

E BEN

MU DOMOVU

INTERIÉROVÉ DVERE  
KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU  
VSTAVANÉ SKRINE  
PODLAHY  
STAVEBNÉ PÚZDRA

VIAC AKO  
28 ROKOV  
SKÚSENOSTI

DVERE EBEN  
KĽÚČ K VAŠMU DOMOVU

INTERIÉROVÉ DVERE  
KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU  
VSTAVANÉ SKRINE  
PODLAHY  
STAVEBNÉ PÚZDRA

VIAC AKO  
28 ROKOV  
SKÚSENOSTI

- 0903 463 869
- dvere-eben.sk
- info@dvere-eben.sk
- Boldocká cesta 7, 903 01 Senec

- 0903 463 869
- dvere-eben.sk
- info@dvere-eben.sk
- Boldocká cesta 7, 903 01 Senec



**POL-SKONE®**

DVEŘE A OKNA

do 10 dnů

Výroba dveří za  
10 pracovních dní  
+ doba dodání.

CENÍK v EUR

RYCHLÁ  
REALIZACE  
2023

Platnost ode dne 16. 01. 2023




Katalog výrobků pro rok 2023

lze stáhnout na adrese:

pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy  
Foerstrova 1688/5  
500 02 Hradec Králové  
showroom@pol-skone.cz  
+420 731 022 611

# ROZMĚRY KŘÍDEL VNITŘNÍCH DVEŘÍ




falcová křídla POL-SKONE jsou kompatibilní se všemi zárubněmi, které splňují české oborové normy

šířka (Ss)	výška ve falci
620, 720, 820, 920 (mm)	1970 (mm)




šířka (Ss)	výška
625 725 825 925 (mm)	1985 (mm)



šířka (Ss)	výška ve falci
618, 718, 818, 918 (mm)	1970 (mm)


## VÝŠKA KLIKY




Výška kliky při standardní výšce falcových dveří - 1055 mm od spodní hrany křídla

Výška kliky při standardní výšce bezfalcových dveří - 1040 mm od spodní hrany křídla


## jednokřídle dveře falcové - směry otevírání




## dveře bezfalcové DUO - směry otevírání





## dveře HARMONY - směry otevírání




## dveře HARMONY - směry otevírání



## SVĚTLOST MEZI KŘÍDLEM A PODLAHOU



## ZPŮSOBY SPOJENÍ LIŠT



		CAMBIO (str. 4)	HAPTIC (str. 6)	FIORD (str. 8)	ARCO (str. 10)	IMPULS (str. 12)	SEMPRE (str. 14)	KŘÍDLO HARMONY (str. 16)	ZÁRUBNĚ HARMONY (str. 16)	ZÁRUBNĚ NASTAVITELNÁ DIN a DIN DUO (str. 17, 18)	ZÁRUBNĚ PEVNÁ KOVOVÁ (str. 22)	ZÁRUBNĚ NASTAVITELNÁ KOVOVÁ (str. 23)
výplň křídla	medová pláštěv	●	●	●	○	●	○	●	-	-	-	-
	plná dřevotříška	●	●	○	○	○	○	●	-	-	-	-
	speciální POL-SKONE	○	○	○	●	○	●	○	-	-	-	-
dostupnost	až 2 týdny	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	na skladě (u výrobce)	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○
systém	falcové	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●
	bezfalcové	●	●	○	○	●	○	●	●	○	○	○

# PODMÍNKY REALIZACE RYCHLÉ OBJEDNÁVKY

objednávka ve zrychleném režimu musí být zadána přes portál [www.drzwionline.pl](http://www.drzwionline.pl)

**výrobky, na které se vztahuje promoční akce RYCHLÁ REALIZACE, je možné objednat pouze ve standardním provedení (šířka, výška, zámky, prosklení, ventilace)**

**výrobky na které se vztahuje akce RYCHLÁ REALIZACE je možné dodat pouze se standardními zámky (WK, WB a WC)**

**výrobky na které se vztahuje akce RYCHLÁ REALIZACE je možné dodat pouze se standardním zasklením (matné bílé/hnědé)**

**v již zadané a odeslané objednávce není možné provádět dodatečné změny**

## MOŽNOSTI VENTILACE


\* Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m<sup>2</sup> pro přívod vzduchu“.

Diagramy ventilace pro různé typy dveří:

- křídlo ARCO „80“ s ventilačním seříznutím (šířka otvoru 504, celková šířka 844)
- křídlo ARCO „90“ s ventilačním seříznutím (šířka otvoru 604, celková šířka 944)
- falčové křídlo s ventilačním seříznutím (šířka otvoru B, celková šířka A, výška otvoru 57)
- křídlo SEMPRE „80“ s ventilačním seříznutím (šířka otvoru 424, celková šířka 844)
- křídlo SEMPRE „90“ s ventilačním seříznutím (šířka otvoru 524, celková šířka 944)
- křídlo CAMBIO DUO s ventilačním seříznutím (šířka otvoru D, celková šířka C, výška otvoru 30, odstup od stěny 150)
- křídlo IMPULS W13 „80“ s ventilačním seříznutím (šířka otvoru 507, celková šířka 844, výška otvoru 70)
- křídlo IMPULS W13 „90“ s ventilačním seříznutím (šířka otvoru 607, celková šířka 944, výška otvoru 70)

	A	B	C	D
„80“	818	704	825	525
„90“	918	804	925	625

ventilační seříznutí **12**<sup>14,50</sup>



# CAMBIO

od **288**/345,90  
cena křídla

Dveře jsou vyrobeny z dřevěného rámu obloženého profilovanými deskami. Povrchová úprava - třívrstvý stříkaný systém, ekologická akrylová barva - RAL 9003.

Standardní výplň se strukturou "medová plástev" nebo plná dřevotřísková deska.



dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

standardní spojování lišt pod úhlem 45° DIN DUO



dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO



**VERZE**

**00 / V00**

**288**/345,90

**03SD / V3SD**

**364**/436,60

**05 / V5SD**

**364**/436,60

**BAREVNÉ PROVEDENÍ**



**001**  
bílá  
(RAL 9003)

**ZÁRUBNĚ**



nastavitelná  
systém DIN




nastavitelná  
DIN DUO

**VYBAVENÍ**

STANDARDNÍ
výplň: „medová plástev“ nebo z plné dřevotřískové desky
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém), nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)
panty: skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)
typ Z - pro zárubeň systému DIN („60“-„90“ – 3 ks)
ZÁRUBNĚ
nastavitelná systém DIN - rozsah ZP1-ZP11, lišty pod úhlem 45°
nastavitelná systém DIN DUO - rozsah ZD2-ZD7, lišty pod úhlem 45°

DOPLŇKOVÉ (za doplatek)	
dveře vyšší 2090 mm (bezfalcový systém - PL norma)	<b>+10%</b>
výplň z děrované dřevotřískové desky	<b>52</b> /62,10
třetí pant v křídle (cena za 1 ks): skrytý DUO pro šířku „60“-„80“	<b>38</b> /45,50



# HAPTIC


od **189**/227,20  
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem UNI MAT PLUS. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“. **Pro materiál UNI MAT PLUS je charakteristický hedvábný povrch, který je odolný proti otiskům prstů.**

dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN




dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN DUO



VERZE	00 / V00	00 / V00 ventilační seříznutí
UNI MAT PLUS	189/227,20	201/241,70

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



## ZÁRUBNĚ



nastavitelná systém DIN



nastavitelná DIN DUO

## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním (rozteč 90 mm)

panty: skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

typ Z - pro zárubeň systému DIN („60“-„90“ - 3 ks)

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

dveře vyšší 2090 mm (bezfalcový systém - PL norma) **+10%**

výplň z děrované dřevotřískové desky **52/62,10**


třetí pant v křídle (cena za 1 ks):

skrytý DUO pro šířku „70“-„80“ **38/45,50**

### ZÁRUBNĚ

nastavitelná systém DIN - rozsah ZP1-ZP11, lišty pod úhlem 45°

nastavitelná systém DIN DUO - rozsah ZD2-ZD7, lišty pod úhlem 45°



# FIORD

od **241**/288,80  
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma profilovanými deskami, které jsou stříkány ekologickými akrylovými barvami z palety RAL 9003.

Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“



zasklení, rámeček



profil křídla

dveře FIORD, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO



dveře FIORD, vzor 00, nastavitelná zárubeň






VERZE	00 / V03	01 / V3S1	03 / V3S3	04 / V3SD
	241/288,80	310/371,60	390/467,60	390/467,60

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ




#### ZÁRUBĚ



#### VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm verze 04: sklo matné bílé tvrzené o tloušťce 4 mm jednobodový zámek, rozteč 72 mm zadlabaný, na klíč, na vložku nebo s WC zamykáním panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN	ventilační seřiznutí <b>12/14,50</b>



# ARCO

od **216**/258,60  
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z vysoce kvalitního rámu z MDF s povrchem ECO TOP, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně), panely mají vodorovnou kresbu dekoru.



rám má svislou kresbu, panely a výplň vodorovnou



panely, zasklení

dveře ARCO, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN



dveře ARCO, vzor W2S, zárubeň nastavitelná DIN



VERZE	W02P / V02	W2S / V2S2	W02 / V2S5
ECO TOP	216/258,60	216/258,60	216/258,60
LAMISTONE, SILKSTONE	250/300,00	250/300,00	250/300,00



VERZE	W03P / V03	W3S / V3S2	W03 / V3S5
ECO TOP	216/258,60	216/258,60	216/258,60
LAMISTONE, SILKSTONE	250/300,00	250/300,00	250/300,00

### BAREVNÉ PROVEDENÍ

<b>ECO TOP</b>	<b>120</b> bílá	<b>121</b> dub	<b>141</b> dub Salinas	<b>161</b> dub halif
<b>SILKSTONE</b>	<b>276</b> polský dub	<b>293</b> antracit Royal	<b>295</b> merbau Royal	<b>296</b> polský jasan


### ZÁRUBĚ



nastavitelná systém DIN

### VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za doplatek)
sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 4 mm	ventilační seříznutí <b>12/14,50</b>
jednobodový zámek, rozteč 72 mm zadlabaný, na klíč, na vložku nebo s WC zamykáním – oliva	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“-90“ – 3 szt.)	
nelze použít dveřní zavírač	
nelze použít padací práh	



dveře IMPULS, vzor W01, zárubeň nastavitelná systém DIN

# IMPULS

od **189**/227,20  
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

Standardní výplň tvoří „medová pláštěv“.



profil rámečku



zárubeň



dveře IMPULS, vzor W07, zárubeň nastavitelná systém DIN






VERZE	W01 / V00	W02 / V2S	W03 / V3SD	W05 / V1SD	W06 / V4SD
SILKSTONE LAMISTONE CPL	189/227,20	218/261,50	280/336,00	280/336,00	261/313,70



VERZE	W07 / V5SD	W12 D1 / V6S1	W12 / V6S4
SILKSTONE LAMISTONE CPL	261/313,70	218/261,50	280/336,00

### BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ



### ZÁRUBNĚ



PLATÍ PRO DVEŘNÍ KŘÍDLA



nastavitelná systém DIN




nastavitelná DIN DUO

### VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo matně bílé/hnědé o tloušťce 4 mm
tvrzené, matně bílé/hnědé sklo verze W03, W05
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ - 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
třetí pant v křídle (cena za 1 ks): skrytý DUO pro šířku „80“	38/45,50
ventilační seříznutí (pouze „80“ a „90“)	12/14,50
dveře vyšší 2090 mm (bezfalcový systém - PL norma)	+10%



dveře SEMPRE, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN

# SEMPRE

od **343**/411,70  
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně). Kresba dekoru na panelech a výplních záleží na modelu křídla: verze W02-W02A, W03-W03A.



zasklení



dveře SEMPRE, vzor W02 (dveře vlevo), zárubeň nastavitelná systém DIN, vzor W25 (dveře vpravo)




VERZE	<b>W02P</b> / V02	<b>W02</b> / V2S5	<b>W02S1</b> / V2S1	<b>W02S2</b> / V2S2	<b>W02S3</b> / V2S3	<b>W02S4</b> / V2S4	<b>W02A</b> / V2SA
	343/411,70	343/411,70	343/411,70	343/411,70	343/411,70	343/411,70	343/411,70




VERZE	<b>W03P</b> / V03	<b>W03</b> / VD1	<b>W03S1</b> / V3S1	<b>W03S2</b> / V3S2	<b>W03S3</b> / V3S3	<b>W03S4</b> / V3S4	<b>W03A</b> / V3SA
	343/411,70	343/411,70	343/411,70	343/411,70	343/411,70	343/411,70	343/411,70

### BAREVNÉ PROVEDENÍ




### ZÁRUBNĚ





### VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo bílé/hnědé o tloušťce 4 mm	třetí pant v křídle (cena za 1 ks): <b>38/45,50</b>
jednobodový zámek, rozteč 72 mm zadlabaný, na klíč, na vložku nebo s WC zamykáním – oliva	skrytý DUO pro šířku „80“ <b>12/14,50</b>
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN nebo skrytý DUO chrom satén („60“–„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	ventilační seříznutí (pouze „80“ a „90“) <b>12/14,50</b>
nelze použít dveřní zavírač	
nelze použít padací práh	



# KŘÍDLO I SKRYTÁ ZÁRUBEŇ HARMONY SYSTÉM POL-SKONE

PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE



ŠÍŘKA jednokřídlé dveře	ŠÍŘKA			VÝŠKA	
	S <sub>d</sub> *	S <sub>d</sub> **	S <sub>o</sub>	H <sub>d</sub>	H <sub>o</sub>
„70“	796	793	805	2092*	2100*
„80“	896	893	905	2082**	2090**
„90“	996	993	1005		

\* dveře otevírané dovnitř  
\*\* dveře otevírané směrem ven

S<sub>d</sub> – šířka na vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> – šířka montážního otvoru  
H<sub>d</sub> – výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> – výška montážního otvoru

## PARAMETRY

Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků - tj. střední používání.

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bezfalcovém systému (otevírané směrem ven) nebo s falcem (otevírané dovnitř). Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskami.

Výplň křídla se strukturou „medová plástev“ nebo plná dřevotříška. Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

Konstrukce křídla umožňuje lícování s povrchem zárubně.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch v základním nátěru pro vlastní malování.

## BAREVNÝ ZÁRUBEŇ

Krytý rám pro křídla otevíraná dovnitř a ven surový hliník, lze natřít stejnou barvou jako stěna

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení:

skrytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) barva matný chrom - 2 ks (medová plástev) nebo 3 ks (plná dřevotříška).

magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

## KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY K DISPOZICI SKLADEM U VÝROBCE

Rozměry křídla	Křídlo v základním povrchu k samostatnému natření
křídlo - šířka „80“ („80“x2040/2050 mm), medová plástev	<b>188</b> /225,90
křídlo - šířka „80“ („80“x2040/2050 mm), plná dřevotříška	<b>259</b> /310,80

## CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE K DISPOZICI SKLADEM U VÝROBCE

Rozměry křídla a počet pantů	k samostatnému natření (surový hliník)	RAL 9003 bílé panty
		RAL 9005 černé panty
„80“ x 2040/2050 mm (2 skryté panty)	<b>276</b> /330,60	<b>317</b> /380,70
„80“ x 2040/2050 mm (3 skryté panty)	<b>301</b> /361,70	<b>343</b> /411,70

## KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY DOBA REALIZACE 2 TÝDNY

cena křídla rozměry křídla	křídlo v základním povrchu k samostatnému natření
křídlo - šířka „70“ („70“ x 2040/2050 mm) plná dřevotříška, doplňkový pant	<b>285</b> /341,80
křídlo - šířka „90“ („90“ x 2040/2050 mm) plná dřevotříška, doplňkový pant	<b>285</b> /341,80
křídlo - šířka „70“ („70“ x 2040/2050 mm) plná dřevotříška, doplňkový pant + ventilační seříznutí	<b>297</b> /356,30
křídlo - šířka „90“ („90“ x 2040/2050 mm) plná dřevotříška +ventilační seříznutí	<b>297</b> /356,30

## CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DOBA REALIZACE 2 TÝDNY

Rozměry křídla a počet pantů	k samostatnému natření (surový hliník)
„70“ x 2040/2050 mm (3 skryté panty)	<b>301</b> /361,70
„90“ x 2040/2050 mm (3 skryté panty)	<b>305</b> /365,80

# UPOZORNĚNÍ

## DVEŘE a ZÁRUBNĚ HARMONY SKLADEM U VÝROBCE

DO „RUKY“



### KŘÍDLO HARMONY

- šířka „80“
- levé nebo pravé
- otevírané dovnitř nebo otevírané směrem ven
- výplň: „medová plástev“ (2 skryté panty)
- výplň: plná dřevotříšková deska (3 skryté panty)
- křídlo v základním povrchu k samostatnému natření
- magnetický zámek WK

### ZÁRUBEŇ HARMONY

- šířka „80“
- levé nebo pravé
- otevírané dovnitř nebo otevírané směrem ven
- BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: v základním povrchu k samostatnému natření (surový hliník), stříkané RAL 9003 (bílá) nebo RAL 9005 (černá)




# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN



Zárubně jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.

jednokřídlé dveře		ECO TOP	UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL	STŘÍKANÉ
				SILKSTONE	bílá 001 (RAL 9003)
ZP1A	75-85	156/187,00	176/211,40	176/211,40	263/315,30
ZP1B	85-95	156/187,00	176/211,40	176/211,40	263/315,30
ZP2	95-120	160/192,40	182/218,90	182/218,90	273/327,30
ZP3	120-140	166/198,60	188/225,10	188/225,10	283/339,70
ZP4	140-160	170/203,60	192/230,90	192/230,90	289/347,20
ZP5	160-180	176/210,60	199/238,30	199/238,30	305/365,80
ZP6	180-200	181/217,20	206/247,40	206/247,40	313/376,10
ZP7	200-220	188/225,10	213/255,30	213/255,30	324/389,40
ZP8	220-240	195/233,80	220/264,40	220/264,40	337/404,30
ZP9	240-260	201/241,70	228/273,10	228/273,10	349/419,20
ZP10	260-280	208/249,90	234/281,40	234/281,40	365/438,20
ZP11	280-300	217/260,70	245/293,80	245/293,80	383/460,10



ŠÍŘKA					
jednokřídlé dveře					
typ	S <sub>o</sub>	S <sub>d</sub>	S <sub>s</sub>	S <sub>opA</sub>	S <sub>opB</sub>
„60“	700	646	618	746	786
„70“	800	746	718	849	886
„80“	900	846	818	946	986
„90“	1000	946	918	1046	1086
VÝŠKA	H <sub>o</sub>	H <sub>d</sub>	H <sub>s</sub>	H <sub>opA</sub>	H <sub>opB</sub>
	2010	1993	1970	2043	2063

S<sub>s</sub> – šířka křídla  
S<sub>d</sub> – šířka na vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> – šířka montážního otvoru  
S<sub>op</sub> – šířka po vnější straně lišty


H<sub>s</sub> – výška křídla  
H<sub>d</sub> – výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> – výška montážního otvoru  
H<sub>op</sub> – výška na vnější straně lišty

# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN DUO



jednokřídlé  
dveře

		UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL	STŘÍKANÉ bílá 001*
			SILKSTONE	
ZD2	80-85	<b>309</b> /370,80	<b>309</b> /370,80	<b>400</b> /480,40
ZD3	85-95	<b>309</b> /370,80	<b>309</b> /370,80	<b>400</b> /480,40
ZD4	95-120	<b>319</b> /382,30	<b>319</b> /382,30	<b>409</b> /490,30
ZD5	120-140	<b>323</b> /387,30	<b>323</b> /387,30	<b>413</b> /495,30
ZD6	140-160	<b>328</b> /393,90	<b>328</b> /393,90	<b>418</b> /501,90
ZD7	160-180	<b>335</b> /401,80	<b>335</b> /401,80	<b>424</b> /508,60



ŠÍŘKA

typ	jednokřídlé dveře			
	So	Sd	Ss	Sop
„70”	790	752	725	892
„80”	890	852	825	992

VÝŠKA

	Ho	Hd	Hs	Hop
	2020	2008	1985	2078

**Ss** - šířka křídla  
**Sd** - šířka na vnější straně zárubně  
**So** - šířka montážního otvoru  
**Sop** - šířka po vnější straně lišty

**Hs** - výška křídla  
**Hd** - výška dveří na vnější straně zárubně  
**Ho** - výška montážního otvoru  
**Hop** - výška na vnější straně lišty

# POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU

jednokřídlé dveře	<b>STŘÍKANÉ BILÁ 001 RAL 9003**</b>	<b>ECO TOP</b>	<b>UNI MAT PLUS</b>	<b>LAMISTONE CPL</b> <b>SILKSTONE</b>
příplatek k vybranému modelu vnitřního křídla				
	<b>467/560,30</b>	<b>374/449,00</b>	<b>387/464,30</b>	<b>387/464,30</b>

**NÁSTĚNNÝ SYSTÉM** v ceně jsou zahrnuty vbodící lišta, krycí lišta a dojezdový sloupek

## VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU

standard:  
mosazný podélný úchyt chrom-satén (U4)

volitelně:

úchyty nebo hákový zámek  
zpomalovač SP60\* pro jednokřídlé **52/62,10** (1 ks)  
zpomalovač SP60\* pro dvoukřídlé **103/124,10** (2 ks)  
zpomalovač BIAS pro jednokřídlé **83/100,10** (1 ks)  
zpomalovač BIAS pro dvoukřídlé **167/200,30** (2 ks)

## VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM

standard:  
podélný úchyt v barvě chrom-satén (U4)

volitelně:

úchyty pro posuvná křídla

\*Použití zpomalovače SP60 k systému na stěnu:

- jednokřídlé dveře šířky „60 – 100“

- dvoukřídlé dveře šířky „60+60“ – „90+90“




Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích:  
ETIUDA – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05-W08; PASSO

Ve skleněných dveřích ornament zvenku, ve dveřích se zámkem blokáda zvenitř. U dvoukřídlých dveří: pravých – zámek v pravém křídle; levých – zámek v levém křídle.

## DÉLKY KRYCÍCH LIŠŤ PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

„60“ – 1795 mm	„60+60“ – 3448 mm*
„70“ – 1795 mm	„70+70“ – 3448 mm*
„80“ – 1795 mm	„80+80“ – 3448 mm*
„90“ – 2045 mm	„90+90“ – 3948 mm*
„100“ – 2295 mm	

\*krycí lišta je spojena ze dvou dílů výška krycí lišty 110 mm



vodící lišta nástěnného systému



maskovací lišta nástěnného systému



# LEO

## DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Jednoduché dveře  
do domů, bytů  
a komerčních  
prostor.


**SKLADEM**

### Dveře LEO

- Dveře dostupné na skladě v ČR (PLNÉ 600-900/1970 mm, levé i pravé)
- PASUJÍ - do ocelové nebo obložkové zárubně  
Dveře jsou dodávané do zárubní dle ČSN nebo SK normy 600 - 900/1970
- Prosklené varianty na objednávku
- Zajistíme dodání na Váš sklad
- Individuální cena dle objednaného množství

### Výhody

- Mechanicky odolný povrch
- Použití jako zástupné dveře, jednoduché dveře do domů, bytů a komerčních prostor



varianty prosklení



nerezová klika – skladem



# Kliky

Nabízíme dveřní kliky, dveřní a okenní kování značky M&T.  
Níže si můžete prohlédnout námi vybrané doporučené typy.


## EKONOMICKÉ VARIANTY



## STANDARD VARIANTY



## TOP VARIANTY



## NEREZOVÁ KLIKA - skladem



Elegantní a moderní typ kování oblíbený zejména v moderních interiérech a kancelářích.

Vnitřní systém prošroubování zajišťuje dlouhou životnost kování, montážní šrouby jsou překryty rozetami.

Rozety mohou být kulaté, ale i hranaté.

- kombinace klika/klika
- varianty klíč/wc/fab
- kovová vratná pružina
- testované na 200 tisíc použití
- fixační kovové výstupky
- kovová rozeta



# DVERE EBEN

KLÚČ K VÁŠMU DOMOVU

INTERIÉROVÉ DVERE  
KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU  
VSTAVANÉ SKRINE  
PODLAHY  
STAVEBNÉ PÚZDRA



## OD PODLAHY AŽ PO DVERE

- 0903 463 869
- dvere-eben.sk
- info@dvere-eben.sk
- Boldocká cesta 7, 903 01 Senec



# POL-SKONE®

## DVEŘE A OKNA

Foerstrova 1688/5  
500 02 Hradec Králové  
Czech Republic

Uvedené ceny jsou bez DPH.

### WWW.POL-SKONE.CZ

info@pol-skone.cz polskonecz polskone\_cz

### OBCHODNÍ ZÁSTUPCI PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO



# DVERE EBEN

KLÚČ K VÁŠMU DOMOVU

INTERIÉROVÉ DVERE  
KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU  
VSTAVANÉ SKRINE  
PODLAHY  
STAVEBNÉ PÚZDRA



# DVERE EBEN

KLÚČ K VÁŠMU DOMOVU

INTERIÉROVÉ DVERE  
KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU  
VSTAVANÉ SKRINE  
PODLAHY  
STAVEBNÉ PÚZDRA



# EBEN

KLÚČ K VÁŠMU DOMOVU

INTERIÉROVÉ DVERE  
KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU  
VSTAVANÉ SKRINE  
PODLAHY  
STAVEBNÉ PÚZDRA



## OD PODLAHY AŽ PO DVERE

- 0903 463 869
- dvere-eben.sk
- info@dvere-eben.sk
- Boldocká cesta 7, 903 01 Senec



# DVERE EBEN

KLÚČ K VÁŠMU DOMOVU

INTERIÉROVÉ DVERE  
KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU  
VSTAVANÉ SKRINE  
PODLAHY  
STAVEBNÉ PÚZDRA



## OD PODLAHY AŽ PO

- 0903 463 869
- dvere-eben.sk

## OD PODLAHY AŽ PO DVERE

- Boldocká cesta 7, 903 01 Senec
- 0903 463 869
- dvere-eben.sk
- info@dvere-eben.sk
- Boldocká cesta 7, 903 01 Senec



# DVERE EBEN

KLÚČ K VÁŠMU DOMOVU

INTERIÉROVÉ DVERE  
KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU  
VSTAVANÉ SKRINE  
PODLAHY  
STAVEBNÉ PÚZDRA



# DVERE EBEN

KLÚČ K VÁŠMU DOMOVU

INTERIÉROVÉ DVERE  
KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU  
VSTAVANÉ SKRINE  
PODLAHY  
STAVEBNÉ PÚZDRA



## OD PODLAHY AŽ PO DVERE

- expedice@...
- Hrob...
- 533 52 St...
- info@...

## OD PODLAHY AŽ PO DVERE

## OD PODLAHY AŽ PO DVERE



# DVERE EBEN

KLÚČ K VÁŠMU DOMOVU

INTERIÉROVÉ DVERE  
KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU  
VSTAVANÉ SKRINE  
PODLAHY  
STAVEBNÉ PÚZDRA

Boldocká cesta 7, 903 01 Senec

- 0903 463 869