

DVERE EBEN

INVADO
dveře

KATALOG
DVEŘE

2026



Plníme sny už od roku 1990

Otevíráme sny...

*Dobrý interiér začíná u detailů.
Dveře jsou jedním z nich.
Měly by ladit s prostorem,
ne naopak.
Proto v INVADO klademe důraz na výběr —
barev, struktur a řešení.
Aby bylo snadné sladit dveře s interiérem.*



24

měsíce záruky na výrobky
INVADO

KVALITA NADE VŠE

Přesvědčení, že kvalita má nejvyšší prioritu, zůstává společným jmenovatelem jak fáze návrhu, tak celého výrobního procesu ve společnosti INVADO. To potvrzuje mimo jiné certifikát ISO 9001, který zaručuje, že všechny naše výrobky splňují vysoké evropské standardy. Záruka kvality výrobků a služeb je vedle ceny a včasnosti dodávek základním cílem společnosti, díky čemuž je vnímána jako důvěryhodný partner.

TECHNOLOGIE INVADO

Základem nabídky společnosti INVADO je výroba dveřních křídel a zárubní, proto milníkem v činnosti firmy bylo zavedení inovativní technologie s názvem „Technologie olepování plochých dveří v průchozím systému“, která se od roku 2007 používá u plochých dveří INVADO. Charakteristickým rysem této technologie je dýhování povrchu bez spojování na přiléhacích hranách. Díky tomu hrana vypadá nejenže esteticky, ale je také odolnější vůči poškození. Není možné odřít ani odtrhnout boční dýhu, protože spoj dýh se nachází na vnitřním okraji spoje – který není viditelný pouhým okem. Díky inovativní metodě výroby dveří se společnost INVADO v současné době řadí mezi technologicky nejvyspělejší firmy v Evropě.

HYGIENICKÉ CERTIFIKÁTY

Cílem certifikace je zabránit uvádění materiálů a výrobků, které představují nebezpečí pro zdraví a život uživatelů, do běžného oběhu, případně omezit jejich přípustný rozsah a způsob použití s cílem eliminovat zdravotní rizika. Všechny výrobky INVADO mají hygienické certifikáty:

- vnitřní dveřní křídla s umělou dýhou nebo lakovaná: **B.BK.60111.0719.2025**

NÁRODNÍ TECHNICKÉ POSUDKY

Národní technické posudky vydávané Institutem stavební techniky představují rozhodnutí o povolení použití stavebních materiálů a výrobků. V souladu se zákonem o stavebních výrobcích ze dne 16. dubna 2004 v platném znění (jednotné znění: Úřední věstník z roku 2016, poz. 1570), výrobky, na které se vztahují technická schválení a národní technická posouzení, mohou být uvedeny na trh a mohou být použity ve stavebnictví. Společnost INVADO provedla posouzení a ověření stálosti užitečných vlastností, vypracovala národní prohlášení o užitečných vlastnostech a označila výrobky stavební značkou v souladu s platnými předpisy. Národní technické posudky INVADO:

- ploché a prosklené vnitřní dveře – **ITB-KOT-2017/0313** 3. vydání;
- modulární interiérové dveře – **ITB-KOT-2017/0003** 2. vydání;
- nastavitelná zárubeň pro interiérové dveře – **ITB-KOT-2019/1221** 2. vydání;
- zárubeň OB3 typ P pro interiérové dveře – **ITB-KOT-2017/0312** 2. vydání;
- kovové zárubně pro interiérové dveře – **ITB-KOT-2021/2091** vydání 1;
- systém vestavby kovové zárubně – **ITB-KOT-2019/1221** , 2. vydání.

NÍZKÉ EMISE

V INVADO věříme, že odpovědná výroba a uvědomělé volby jdou ruku v ruce s moderním designem, funkčností a péčí o životní prostředí. Proto rozvíjíme výrobu na základě řešení, která omezují emise a spotřebu energie, a investujeme do moderních technologií a optimalizace procesů. Vyrábíme trvanlivé produkty přizpůsobené individuálním potřebám, které díky personalizaci minimalizují riziko nadprodukce a zbytečného odpadu. Když si vyberete INVADO, volíte kvalitu, estetiku a uvědomělý přístup k budoucnosti.

FSC®

Kontrola původu výrobků a ochrana životního prostředí patří mezi klíčové prvky strategie rozvoje společnosti INVADO. To potvrzuje mezinárodní certifikát vydaný organizací Forest Stewardship Council®, který společnost získala v roce 2007. Zeptejte se na produkty s certifikátem FSC®, které jsou k dispozici v naší nabídce.



ZNAČKA DESETILETÍ 2009–2019 / DOBRÁ ZNAČKA 2021



Nezávislá skupina odborníků potvrdila, že výrobky s logem INVADO se vyznačují kvalitou, důvěryhodností a renomé, a udělila naší společnosti titul „ZNAČKA DESETILETÍ 2009–2019“ a titul „DOBRÁ ZNAČKA 2021“. Děkujeme našim zákazníkům za důvěru, kterou do nás vkládají při výběru dveří INVADO pro své vysněné interiéry, obchodním partnerům za plodnou spolupráci, doporučení a podporu a všem zaměstnancům INVADO za společné budování dobré značky v každé fázi jejího vzniku. Jsme nesmírně vděční za ocenění naší tvrdé práce a s hrdostí pohlížíme do budoucnosti.

TRANSPARENTNÍ SPOLEČNOST

Společnost INVADO byla oceněna od Dun and Bradstreet Poland certifikátem „Transparentní firma“. Získání tohoto ocenění svědčí o důsledném plnění povinností včasného zveřejňování účetních závěrek a potvrzuje transparentnost činnosti na trhu. Tento certifikát tedy dokládá, že společnost INVADO jedná v souladu s obecně uznávaným principem fair play.





NOVINKA

Velo
se sklem
rýhovaným



Aversa
se sklem uprostřed
Nový model



NOVINKA

**Dveře
reverzní:**
• Norma Decor
• Optimo Line
• Arteo
• Belgatto
• Decorato
• Vetra

Seznamte se blíže s našimi dveřmi	8
Vyberte si barvu	10
Seznamte se s LAMINOLACKEM	12
Druhy skla	13
Skryté dveře NEO	14
Kolekce modulárních křídel	16
Kolekce křídel PLOCHÝCH	54
Kolekce křídel SZKLANYCH	78
Kolekce skládaných křídel	80
POSUVNÉ SYSTÉMY	
Systém ZAPUŠTĚNÝ DO STĚNY	82
ECLISSE Syntesis Line	84
NÁSTĚNNÝ systém	86
Technické informace	88
ZÁRUBNĚ	
BLOKOVÉ zárubně	90
NASTAVITELNÉ FALCOVÉ zárubně	92
NASTAVITELNÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ	94
REVERZNÍ zárubně	96
KOVOVÉ zárubně	98
Vestavba kovových zárubní	100
PŘÍSLUŠENSTVÍ	101
KLIKY	104

KOLEKCE MODULÁRNÍCH KŘÍDEL



NOVINKA

s. 18

Velo



s. 20

Aristo



s. 22

Vistoria



s. 24

Vista



s. 26

Mirror



s. 28

Domino



s. 30

Aversa



s. 32

Linea Forte



s. 34

Tamparo



s. 36

Gavi



s. 38

Nogaro



s. 40

Versano



s. 42

Livata



s. 44

Corato



s. 46

Martina



s. 48

Pasaro



s. 50

Imperia



s. 52

Larina

KOLEKCE PLOCHÝCH KŘÍDEL



s. 56

Home Line



s. 58

Norma Decor



s. 60

Optimo Line



s. 62

Arteo



s. 64

Belgatto



s. 66

Decorato



s. 68

Vetra



s. 70

Libra



s. 72

Merano



s. 74

Parma



s. 76

Sagittarius



VCHODOVÉ DVEŘE	110
DOMÉ	112
RT2	114
J-PROTECT 1 40dB RC3 EI30 / J-PROTECT 2 40dB RC3	116
TECHNICKÉ DVEŘE	118
TECHNIC 1	120
TECHNIC 2	122
FT1/2/3	124
FT4/5/6	126
FORTIVA 1	128
SONUS 1	130
SONUS 2	132
SONUS 3	134
GUARDIA EI30 / EI60	136
ZÁRUBNĚ	138
Zárubně pro technické a vstupní dveře	138
PŘÍSLUŠENSTVÍ	144
Příslušenství k technickým a vstupním dveřím	146
SOKLOVÉ LIŠTY	149

01



AKUSTIKA A UŽIVATELSKÝ KOMFORT

V moderní stavitelství mají technické dveře nejen užitečnou funkci, ale také ovlivňují pohodlí každodenního života. Díky zvýšené zvukové izolaci účinně omezují pronikání hluku a zajišťují tak větší soukromí a pohodlí v bytech, hotelech, kancelářích či zdravotnických zařízeních.

Model křídla	Akustika	Klimatická třída
FT1	36 dB	Třída 2
FT2	38 dB	Třída 2
FT3	40 dB	Třída 2
FT4	36 dB	Třída 3
FT5	38 dB	Třída 3
FT6	40 dB	Třída 3
SONUS 1	42 dB	–

02



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Protipožární dveře byly navrženy tak, aby v případě požáru omezily šíření ohně a vysokých teplot. Parametry EI30 nebo EI60 určují dobu ochrany, kterou zajišťuje dveřní křídlo, čímž zvyšují bezpečnost uživatelů budovy a usnadňují evakuaci.

Model křídla	Ohnivzdornost	Akustika	Třída odolnost proti vloupání	Kouřotěsnost
FORTIVA 1	EI30	35 dB	–	–
GUARDIA EI30	EI30	32 dB	–	ano
GUARDIA EI60	EI60	32 dB	–	ano
SONUS 2	EI30	42 dB	–	–
SONUS 3	EI30	42 dB	–	ano
J-PROTECT 2	EI30	40 dB	RC3	–

03



ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ

Technické dveře tříd RC2 a RC3 představují účinnou bariéru proti pokusům o vniknutí. Zesílená konstrukce, vhodné zámky a speciální vybavení zvyšují úroveň zabezpečení bytů, kanceláří a veřejných budov. Čím vyšší je třída RC, tím větší je odolnost dveří proti vloupání.

Model křídla	Třída odolnost proti vloupání	Ohnivzdornost	Akustika	Třída klimatická
RT2	RC2	–	38 dB	Třída 2
J-PROTECT 1	RC3	EI30	40 dB	–
J-PROTECT 2	RC3	–	40 dB	–

04



ODOLNOST PŘI INTENZIVNÍM POUŽÍVÁNÍ

Technické dveře jsou navrženy pro prostory s vysokou návštěvností, jako jsou školy, nemocnice, kanceláře nebo bytové domy. Použití zesílených komponentů a vhodných mechanických tříd zaručuje vysokou odolnost vůči každodennímu používání, častému otevírání a zavírání i mechanickému poškození.

Model křídla	Mechanická třída	Akustika
TECHNIC 1	Třída 3	28 dB
TECHNIC 2	Třída 3	34 dB



BEZFALCOVÉ DVEŘE

Hrana bezfalcových dveří tvoří souvislou rovinu. Dveře vyrobené tímto způsobem líčují s rámem na straně pantů.



FALCOVÉ DVEŘE

Hrana falcových dveří je zakončena lištou, která přesahuje zárubeň. Dveře vyrobené tímto způsobem nejsou v jedné rovině s zárubní.



REVERZNÍ DVEŘE

Často se jim také říká dveře s obráceným falcem – jedná se o moderní konstrukční řešení, které umožňuje zachovat jednotný vzhled interiéru i při různých směrech otevírání křídla.



DVEŘNÍ KŘÍDLO

Označení jednokřídlových dveří.



DVOJITÉ DVEŘE

Skládají se ze dvou křidel: aktivního – pro běžné používání – a pasivního, které je zafixováno k zárubni a podlaze. Pokud je nutné využít celou šířku průchodu, je třeba otevřít aktivní křídlo a odemknout pasivní křídlo.



POSUVNÉ KŘÍDLO

Jsou vhodné jak pro použití v systému posuvných dveří na stěně, tak i v systému posuvných dveří v kazetě (skrytých ve stěně). Křídlo je ve standardním provedení vybaveno madlem; za příplatek jej můžeme vybavit speciálním hákovým zámkem.



KŘÍDLO S VENTILACÍ

Zajišťují volný průtok vzduchu do místnosti. V závislosti na potřebách nabízíme následující typy ventilací: ventilační podříznutí, investiční ventilační podříznutí, ventilační trubky nebo ventilační mřížku. Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost se liší v závislosti na typu křídla.



ZAOBLENÁ HRANA

Je součástí všech modulárních křidel vyráběných společností INVADO. Tato hrana se vyznačuje jemným zaoblením vnějších okrajů.



OLEPENÍ „SOFT“

Speciální technologie olepení plochých křidel umožňuje maximální ochranu hrany křídla. V tomto řešení je dýha spojena do drážky, čímž se eliminuje spoje dýh na okraji křídla.



OLEPOVÁNÍ „CUT EDGE“

Kvalitnější dýhy jsou tužší a proto musíme pro výrobu křidel použít technologii spojování dýhy s "ostrým" okrajem. Toto řešení zachovává plnou funkčnost jak při dlouhodobém používání, tak i při ochraně povrchu křídla.

RÁMOVÉ KŘÍDLO

Konstrukci **rámové křídla** tvoří 2 svislé příčky a horní a spodní příčka. Výplň křídla tvoří výplňové panely nebo skla různé tloušťky. Ke každému modelu si můžete vybrat dekorativní dýhu. V těchto křidlech se skla a další výplně nemontují pomocí zasklívací lišty, ale současně s konstrukčními prvky dveří, což výrazně zvyšuje jejich stabilitu.

MASIVNÍ RÁMOVÁ KONSTRUKCE
Chybí zasklívací lišta

Široký výběr
KLIK

VENTILACE
Podříznutí, PVC trubky, kovové kulaté nebo kovové čtvercové

SKLO
Matné sklo, černé sklo

ZAOBLENÉ HRANY
Bezpečná konstrukce

VÝPLŇ KŘÍDLA
Modulární desky různé tloušťky

ODOLNOST VŮČI ZATÍŽENÍ
2 nebo 3 šroubovací čepové panty

DESKOVÉ KŘÍDLO

Deskové křídla působí opticky lehčeji než modulární. Konstrukci tvoří rám provedený z MDF desky. Výplň je „voština“ nebo dutinková dřevotřísková deska, kterou lze objednat za příplatek. Rám i výplň jsou z obou stran obloženy deskou HDF a dekorativní dýhou. K montáži výplně u těchto modelů se používají zasklívací lišty.

STABILNÍ KONSTRUKCE
Pevná MDF rámová konstrukce spolu s výplní tvoří odolné a stabilní křídlo

ODOLNOST VŮČI ZATÍŽENÍ
2 nebo 3 šroubovací čepové panty

ZÁKLADNÍ VYPLNĚNÍ
Deska „voština“

VYPLNĚNÍ ZA PŘÍPLATEK
Děrovaná dřevotřísková deska

DVA DRUHY HRAN
• technologie SOFT – zaoblená hrana
• technologie CUT EDGE – ostrá hrana

PLOCHÁ KONSTRUKCE
Zasklívací lišta

SKLO
Matné sklo

Široký výběr
KLIK

VENTILACE
Podřezání, PVC trubky*, kovové kulaté nebo kovové čtvercové trubky, mřížka*
*pouze u vybraných modelů

Vyberte si svou barvu

ENDURO ●●○○○

Třída povrchové úpravy ENDURO dýha s vysokou designovou hodnotou a velmi dobrým znázorněním přirozené struktury dřeva. Vyznačuje se dobrými pevnostními vlastnostmi.

B134

bílá (lindo)

B706

dub podzimní

ENDURO 3D ●●○○○

Třída povrchové úpravy ENDURO 3D – trojrozměrné znázornění struktury dřeva a dobrá odolnost.

B541

ušlechtilý dub

B597

klasický ořech

B598

dub popelavý

B637

antracit

B639

dub evropský

B771

dub Karlstad

B772

dub skandinávský

ENDURO PLUS ●●○○○

Třída povrchové úpravy ENDURO PLUS – skupina dých s vysokou designovou hodnotou, hmatatelnou strukturou a dobrou odolností.

B587

dub Naturo

B596

dub sněžný

B705

dub jarní

B707

dub zimní

B708

sibiřský modřín

CPL FLEX ●●●●○

Třída povrchových úprav CPL FLEX – vysoce kvalitní povrchové úpravy v moderních barvách, které se vyznačují vynikajícími pevnostními parametry.

B474

dub Eterno

B490

bílá

B565

NOVINKA

Ral 9010 | bílá

B738

NOVINKA

Ral 9016 | bílá

B800

NOVINKA

greige

B801

NOVINKA

dub světlý

B802

NOVINKA

dub přírodní

B803

NOVINKA

dub klasický

Vyberte si svou barvu

LAMINAT CPL 0,15 mm ●●●●● 0,8 mm ●●●●●

Třída povrchové úpravy CPL dýhy s maximální pevností. K dispozici ve dvou tloušťkách – **0,15 mm** (dvevní křídla a zárubně) a **0,8 mm** (dvevní křídla).

0,15 mm B672

0,8 mm B736

šedá
diamantová

0,15 mm B687

0,8 mm B688

alpská bílá

0,15 mm B727

0,8 mm B728

světlý beton

0,15 mm B731

0,8 mm B732

dub Charleston
tmavě hnědý

0,15 mm B733

0,8 mm B717

dub Hamilton
přírodní

0,15 mm B734

0,8 mm B735

perletová šedá

0,15 mm B746

dub nebraska
šedý

0,15 mm B747

borovice polární

LAMINOLACK ●●●●●

Třída povrchové úpravy LAMINOLACK – vysoce kvalitní polypropylenová dýha – se vyznačuje vynikajícími pevnostními vlastnostmi.

B726

matná černá

B739

matná bílá

B741

matný grafit

B742

dub Catania

B743

dub Narbonne
koňakový

B744

dub Flagstaff

B753

světle šedá
matná

B769

zelený matný

B770

matný kašmír

B784

dub Grandson

B786

NOVINKA

dub Narbonne
slunný

B787

NOVINKA

dub Narbonne
pískový

POZOR: Vzhledem k tiskové technice se barvy produktů uvedených v katalogu mohou lišit od originálu.


POZOR: vzhledem k tiskové technice se barvy produktů uvedených v katalogu mohou lišit od originálu.

10

11

LAMINO LACK

Fólie LaminoLack je hitem sezóny! Matné, módní odstíny dubu: Catania, Flagstaff a Narbonne, výjimečná odolnost proti vlhkosti, teplotám a mechanickému poškození díky polypropylenu. Trvanlivost, styl a snadná údržba v jednom – vyberte si LaminoLack a proměňte svůj interiér!




DRUHY SKLA

Ve svých výrobcích používáme sklo, které skvěle podtrhuje charakter našich dveří. Díky proskleným prvkům v našich dveřích se do místnosti dostává více světla a zároveň je možné vizuálně sledovat prostor za dveřmi. Ve většině případů používáme sklo SATINATO velmi vysoké kvality, které se snadno udržuje v čistotě a zároveň zajišťuje maximální soukromí.

SATINATO



LACOBEL



CHINCHILLA



PRŮHLEDNÁ



RÝHOVANÉ

NOVINKA



POZOR: jednotlivé šarže skla se mohou lišit odstínem

Skryté dveře NEO

Skryté dveře NEO



CENÍK

		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
Skrytá vnitřní a vnější zárubeň NEO		6 643 / 8 038	256,20 / 315,13
Křídlo NEO: bezfalcové pro vnější zárubeň a falcové pro vnitřní zárubeň	Barvy ENDURO/ PLUS/3D	2 919 / 3 532	112,60 / 138,50
	CPL 0,15 mm	4 017 / 4 861	154,90 / 190,53
	Připravené k nátěru nebo tapetování	2 919 / 3 532	112,60 / 138,50



BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ..		ENDURO 3D ..		ENDURO PLUS ..									
B134	B706	B639	B772	B771	B598	B637	B597	B541	B708	B705	B596	B707	B587
lindo (bílá)	dub podzimní	dub evropský	dub skandinávský	dub Karlstad	dub popelavý	antracit	klasický ořech	ušlechtilý dub	sibiřský modřín	dub jarní	dub sněžný	dub zimní	dub Naturo
CPL 0,15 mm													
0,15 mm B672	0,15 mm B687	0,15 mm B727	0,15 mm B731	0,15 mm B733	0,15 mm B734	0,15 mm B746	0,15 mm B747						
šedá diamantová	alpská bílá	světlý beton	dub Charleston tmavě hnědý	dub Hamilton přírodní	perleťová šedá	dub nebraska šedý	borovice polární						

KONSTRUKCE

- rám vyrobený z MDF desky
- (standard) stabilizační výplň – „voština“
- (volitelně) stabilizační výplň – dřevotřísková děrovaná deska
- rám i výplň jsou z obou stran obloženy deskou HDF
- (dle výběru) křídlo připravené k natření nebo tapetování
- (dle výběru) křídlo potažené dýhou ENDURO nebo CPL 0,15 mm
- jednotlivá křídla: „60“–„90“

STANDARDNÍ VÝBAVA

- 2 zapuštěné panty
- magnetický zámek na běžný klíč, blokování WC, patentní vložku nebo úsporný zámek


DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
výplň z dutinkové dřevotřískové desky	865 / 1 047 (ks)	33,30 / 40,96 (ks)
ventilační podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
PVC pouzdra	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
ventilační mřížka	233 / 282 (ks)	233 / 282 (ks)
patentová vložka 31/31	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)


ROZMĚRY KŘÍDLA A SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO SÁDKOKARTONOVOU NEBO CIHLOVOU STĚNU

		vnitřní zárubeň (mm)				vnější zárubeň (mm)			
		„60“	„70“	„80“	„90“	„60“	„70“	„80“	„90“
s1	šířka křídla	618	718	818	918	618	718	818	918
s2	šířka otvoru ve zdi	698	798	898	998	698	798	898	998
s3	vnější šířka zárubně	688	788	888	988	688	788	888	988
s4	světlá šířka zárubně	603	703	803	903	603	703	803	903
h1	výška křídla	2027				2017			
h2	výška otvoru ve zdi	2076				2066			
h3	vnější výška zárubně	2069				2059			
h4	světlá výška zárubně	2027				2017			

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ NEO – VNITŘNÍ



SKRYTÁ ZÁRUBEŇ NEO – VNĚJŠÍ



KOLEKCE KŘÍDEL

RÁMOVÝCH

Rámových dveře jsou ideální volbou pro ty, kteří hledají výrobek na dlouhá léta. Díky své konstrukci se tyto modely vyznačují mimořádnou odolností a pestrou škálou vzorů. Konstrukce těchto dveří – nazývaných také rámové – spočívá na pěti prvcích: dvou svislých rámových profilech, horním a spodním rámovém profilu a výplni, což umožňuje dosáhnout široké škály designových variant v rámci jedné kolekce. Masivní konstrukce rámu zaručuje dobrou stabilitu, díky čemuž jsou rámových dveře mimořádně odolné a pevné.






CENÍK KŘÍDEL


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	5 047 / 6 107	194,60 / 239,36
LAMINOLACK / CPL FLEX	5 646 / 6 832	217,70 / 267,77

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



Kolekce deskových křídel



KONSTRUKCE

- prvek výplně (v závislosti na modelu):
tvrdé sklo – 4 mm
deska – 16 mm
- spodní rámeček – deska MDF – 180 mm
- svislý a horní rámeček – deska MDF – 140 mm



- boční hrany a horní hrana jsou potaženy dekorativní fólií
- svislé hrany křídel jsou zaoblené (více informací na s. 88)
- ve dvojitých křídlech je falc a antifalc (obrázek na s. 88)
- křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
- jednotlivá křídla: „60“–„100“ / dvojitá křídla: „120“–„200“

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“–„80“, 3 kusy v křídlech „90“–„100“
befalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením


SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] blokovaná (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč		BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“		466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo		BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídle dveře		645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo		BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“–„80“		BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)		924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu		80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí		213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo		3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
objímky	PVC	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
	kovové, kulaté (chrom, zlaté)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
	kovové, čtvercové (chrom, nikl)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)		259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 102	

PROSKLENÍ






CENÍK KŘÍDEL


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	5 380 / 6 510	207,40 / 255,10
LAMINOLACK / CPL FLEX	5 978 / 7 233	230,50 / 283,52

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL




BAREVNÉ PŘÍPLATKY



Kolekce deskových křídel



KONSTRUKCE



- boční hrany a horní hrana jsou potaženy dekorativní fólií
- svislé hrany křídel jsou zaoblené (více informací na s. 88)
- ve dvojitých křídlech je falc a antifalc (obrázek na s. 88)
- křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
- jednotlivá křídla: „60“-„100“ / dvojitá křídla: „120“-„200“

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	zesílené čepové panty 13,5/9 – 2 kusy u křídel „60“-„80“, 3 kusy u křídel „90“-„100“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením


SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] blokova (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč		BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“		466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo		BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídlové dveře		645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo		BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“–„80“		BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávány spolu se zárubní)		924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu		80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí		213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo		3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
PVC		213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	kovové, kulaté (chrom, zlaté)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
	kovové, čtvercové (chrom, nikl)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)		259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství			STRANA 102

PROSKLENÍ



SATINATO
LACOBEL
lesklá strana skla se nachází na straně pantů




podívejte se na
montážní videa
na našem youtube
kanálu

CENÍK KŘÍDEL


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	5 845 / 7 072	225,40 / 277,24
LAMINOLACK / CPL FLEX	6 444 / 7 797	248,50 / 305,66

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



Kolekce deskových křídel



Mřížky ve stejné barvě jako křídlo

KONSTRUKCE



- boční hrany a horní hrana jsou potaženy dekorativní fólií
- svislé hrany křídel jsou zaoblené (více informací na str. 88)
- ve dvojitých křídlech je falc a antifalc (obrázek na str. 88)
- křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
- jednotlivá křídla: „60“-„100“ / dvojitá křídla: „120“-„200“
- mřížky v barvě křídla

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídlové dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“-„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)	924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo	3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
pvc	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
Další informace: vybavení a příslušenství	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)



CENÍK KŘÍDEL

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	5 845 / 7 072	225,40 / 277,24
LAMINOLACK / CPL FLEX	6 444 / 7 797	248,50 / 305,66

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ..

ENDURO 3D ..

B706

B639

B772

B771

B598

B637

B597

B541

dub podzimní

dub evropský

dub skandinávský

dub Karlstad

dub popelavý

antracit

klasický ořech

ušlechtilý dub

ENDURO PLUS ..

B708

B705

B596

B707

B587

sibiřský modřín

dub jarní

dub sněžný

dub zimní

dub Naturo

CPL FLEX

B490

B474

bilá

dub Eterno

LAMINOLACK

B800

B801

B802

B803

B739

B770

B753

B769

B741

B726

B784

B743

B744

B742

B786

B787

NOVINKA greige

NOVINKA dub světlý

NOVINKA dub přírodní

NOVINKA dub klasický

matná bílá

matný kašmír

světle šedá matná

matná zelená

matný grafit

matná černá

dub Grandson

dub Narbonne koňakový

dub Flagstaff

dub Catania

NOVINKA dub Narbonne slunečný

NOVINKA dub Narbonne pískový

MOŽNOSTI KŘÍDEL

zaoblená hrana

bezfalcové

falcové

60-100

120-200

posuvné

s ventilací

Kolekce deskových křídel

Vista 1

Vista 2

Vista 3

Vista 4

Vista 5

Vista 6

Mřížky v černé barvě

KONSTRUKCE

1

2

3

4

výplňový prvek:
tvrzené sklo:
satinato – 4 mm
průhledné – 4 mm

mřížky z MDF

spodní rámek – deska MDF

svislý rámek – deska MDF

boční hrany a horní hrana jsou potažené dekorativní fólií

svislé hrany křídel jsou zaoblené (více informací na str. 88)

ve dvojitých křídlech je falc a antifalc (obrázek na str. 88)

křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)

jednotlivá křídla: „60“-„100“ / dvojitá křídla: „120“-„200“

mřížky pouze v černé barvě

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“-„80“, 3 kusy v křídlech „90“-„100“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč		BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“		466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo		BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídle dveře		645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo		BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“–„80“		BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)		924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu		80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí		213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo		3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
PVC		213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	kovové, kulaté (chrom, zlaté)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
	kovové, čtvercové (chrom, nikl)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)		259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství			STRANA 102

PROSKLENÍ

SATINATO

PRŮHLEDNĚ

lesklá strana skla se nachází na straně pantů

Mirror 2 v dekoru B490



KONSTRUKCE

- 1

výplňový prvek: zrcadlo – 4 mm
- 2

výplňový prvek: deska – 6 mm
- 3

spodní rámek – deska MDF
- 4

svislý rámek – deska MDF
- boční hrany a horní hrana jsou potažené dekorativní fólií

svislé hrany křídel jsou zaoblené (více informací na str. 88)

ve dvojitých křídlech je falc a antifalc (obrázek na str. 88)

křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
-

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídél dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“–„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)	924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo	3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“–„80“, 3 kusy v křídlech „90“–„100“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ


[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

CENÍK KŘÍDEL


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	5 579 / 6 751	215,10 / 264,57
LAMINOLACK / CPL FLEX	6 178 / 7 475	238,20 / 292,99

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



ZRCADLO



POZOR: Zrcadlo je umístěno pouze na jedné straně, na protilehlé straně je použita výplň v barvě křídla.




CENÍK KŘÍDEL


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4 183 / 5 061	161,30 / 198,40
LAMINOLACK / CPL FLEX	4 781 / 5 785	184,40 / 226,81

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



Kolekce deskových křidel



KONSTRUKCE



DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídle dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“-„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)	924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo	3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
pvc	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
Další informace: vybavení a příslušenství	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
STRANA 102		


STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křidlech „60“-„80“, 3 kusy v křidlech „90“-„100“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] blokova (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

PROSKLENÍ



SATINATO

PRŮHLLEDNĚ

lesklá strana skla se nachází na straně pantů




CENÍK KŘÍDEL


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4 582 / 5 544	176,70 / 217,34
LAMINOLACK / CPL FLEX	5 180 / 6 268	199,70 / 245,63

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



Kolekce deskových křídel



KONSTRUKCE



DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídlové dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“–„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)	924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo	3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
pvc	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
Další informace: vybavení a příslušenství	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“–„80“, 3 kusy v křídlech „90“–„100“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] blokovaná (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů




CENÍK KŘÍDEL


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4 582 / 5 544	176,70 / 217,34
LAMINOLACK / CPL FLEX	5 180 / 6 268	199,70 / 245,63

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



KONSTRUKCE



DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídlo dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“–„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)	924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo	3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
pvc	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky kovové, kulaté (chrom, zlaté)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
kovové, čtvercové (chrom, nikl)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství		
STRANA 102		

PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů




CENÍK KŘÍDEL


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4 449 / 5 383	171,50 / 210,95
LAMINOLACK / CPL FLEX	5 047 / 6 107	194,60 / 239,36

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



Kolekce deskových křídel



MDF czarny

KONSTRUKCE



DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídle dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“–„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)	924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo	3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
pvc	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
Další informace: vybavení a příslušenství	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“–„80“, 3 kusy v křídlech „90“–„100“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů




CENÍK KŘÍDEL


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4 382 / 5 302	169,00 / 207,87
LAMINOLACK / CPL FLEX	4 981 / 6 027	192,10 / 236,28

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



Kolekce deskových křídel



KONSTRUKCE



DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídle dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“–„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)	924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo	3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
pvc	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
Další informace: vybavení a příslušenství	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)


STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“–„80“, 3 kusy v křídlech „90“–„100“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

PROSKLENÍ



SATINATO

LACOBEL

lesklá strana skla se nachází na straně pantů




CENÍK KŘÍDEL


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4 449 / 5 383	171,50 / 210,95
LAMINOLACK / CPL FLEX	5 047 / 6 107	194,60 / 239,36

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL




BAREVNÉ PROVEDENÍ



Kolekce deskových křídel



KONSTRUKCE



- výplňový prvek (v závislosti na modelu): tvrzené sklo– 4 mm
výplňová deska – 4 mm
 - výplňový prvek: výplňová deska – 22 mm
 - spodní příčník – MDF deska
 - svislý rámek – deska MDF
- boční hrany a horní hrana jsou potažené dekorativní fólií
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (více informací na str. 88)
 - ve dvojitých křídlech je falc a antifalc (obrázek na str. 88)
 - křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
 - jednotlivá křídla: „60“-„100“ / dvojitá křídla: „120“-„200“

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“-„80“, 3 kusy v křídlech „90“-„100“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč		BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“		466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo		BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídlové dveře		645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo		BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“–„80“		BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)		924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu		80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí		213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo		3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
objímky	PVC	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
	kovové, kulaté (chrom, zlaté)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
	kovové, čtvercové (chrom, nikl)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)		259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 102	

PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů



CENÍK KŘÍDEL

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4 449 / 5 383	171,50 / 210,95
LAMINOLACK / CPL FLEX	5 047 / 6 107	194,60 / 239,36

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL

zaoblená hrana	bezfalcové	falcové	60-100	120-200	posuvné	s ventilací

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ..				ENDURO PLUS ..				CPL FLEX			
dub podzimní	dub evropský	dub skandinávský	dub Karlstad	dub popelavý	antracit	klasický ořech	ušlechtilý dub	sibiřský modřín	dub jarní	dub sněžný	dub zimní
dub Naturo	bilá	dub Eterno	greige	dub světlý	dub přírodní	dub klasický	matná bílá	matný kašmír	světle šedá matná	matná zelená	matný grafit
dub Grandson	dub Narbonne koňakový	dub Flagstaff	dub Catania	dub Narbonne slunečný	dub Narbonne pískový		matná černá	dub	dub	dub	dub

Kolekce deskových křídel



KONSTRUKCE

1	výplňový prvek (v závislosti na modelu): tvrzené sklo – 4 mm výplňová deska – 4 mm
2	výplňový prvek: výplňová deska – 22 mm
3	spodní příčník – MDF deska (výška: spodní příčník 400 mm, horní 350 mm)
4	svislý rámek – deska MDF

- boční hrany a horní hrana jsou potažené dekorativní fólií
- svislé hrany křídel jsou zaoblené (více informací na str. 88)
- ve dvojítech křídelch je falc a antifalc (obrázek na str. 88)
- křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
- jednotlivá křídla: „60“-„100“ / dvojítá křídla: „120“-„200“

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“-„80“, 3 kusy v křídlech „90“-„100“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídle dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“-„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)	924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo	3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
pvc	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
Další informace: vybavení a příslušenství	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
STRANA 102		

PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů




CENÍK KŘÍDEL


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4 449 / 5 383	171,50 / 210,95
LAMINOLACK / CPL FLEX	5 047 / 6 107	194,60 / 239,36

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



Kolekce deskových křidel



KONSTRUKCE

- 1

výplňový prvek (v závislosti na modelu): tvrzené sklo– 4 mm
výplňová deska – 4 mm
- 2

výplňový prvek: výplňová deska – 22 mm
- 3

spodní příčník – MDF deska
- 4

svislý rámek – deska MDF
- boční hrany a horní hrana jsou potaženy dekorativní fólií
 - svislé hrany křídél jsou zaoblené (více informací na str. 88)
 - ve dvojitých křídlech je falc a antifalc (obrázek na str. 88)
 - křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
 - jednotlivá křídla: „60“-„100“ / dvojitá křídla: „120“-„200“



DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídlové dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“-„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)	924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo	3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
pvc	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky kovové, kulaté (chrom, zlaté)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
kovové, čtvercové (chrom, nikl)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství	STRANA 102	

PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů



CENÍK KŘÍDEL

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4 382 / 5 302	169,00 / 207,87
LAMINOLACK / CPL FLEX	4 981 / 6 027	192,10 / 236,28

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL

zaoblená hrana	bezfalcové	falcové	60-100	120-200	posuvné	s ventilací

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ..				ENDURO 3D ..				ENDURO PLUS ..								CPL FLEX	
																	
dub podzimní	dub evropský	dub skandinávský	dub Karlstad	dub popelavý	antracit	klasický ořech	ušlechtilý dub	sibiřský modřín	dub jarní	dub sněžný	dub zimní	dub Naturo	bílá	dub Eterno			
LAMINOLACK																	
																	
NOVINKA greige	NOVINKA dub světlý	NOVINKA dub přírodní	NOVINKA dub klasický	matná bílá	matný kašmír	světle šedá matná	matná zelená	matný grafit	matná černá	dub Grandson	dub Narbonne koňakový	dub Flagstaff	dub Catania	NOVINKA dub Narbonne slunečný	NOVINKA dub Narbonne pískový		

Kolekce deskových křídel



KONSTRUKCE

1	výplňový prvek (v závislosti na modelu): tvrzené sklo– 4 mm výplňová deska – 4 mm, matná černá
2	výplňový prvek: výplňová deska – 22 mm
3	spodní příčník – MDF deska
4	svislý rámek – deska MDF

- boční hrany a horní hrana jsou potažené dekorativní fólií
- svislé hrany křídel jsou zaoblené (více informací na str. 88)
- ve dvojitých křídlech je falc a antifalc (obrázek na str. 88)
- křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
- jednotlivá křídla: „60“-„100“ / dvojitá křídla: „120“-„200“

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“-„80“, 3 kusy v křídlech „90“-„100“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč		BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“		466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo		BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídle dveře		645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo		BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“–„80“		BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)		924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu		80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí		213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo		3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
objímky	PVC	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
	kovové, kulaté (chrom, zlaté)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
	kovové, čtvercové (chrom, nikl)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)		259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 102	

PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů




CENÍK KŘÍDEL


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4 449 / 5 383	171,50 / 210,95
LAMINOLACK / CPL FLEX	5 047 / 6 107	194,60 / 239,36

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



Kolekce deskových křidel



KONSTRUKCE



DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídlové dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“-„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)	924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo	3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
pvc	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
objímky	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství	STRANA 102	

PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů



CENÍK KŘÍDEL

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4 582 / 5 544	176,70 / 217,34
LAMINOLACK / CPL FLEX	5 180 / 6 268	199,70 / 245,63

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL

zaoblená hrana	bezfalcové	falcové	60-100	120-200	posuvné	s ventilací

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ..				ENDURO 3D ..				ENDURO PLUS ..								CPL FLEX	
dub podzimní	dub evropský	dub skandinávský	dub Karlstad	dub popelavý	antracit	klasický ořech	ušlechtilý dub	sibiřský modřín	dub jarní	dub sněžný	dub zimní	dub Naturo	bílá	dub Eterno			
LAMINOLACK																	
NOVINKA greige	NOVINKA dub světlý	NOVINKA dub přírodní	NOVINKA dub klasický	matná bílá	matný kašmír	světle šedá matná	matná zelená	matný grafit	matná černá	dub Grandson	dub Narbonne koňakový	dub Flagstaff	dub Catania	NOVINKA dub Narbonne slunečný	NOVINKA dub Narbonne pískový		

Kolekce deskových křídel



KONSTRUKCE

1	výplňový prvek (v závislosti na modelu): tvrzené sklo– 4 mm výplňová deska – 4 mm
2	výplňový prvek: výplňová deska – 22 mm
3	spodní příčník – MDF deska
4	svislý rámek – deska MDF

- boční hrany a horní hrana jsou potažené dekorativní fólií
- svislé hrany křídel jsou zaoblené (více informací na str. 88)
- ve dvojitých křídlech je falc a antifalc (obrázek na str. 88)
- křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
- jednotlivá křídla: „60“–„100“ / dvojitá křídla: „120“–„200“

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“–„80“, 3 kusy v křídlech „90“–„100“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč		BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“		466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo		BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídlové dveře		645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo		BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“–„80“		BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)		924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu		80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí		213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo		3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
	PVC	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	kovové, kulaté (chrom, zlaté)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
	kovové, čtvercové (chrom, nikl)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)		259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství			STRANA 102

PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů



podívejte se na
montážní videa
na našem youtube
kanálu

CENÍK KŘÍDEL

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4 449 / 5 383	171,50 / 210,95
LAMINOLACK / CPL FLEX	5 047 / 6 107	194,60 / 239,36

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL

zaoblená hrana	bezfalcové	falcové	60-100	120-200	posuvné	s ventilací

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ..				ENDURO PLUS ..				CPL FLEX			
dub podzimní	dub evropský	dub skandinávský	dub Karlstad	dub popelavý	antracit	klasický ořech	ušlechtilý dub	sibiřský modřín	dub jarní	dub sněžný	dub zimní
dub Naturo	bilá	dub Eterno									
LAMINOLACK											
greige	dub světlý	dub přírodní	dub klasický	matná bílá	matný kašmír	světle šedá matná	matná zelená	matný grafit	matná černá	dub Grandson	dub Narbonne koňakový
dub Flagstaff	dub Catania	dub Narbonne slunečný	dub Narbonne pískový								

Kolekce deskových křídel



KONSTRUKCE

- výplňový prvek (v závislosti na modelu): tvrzené sklo– 4 mm
výplňová deska – 4 mm
 - výplňový prvek: výplňová deska – 22 mm
 - spodní příčník – MDF deska
 - svislý rámek – deska MDF
- boční hrany a horní hrana jsou potažené dekorativní fólií
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (více informací na str. 88)
 - ve dvojítech křídelch je falc a antifalc (obrázek na str. 88)
 - křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
 - jednotlivá křídla: „60“-„100“ / dvojíta křídla: „120“-„200“



DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídle dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“-„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)	924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo	3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
pvc	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
objímky	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 102

PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů




CENÍK KŘÍDEL


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4 183 / 5 061	161,30 / 198,40
LAMINOLACK / CPL FLEX	4 781 / 5 785	184,40 / 226,81

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



Kolekce deskových křídel



KONSTRUKCE



DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
dvoukřídlové dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“-„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
doplňkový pant pro bezfalcová křídla (dodávaný spolu se zárubní)	924 / 1 118	35,60 / 43,79
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
příplatek za rýhované sklo	3 651 / 4 418 (ks)	140,80 / 173,18 (ks)
pvc	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36 (31/31 pro bezfalcové dveře)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
Další informace: vybavení a příslušenství	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
STRANA 102		

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“-„80“, 3 kusy v křídlech „90“-„100“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů

KOLEKCE KŘÍDEL

DESKOVÝCH

Deskových dveře jsou díky konstrukci rámu z MDF desky mnohem lehčí než modulární dveře, přičemž si zachovávají vysoké pevnostní parametry. V naší kolekci nabízíme široký výběr modelů s moderním i nadčasovým designem. Tento typ dveří je ideální volbou pro ty, kteří chtějí zcela proměnit své interiéry.





CENÍK KŘÍDEL


	Home Line 1	Home Line 4	Home Line 5
	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	2 121 / 2 566	3 385 / 4 096	2 653 / 3 210
	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	81,80 / 100,61	130,50 / 160,52	102,30 / 125,83

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

BAREVNÉ PŘÍKLADY


ENDURO ..		ENDURO 3D • ENDURO PLUS ..			
 B134	 B706	 B639	 B708	 B705	 B707
lindo (bílá)	dub podzimní	dub evropský	sibiřský modřín	dub jarní	dub zimní

MOŽNOSTI KŘÍDEL



KONSTRUKCE

- 1 rám vyrobený z MDF desky
 - 2 (standardní) výplň: „voština“
 - 3 (volitelně) výplň: dutinková dřevotřísková deska
 - 4 deska HDF
- boční hrany a horní hrana jsou potaženy dekorativní fólií
 - svislé hrany křídel jsou ostré (více informací na s. 88)
 - ve dvojitých křídlech je falc a antifalc (obrázek na s. 88)
 - křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
 - jednotlivá křídla: „60“-„110“ / dvojitá křídla: „120“-„200“



DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“nebo „110“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
dvoukřídle dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
výplň z dutinkové dřevotřískové desky	865 / 1 047 (ks)	33,30 / 40,96 (ks)
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“-„80“ krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (ks)
investiční podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (ks)
PVC	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	kovové, kulaté (chrom, zlaté) 1 463 / 1 770 (kpl) kovové, čtvercové (chrom, nikl) 1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl) 56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství	STRANA 102	

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“-„80“, 3 kusy v křídlech „90“-„110“

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] blokovaná (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů



CENÍK KŘÍDEL

	Norma Decor 1		Norma Decor 4	
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	2 254 / 2 727	86,90 / 106,89	3 451 / 4 176	133,10 / 163,71
LAMINOLACK / CPL FLEX	2 853 / 3 452	110,00 / 135,30	4 249 / 5 141	163,80 / 201,47

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

	Norma Decor 5		Norma Decor 6	
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	2 786 / 3 371	107,40 / 132,10	6 444 / 7 797	248,50 / 305,66
LAMINOLACK / CPL FLEX	3 584 / 4 337	138,20 / 169,99	7 109 / 8 602	274,10 / 337,14

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a kliky

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ..

B134

lindo (bílá)

B706

dub podzimní

B639

dub evropský

B772

dub skandinávský

B771

dub Karlstad

B708

sibiřský modřín

B705

dub jarní

B596

dub sněžný

B707

dub zimní

B587

dub Naturo

ENDURO 3D ..

B490

bílá

B474

dub Eterno

ENDURO PLUS ..

B565

NOVINKA

bílá

B738

NOVINKA

bílá

B800

NOVINKA

greige

CPL FLEX

B801

NOVINKA

dub světlý

B802

NOVINKA

dub přírodní

B803

NOVINKA

dub přírodní

B739

matná bílá

B770

matný kašmír

B753

světle šedá matná

B769

matná zelená

B741

matný grafit

B726

matná černá

B784

dub Grandson

B743

dub Narbonne koňakový

B744

dub Flagstaff

B742

dub Catania

B786

NOVINKA

dub Narbonne slunečný

B787

NOVINKA

dub Narbonne pískový

MOŽNOSTI KŘÍDEL

olepení „soft“

falcové

reverzní

řezná hrana

bezfalcové

60-110

120-200

posuvné

s ventilací

KONSTRUKCE

1

rám vyrobený z MDF desky

2

(standardní) výplň: „voština“

3

(volitelně) výplň: dutinková dřevotřísková deska

4

deska HDF

- boční hrany a horní hrana jsou potažené dekorativní fólií
- svislé hrany křídel jsou zaoblené (více informací na s. 88)
- ve dvojitých křídlech je falc a antifalc (obrázek na s. 88)
- křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
- jednotlivá křídla: „60“–, „110“ / dvoudílná křídla: „120“–, „200“
- bezfalcové křídlo výhradně ND1 a ND6 s řeznou hranou

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	standardní šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy u křídla „60“–, „80“, 3 kusy u křídla „90“–, „110“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS13] nastavitelná reverzní 45 stupňů pro křídla s obráceným falcem s plochou páskou 80 mm	s. 96
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

Kolekce deskových křídel

Norma Decor 1



Norma Decor 4



Norma Decor 5



Norma Decor 6



Průzor v křídle **Norma Decor 6** ve stříbrném nebo černém provedení s čířým nebo saténovým sklem (volitelná výbava v ceně dveřního křídla).

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU		
	křídlo o šířce „100“ nebo „110“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU		
	reverzní křídlo (opačný falc) barevná řada CPL FLEX / LAMINOLACK – NOVINKA	2 055 / 2 487 (ks)	79,20 / 97,42 (ks)
dvoukřídle dveře		645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU		
	výplň z dutinkové dřevotřískové desky	865 / 1 047 (ks)	33,30 / 40,96 (ks)
falcové	patentová vložka 31/36	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
	přídavný pant pro křídla o rozměrech „60“–, „80“	BEZ PŘÍPLATKU	
	krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
bezfalcové	doplňkový pant u bezfalcových křídel (dodávány se zárubní)	924 / 1 118 (sada)	35,60 / 43,79 (kpl)
	patentová vložka 31/31	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
ventilační / investiční podříznutí		213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (ks)
oblínky	PVC	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
	kovové, kulaté (chrom, zlaté)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
	kovové, čtvercové (chrom, nikl)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
ventilační mřížka		233 / 282 (ks)	9,00 / 11,07 (ks)
zesílení pro samozavírač		200 / 242 (ks)	7,70 / 9,47 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 102	

PROSKLENÍ

CHINCHILLA

PRŮHLEDNÉ
pouze model ND6

SATINATO
lesklá strana skla se nachází na straně pantů



CENÍK KŘÍDEL					
KŘÍDLA	Optimo Line 1			Optimo Line 6	
	Optimo Line 1	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	Optimo Line 6	EUR bez DPH/s DPH
LAMINOLACK	AMINOLACK	2 853 / 3 452	110,00 / 135,30	7 109 / 8 602	274,10 / 337,14
LAMINOLACK	AMINOLACK	3 191 / 4 176	133,10 / 169,02	7 841 / 9 247	294,60 / 362,36
CPL 0,15 mm	LAMINAT CPL 0,15 mm	5 886 / 6 880	219,20 / 269,62	9 902 / 11 981	381,80 / 469,61
AT CPL 0,8 mm	LAMINAT CPL 0,8 mm				


ur) za dveře bez zárubně a klik

BAREVNÉ PŘÍPLATKY


LAMINOLACK ****



LAMINAT CPL 0,15 mm ***** 0,8 mm *****



MOŽNOSTI KŘÍDEL



Vzhledem k technice provedení je možné použít hranu křídla v jiné barvě, než je jeho plocha. Základem pro vytvoření jedinečných designů jsou lišty v barvách: **matná černá, alpská bílá nebo přírodní dub Hamilton.**

KONSTRUKCE

- 1 rám vyrobený z MDF desky
 - 2 (standardní) výplň: „voština“
 - 3 (volitelně) výplň: dutinková dřevotřísková deska
 - 4 deska HDF
- boční hrany a horní hrana jsou potaženy dekorativní fólií
 - hrana v barvě křídla (změna barvy za příplatek)
 - ostrá hrana křídla (více informací na s. 88)
 - ve dvojítech křídlech je falc a antifalc (obrázek na s. 88)
 - křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
 - jednotlivá křídla: „60“–„110“ / dvoudílná křídla: „120“–„200“
 - v bezfalcových křídlech je standardně použita hrana v barvě křídla a stříbrné kování. Je však možné změnit barvu hrany a kování. Viz: doplňkové možnosti.

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“–„80“, 3 kusy v křídlech „90“–„110“
befalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS13] nastavitelná reverzní 45 stupňů pro křídla s obráceným falcem s plochou páskou 80 mm	s. 96
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“ nebo „110“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL	991 / 1 199 (ks)	38,20 / 46,99 (ks)
0,15 mm křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL	3 259 / 3 943 (ks)	125,60 / 154,49 (ks)
0,8 mm křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
reverzní křídlo (opačný falc)	2 055 / 2 487 (ks)	2 055 / 2 487 (ks)
barevná řada CPL FLEX / LAMINOLACK – NOVINKA	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
dvoukřídlové dveře	BEZ PŘÍPLATKU	
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
výplň z dutinkové dřevotřískové desky	865 / 1 047 (ks)	865 / 1 047 (ks)
patentová vložka 31/36	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
přídavný pant pro křídla o rozměrech „60“–„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
doplňkový pant u bezfalcových křídlov (dodávány se zárubní)	924 / 1 118 (kpl)	35,60 / 43,79 (kpl)
patentová vložka 31/31	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
hrana křídla v barvách matná černá nebo alpská bílá	505 / 611 (ks)	19,50 / 23,99 (ks)
hrana křídla z dubu Hamilton přírodní (volitelně pouze křídlo v barvě alpská bílá)	505 / 611 (ks)	19,50 / 23,99 (ks)
sada: 2 panty + upevňovací plech + zámek pro křídla v barvách: bílá, zlatá, černá	326 / 394 (kpl)	12,60 / 15,50 (kpl)
ventilační / investiční podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (kpl)
PVC	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
kovové, kulaté (chrom, zlaté)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
kovové, čtvercové (chrom, nikl)	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
ventilační mřížka	233 / 282 (ks)	9,00 / 11,07 (ks)
zesílení pro samozavírač	200 / 242 (ks)	7,70 / 9,47 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství	STRANA 102	

Průzor v křídle Optimo Line 6 ve stříbrné nebo černé barvě s průhledným sklem nebo saténovým sklem (možnost zahrnutí v ceně křídla).






CENÍK KŘÍDEL


	Arteo 1, 2, 5, 6, 7, 9		Arteo 3, 4, 8	
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO	4 981 / 6 027	192,10 / 236,28	5 779 / 6 993	222,80 / 274,04
LAMINOLACK / CPL FLEX	5 779 / 6 993	222,80 / 274,04	6 577 / 7 958	253,60 / 311,93

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



Kolekce deskových křídel



KONSTRUKCE

- 1 rám vyrobený z MDF desky
- 2 (standardní) výplň: výplň z dutinkové dřevotřískové desky
- 3 deska HDF
- 4 vložka: hliníková intarzie – 8 mm



- boční hrany a horní hrana jsou potaženy dekorativní fólií
- ostrá hrana křídla (více informací na s. 88)
- ve dvojitých křídlech je falc a antifalc (obrázek na str. 88)
- jednotlivá křídla: „60“–„110“ / dvoudílná křídla: „120“–„200“
- hliníková intarzie lícuje s plochou křídla

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“–„80“, 3 kusy v křídlech „90“–„110“
bezřalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením


SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezřalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezřalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezřalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS13] nastavitelná reverzní 45 stupňů pro křídla s obráceným falcem s plochou páskou 80 mm	s. 96
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“ nebo „110“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezřalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
reverzní křídlo (opačný falc) <i>barevná řada</i> CPL FLEX / LAMINOLACK – NOVINKA	2 055 / 2 487 (ks)	2 055 / 2 487 (ks)
dvoukřídle dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo		
patentová vložka 31/36	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
přídavný pant pro křídla o rozměrech „60“–„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
doplňkový pant u bezřalcových křidel (dodávány se zárubní)	924 / 1 118 (kpl)	35,60 / 43,79 (kpl)
patentová vložka 31/31	259/ 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
ventilační podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství	STRANA 102	

OBOUSTRANNÉ INTARZIE LÍCUJÍCÍ S PLOCHOU KŘÍDLA






CENÍK KŘÍDEL

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO	4 249 / 5 141	163,80 / 201,47
LAMINOLACK / CPL FLEX	5 047 / 6 107	194,60 / 239,36

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ




Kolekce deskových křidel



K dispozici pouze jako jednokřídlé dveře

KONSTRUKCE

- 1 rám vyrobený z MDF desky
- 2 (standardní) výplň: „voština“
- 3 (volitelně) výplň: dutinková dřevotřísková deska
- 4 černá deska HDF
- 5 frézování – „U“ o šířce 8 mm



- boční hrany a horní hrana jsou potažené dekorativní fólií
- hrana v barvě křídla (standard) nebo v černé barvě (volitelně)
- ostrá hrana křídla (více informací na s. 88)
- ve dvojítech křídlech je falc a antifalc (obrázek na s. 88)
- křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
- jednotlivá křídla: „60“–„110“ / dvoudílná křídla: „120“–„200“

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“–„80“, 3 kusy v křídlech „90“–„110“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením


SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS13] nastavitelná reverzní 45 stupňů pro křídla s obráceným falcem s plochou páskou 80 mm	s. 96
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“ nebo „110“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
reverzní křídlo (opačný falc) barevná řada CPL FLEX / LAMINOLACK – NOVINKA	2 055 / 2 487 (ks)	2 055 / 2 487 (ks)
dvoukřídlé dveře (vybrané modely)	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
výplň z dutinkové dřevotřískové desky	865 / 1 047 (ks)	865 / 1 047 (ks)
patentová vložka 31/36	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
přídavný pant pro křídla o rozměrech „60“–„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
doplňkový pant u bezfalcových křidel (dodávány se zárubní)	924 / 1 118 (kpl)	35,60 / 43,79 (kpl)
patentová vložka 31/31	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
sada: 2 panty + upevňovací plech + zámek pro křídla v barvách: bílá, zlatá, černá	326 / 394 (kpl)	12,60 / 15,50 (kpl)
ventilační / investiční podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (ks)
zesílení pro samozavírač	233 / 282 (ks)	7,70 / 9,47 (ks)
hrana křídla v černé barvě	505 / 611 (ks)	19,50 / 23,99 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství	STRANA 102	

Pozor: Při výběru černé hrany křídla doporučujeme zvolit také černé kování, což zajistí jednotný a estetický vzhled celého výrobku.






CENÍK KŘÍDEL

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO	4 249 / 5 141	163,80 / 201,47
LAMINOLACK / CPL FLEX	5 047 / 6 107	194,60 / 239,36

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

MOŽNOSTI KŘÍDEL




BAREVNÉ PROVEDENÍ



K dispozici pouze jako jednokřídlé dveře

KONSTRUKCE

- 1 rám vyrobený z MDF desky
- 2 (standardní) výplň: „voština“
- 3 (volitelně) výplň: dutinková dřevotřísková deska
- 4 černá deska HDF
- 5 frézování – „u“ o šířce 3 mm



- boční hrany a horní hrana jsou potažené dekorativní fólií
- hrana v barvě křídla (standard) nebo v černé barvě (volitelně)
- ostrá hrana křídla (více informací na s. 88)
- ve dvojitých křídlech je falc a antifalc (obrázek na s. 88)
- křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
- jednotlivá křídla: „60“–„110“ / dvoudílná křídla: „120“–„200“

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“–„80“, 3 kusy v křídlech „90“–„110“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením


SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS13] nastavitelná reverzní 45 stupňů pro křídla s obráceným falcem s plochou páskou 80 mm	s. 96
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“ nebo „110“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
reverzní křídlo (opačný falc) barevná řada CPL FLEX / LAMINOLACK – NOVINKA	2 055 / 2 487 (ks)	2 055 / 2 487 (ks)
dvoukřídlé dveře (vybrané modely)	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
výplň z dutinkové dřevotřískové desky	865 / 1 047 (ks)	865 / 1 047 (ks)
patentová vložka 31/36	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
přídavný pant pro křídla o rozměrech „60“–„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
doplňkový pant u bezfalcových křídel (dodávány se zárubní)	924 / 1 118 (kpl)	35,60 / 43,79 (kpl)
patentová vložka 31/31	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
sada: 2 panty + upevňovací plech + zámek pro křídla v barvách: bílá, zlatá, černá	326 / 394 (kpl)	12,60 / 15,50 (kpl)
ventilační / investiční podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (ks)
zesílení pro samozavírač	233 / 282 (ks)	7,70 / 9,47 (ks)
hrana křídla v černé barvě	505 / 611 (ks)	19,50 / 23,99 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství	STRANA 102	

Pozor: Při výběru černé hrany křídla doporučujeme zvolit také černé kování, což zajistí jednotný a estetický vzhled celého výrobku.





CENÍK KŘÍDEL

	Vetra 1, Vetra 2	Vetra 3, Vetra 4	Vetra 5, Vetra 6
	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4 449 / 5 383	4 981 / 6 027	5 579 / 6 751
LAMINOLACK / CPL FLEX	5 247 / 6 349	5 779 / 6 993	959,00 / 1 179,57
	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	171,50 / 210,95	192,10 / 236,28	215,10 / 264,57
LAMINOLACK / CPL FLEX	202,30 / 248,83	222,80 / 274,04	245,90 / 302,46

cena (v pln) za křídlo bez zárubně a kliky

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ..

B134

B706

B639

B772

B771

B708

B705

B596

B707

B587

lindo (bílá)

dub podzimní

dub evropský

dub skandinávský

dub Karlstad

sibiřský modřín

dub jamí

dub sněžný

dub zimní

dub Naturo

ENDURO 3D ..

B490

B474

B565

B738

B800

bílá

dub Eterno

bílá

bílá

greige

ENDURO PLUS ..

B801

B802

B803

B739

B770

B753

B769

B741

B726

B784

B743

B744

B742

B786

B787

dub světlý

dub přírodní

dub přírodní

matná bílá

matný kašmír

světle šedá matná

matná zelená

matný grafit

matná černá

dub Grandson

dub Narbonne koňakový

dub Flagstaff

dub Catania

dub Narbonne slunečný

dub Narbonne pískový

CPL FLEX

B801

B802

B803

B739

B770

B753

B769

B741

B726

B784

B743

B744

B742

B786

B787

dub světlý

dub přírodní

dub přírodní

matná bílá

matný kašmír

světle šedá matná

matná zelená

matný grafit

matná černá

dub Grandson

dub Narbonne koňakový


dub Flagstaff

dub Catania

dub Narbonne slunečný


dub Narbonne pískový

MOŽNOSTI KŘÍDEL



KONSTRUKCE

- 1 rám vyrobený z MDF desky
- 2 (standardní) výplň: dutinková dřevotřísková deska
- 3 deska HDF
- 4 sklo Lacobel, lícuje s plochou křídla, šířka skleněné vložky: 5, 10, 15 cm



- boční hrany a horní hrana jsou potažené dekorativní fólií
- ostrá hrana křídla (více informací na s. 88)
- ve dvojitých křídlech je falc a antifalc (obrázek na s. 88)
- jednotlivá křídla: „60“–„110“ / dvoudílná křídla: „120“–„200“
- oboustranný Lacobel lícuje s plochou křídla

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
falcové	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“–„80“, 3 kusy v křídlech „90“–„110“
bezfalcové	magnetický zámek s roztečí 90 mm pro sjednocený klíč, 95 mm pro WC blokování a 85 mm pro patentní vložku
bezfalcové	frézování pro zapuštěné panty s 3D nastavením

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
[ORS7] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 94
[ORS10] nastavitelná pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS4] nastavitelná o 90° pro bezfalcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 94
[ORS13] nastavitelná reverzní 45 stupňů pro křídla s obráceným falcem s plochou páskou 80 mm	s. 96
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98


Kolekce deskových křídel



DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“ nebo „110“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
bezfalcové křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
reverzní křídlo (opačný falc) barevná řada CPL FLEX / LAMINOLACK – NOVINKA	2 055 / 2 487 (ks)	2 055 / 2 487 (ks)
dvoukřídle dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
výplň z dutinkové dřevotřískové desky	865 / 1 047 (ks)	865 / 1 047 (ks)
patentová vložka 31/36	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
přídavný pant pro křídla o rozměrech „60“–„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
doplňkový pant u bezfalcových křídla (dodávány se zárubní)	924 / 1 118 (kpl)	35,60 / 43,79 (kpl)
patentová vložka 31/31	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
ventilační / investiční podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství	STRANA 102	

PROSKLENÍ



LACOBEL

oboustranný Lacobel lícuje s plochou křídla




CENÍK KŘÍDEL


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO	3 518 / 4 257	135,60 / 166,79
LAMINOLACK	4 316 / 5 222	166,40 / 204,67

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



KONSTRUKCE



STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“–„80“, 3 kusy v křídlech „90“–„110“

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] blokovaná (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“nebo „110“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
dvoukřídle dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
výplň z dutinkové dřevotřískové desky	130,00 / 159,90 (ks)	130,00 / 159,90 (ks)
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“–„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační / investiční podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (ks)
PVC	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
	1 463 / 1 770 (kpl)	56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství	STRANA 102	

PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů




CENÍK KŘÍDEL

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO	3 983 / 4 819	153,60 / 188,93
LAMINOLACK	4 781 / 5 785	184,40 / 226,81

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



KONSTRUKCE



- boční hrany a horní hrana jsou potažené dekorativní fólií
- svislé hrany křídel jsou zaoblené (více informací na s. 88)
- ve dvojitých křídlech je falc a antifalc (obrázek na s. 88)
- křídlo připravené k podříznutí max. o 30 mm (podříznutí ve vlastní režii)
- jednotlivá křídla: „60“–„110“ / dvoudílná křídla: „120“–„200“

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“–„80“, 3 kusy v křídlech „90“–„110“

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“nebo „110“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
dvoukřídle dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
výplň z dutinkové dřevotřískové desky	130,00 / 159,90 (ks)	130,00 / 159,90 (ks)
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“–„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační / investiční podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (ks)
PVC	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	kovové, kulaté (chrom, zlaté) kovové, čtvercové (chrom, nikl)	1 463 / 1 770 (kpl) 56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 102

PROSKLENÍ



SATINATO

CHINCHILLA

lesklá strana skla se nachází na straně pantů




podívejte se na
montážní videa
na našem youtube
kanálu

CENÍK KŘÍDEL

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO	3 518 / 4 257	135,60 / 166,79
LAMINOLACK	4 316 / 5 222	166,40 / 204,67

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



KONSTRUKCE



DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“nebo „110“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
dvoukřídle dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
výplň z dutinkové dřevotřískové desky	130,00 / 159,90 (ks)	130,00 / 159,90 (ks)
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“–„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační / investiční podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (ks)
objímky	PVC 213 / 258 (kpl) kovové, kulaté (chrom, zlaté) 1 463 / 1 770 (kpl) kovové, čtvercové (chrom, nikl) 1 463 / 1 770 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl) 56,40 / 69,37 (kpl) 56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 102

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“–„80“, 3 kusy v křídlech „90“–„110“

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů




CENÍK KŘÍDEL


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO	3 717 / 4 498	143,30 / 176,26
LAMINOLACK	4 515 / 5 463	174,10 / 214,14

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ



KONSTRUKCE



STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek s roztečí 72 mm pro sjednocený klíč, WC blokování nebo patentní vložku
	šroubovací čepové panty 13,5/9 – 2 kusy v křídlech „60“–„80“, 3 kusy v křídlech „90“–„110“

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92
POZOR: v nabídce jsou k dispozici také kovové zárubně	s. 98

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo bez otvoru pro klíč	BEZ PŘÍPLATKU	
křídlo o šířce „100“nebo „110“	466 / 564 (ks)	17,90 / 22,02 (ks)
dvoukřídle dveře	645 / 780 (kpl)	24,90 / 30,63 (kpl)
posuvné křídlo	BEZ PŘÍPLATKU	
výplň z dutinkové dřevotřískové desky	130,00 / 159,90 (ks)	130,00 / 159,90 (ks)
doplňkový pant pro falcová křídla ve velikostech „60“–„80“	BEZ PŘÍPLATKU	
krytka na pant (barevné provedení: chrom, saténový chrom, zlatá, černá, bílá) – sada pro 1 ks pantu	80 / 97 (kpl)	3,10 / 3,81 (kpl)
ventilační / investiční podříznutí	213 / 258 (ks)	8,20 / 10,09 (ks)
PVC	213 / 258 (kpl)	8,20 / 10,09 (kpl)
objímky	kovové, kulaté (chrom, zlaté) kovové, čtvercové (chrom, nikl)	1 463 / 1 770 (kpl) 56,40 / 69,37 (kpl)
patentová vložka 31/36	259 / 313 (ks)	10,00 / 12,30 (ks)
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 102

PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů




CENÍK KŘÍDEL

	Amber 3, 6	Amber 13	Amber 14	Amber 15
	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH
velikost „60”–„80”	9975 / 12070	9330 / 11289	5021 / 6075	6816 / 8247
velikost „90”	11125 / 13461	11125 / 13461	6098 / 7379	7534 / 9116
	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
velikost „60”–„80”	384,6 / 473,06	359,7 / 442,43	193,6 / 238,13	262,8 / 323,24
velikost „90”	429 / 527,67	429 / 527,67	235,1 / 289,17	290,5 / 357,32

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

POZOR: Skleněné tabule je třeba objednávat v kompletu se zárubní

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ KOVÁNÍ



DOSTUPNÉ KOVÁNÍ



Kolekce skleněných křídel



Dveře Amber se dělí do skupin podle druhů zdobení skla:

SKUPINA I – základní skla (průhledné nebo matné v různých odstínech)	Amber 13 – saténové sklo	SKUPINA II – zdobené sklo s potiskem	Amber 3 – průhledné sklo s potiskem
	Amber 14 – průhledné sklo		Amber 6 – průhledné sklo s potiskem
	Amber 15 – grafitové sklo		

KONSTRUKCE

- tvrzené sklo, tloušťka 8 mm
- matná strana skla se nachází na straně pantů
- bloková nebo nastavitelná zárubeň se dvěma panty

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92		
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92		

ROZMĚRY KŘÍDLA (mm)

	„60”	„70”	„80”	„90”
šířka křídla	617	717	817	917
výška křídla	2027			

DALŠÍ MOŽNOSTI

ventilační podříznutí	891 / 1 078	34,40 / 42,31
-----------------------	-------------	---------------

CENÍK KOVÁNÍ

		bez otvoru krátká (skrytá) klika		bez otvoru dlouhá (vyčnívající) klika		klíč od pokoje		pro vložku PZ cena nezahrnuje vložku		WC	
		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
Studio RONDO	stříbrná anoda	5739 / 6944	221,3 / 272,2	5739 / 6944	221,3 / 272,2	7681 / 9294	296,2 / 364,33	5739 / 6944	221,3 / 272,2	7388 / 8939	284,9 / 350,43
	nerezová ocel	8426 / 10195	324,9 / 399,63	8426 / 10195	324,9 / 399,63	10633 / 12866	410 / 504,3	8426 / 10195	324,9 / 399,63	9902 / 11981	381,8 / 469,61
	černá	8047 / 9737	310,3 / 381,67	8047 / 9737	310,3 / 381,67	10181 / 12319	392,6 / 482,9	8047 / 9737	310,3 / 381,67	9716 / 11756	374,6 / 460,76
Studio CLASSIC	stříbrná anoda	7960 / 9632	306,9 / 377,49	7960 / 9632	306,9 / 377,49	10181 / 12319	392,6 / 482,9	7960 / 9632	306,9 / 377,49	10181 / 12319	392,6 / 482,9
	nerezová ocel	10740 / 12995	414,1 / 509,34	10740 / 12995	414,1 / 509,34	11564 / 13992	445,9 / 548,46	10740 / 12995	414,1 / 509,34	12861 / 15562	495,9 / 609,96
	černá	10181 / 12319	392,6 / 482,9	10181 / 12319	392,6 / 482,9	11751 / 14219	453,1 / 557,31	10181 / 12319	392,6 / 482,9	11751 / 14219	453,1 / 557,31
Studio ARCOS	stříbrná anoda	8984 / 10871	346,4 / 426,07	10181 / 12319	392,6 / 482,9	10454 / 12649	403,1 / 495,81	8984 / 10871	346,4 / 426,07	10826 / 13099	417,4 / 513,4
	nerezová ocel	11192 / 13542	431,5 / 530,75	11192 / 13542	431,5 / 530,75	14344 / 17356	553,1 / 680,31	11192 / 13542	431,5 / 530,75	12861 / 15562	495,9 / 609,96
	černá	10181 / 12319	392,6 / 482,9	10181 / 12319	392,6 / 482,9	12209 / 14773	470,8 / 579,08	10181 / 12319	392,6 / 482,9	12209 / 14773	470,8 / 579,08
SLIM PRO	stříbrná anoda	3917 / 4740	151 / 185,73	-	-	3917 / 4740	151 / 185,73	3917 / 4740	151 / 185,73	5021 / 6075	193,6 / 238,13
	černá	4449 / 5383	171,5 / 210,95	-	-	4449 / 5383	171,5 / 210,95	4449 / 5383	171,5 / 210,95	5599 / 6775	215,9 / 265,56
	bílý	4449 / 5383	392,6 / 482,9	-	-	4449 / 5383	392,6 / 482,9	4449 / 5383	392,6 / 482,9	5599 / 6775	215,9 / 265,56



CENÍK KŘÍDEL

	Norma Decor 1		Libra 1	
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	7262 / 8787	280 / 344,4	8386 / 10147	323,3 / 397,66

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ..

B134

B706

B639

B772

B771

B598

B637

B597

B541

lindo (bílá)

dub podzimní

dub evropský

dub skandinávský

dub Karlstad

dub popelavý

antracit

klasický ořech

ušlechtilý dub

ENDURO PLUS ..

B708

B705

B596

B707

B587

sibiřský modřín


dub jarní

dub sněžný

dub zimní

dub Naturo

MOŽNOSTI KŘÍDEL




KONSTRUKCE

- 1

rám vyrobený z MDF desky
- 2

(standardní) výplň:
„voština“
- 3

deska HDF



- skládací dveře se skládají ze skládacího křídla a speciální blokové nebo nastavitelné zárubně
- horní vodící lišta pro skládací dveře se dodává společně se zárubní určenou pro skládací křídlo
- skládací dveře se dodávají jako univerzální křídlo (pro montáž jako levé nebo pravé)
- skládací dveře se skládají ze dvou úzkých křídel spojených zapuštěnými panty
- skládací dveře se montují dole k podlaze a nahoře k vodící liště
- jednoduché dveře: „60“–„90“
- horní vodící lišta v bílé barvě

STANDARDNÍ VÝBAVA

- kulatá rukojeť v barvě saténového chromu
- 2 skryté panty ve stříbrné barvě

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OB3] bloková (možnost přidání pásky o rozměrech 10 × 60 mm nebo 16 × 80 mm)	s. 90
[ORS1] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 60 mm	s. 92
[ORS8] nastavitelná pro falcová křídla s plochou páskou 80 mm	s. 92

Skládací dveře – NORMA DECOR 1



Skládací dveře – LIBRA 1



PROSKLENÍ



SATINATO

lesklá strana skla se nachází na straně pantů

System zapuštěný do stěny

NÁRODNÍ TECHNICKÉ POSOUZENÍltb-kot-2017/0003, vydání 2

Aversa 1 v posuvném systému v dekoru B490



Pouzdro s páskou
o šířce 80 mm
pro jednoduchou kazetu
a dvojitou
příplatek 15 %

CENÍK: KAZETA

	pro jednoduché dveře	pro dvojité dveře
	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH
KAZETA	7308 / 8843	14623 / 17694
	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
KAZETA	281,8 / 346,61	563,8 / 693,47

CENÍK: POUZDRO KAZETY

	pro jednoduché dveře	pro dvojité dveře
	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4249 / 5141	5712 / 6912
LAMINOLACK / CPL FLEX	4582 / 5544	6045 / 7314
	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	163,8 / 201,47	220,3 / 270,97
LAMINOLACK / CPL FLEX	176,7 / 217,34	233,1 / 286,71

rozměry dveří: 60–100 / tloušťka stěny (mm): 100, 125

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
hydraulický zpomalovač	jednostranný	1456 / 1762	56,2 / 69,13
	oboustranný	2653 / 3210	102,3 / 125,83
hákový zámek v barvě chrom, satén, zlato, černá. Příplatek obsahuje: hákový zámek, sklopný klíč nebo sklopný knoflík k WC	klíč	1277 / 1545	49,2 / 60,52
	WC	1523 / 1843	58,7 / 72,2
rozšíření (tunel) zvyšující rozsah nastavení zárubně (cena za každých započatých 10 mm, minimální šířka rozšíření je 20 mm)		319 / 386	12,3 / 15,13
upevňovací plech		133 / 161	5,1 / 6,27

Kazeta o tloušťce 100 je určena pro modulární křídla (např. Domino, Versano, Tamparo) a plochá plná křídla.
Kazeta o tloušťce 125 je určena pro plochá mřížková křídla (např. Parma).

Posuvný systém

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ PRVKŮ ZÁRUBNĚ PRO POSUVNÉ DVEŘE – JEDNODUCHÝ SYSTÉM




SCHÉMA UMÍSTĚNÍ PRVKŮ ZÁRUBNĚ PRO POSUVNÉ DVEŘE – DVOJITÝ SYSTÉM






SCHÉMA UMÍSTĚNÍ PRVKŮ ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ PRO POSUVNÝ SYSTÉM ZAPUŠTĚNÝ DO STĚNY



SOUČÁSTI KRYTU KAZETY





CENÍK: KAZETA

Syntesis® Line jednoduchá, verze sádrokartonová deska, tloušťka 100 mm, H=048 mm				
60-80		90-100		
	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH
KAZETA	14630 / 17702	564,1 / 693,84	15721 / 19022	606,2 / 745,63


KONSTRUKCE

- chybí viditelná zárubeň a krycí pásy
- minimalistický, moderní vzhled
- úspora místa a větší svoboda uspořádání
- možnost provedení stěny a dveří ve stejné barevné kombinaci
- plynulý a tichý chod posuvného systému
- možnost použití v sádrokartonových stěnách

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
Zpomalovač ECLISSE BIAS	2121 / 2566	81,8 / 100,61
Obousměrný zpomalovač ECLISSE BIAS DS	2653 / 3210	102,3 / 125,83

ECLISSE SYNTESIS LINE PRO SÁDROKARTONOVÉ STĚNY



ROZMĚRY STANDARDNÍ KAZETY

KÓD	světlost průchodu A x H	vnější rozměry C x H1	B	rozměry křídla*	
				LP	HP
SG60	600 x 2048	1400 x 2108	750	625	2040
SG70	700 x 2048	1600 x 2108	850	725	2040
SG80	800 x 2048	1800 x 2108	950	825	2040
SG90	900 x 2048	2000 x 2108	1050	925	2040
SG100	1000 x 2048	2200 x 2108	1150	1025	2040

tloušťka stěny= DS	vnitřní rozměry= VO	profil= K
100	54	75 sádrokartonová deska, jednoduchá
A – světlost průchodu; B – rozměr kapsy kazety; C – šířka kazety; H – světlá výška průchodu; H1 – celková výška kazety; LP – šířka křídla; HP – výška křídla; DS – celková tloušťka kazety se sádrokartonovou deskou 100/125/150 mm; VO – vnitřní prostor kazety 54 mm; k – sádrokartonové profily 75 nebo 100 mm; * rozměry uvedené v tabulkách se vztahují na dřevěné dveře.		

POZNÁMKY

- maximální tloušťka dveří v kazetě je 40 mm
- maximální hmotnost křídla do 100 kg
- doporučený montážní otvor C+20 mm, H1+10 mm (od úrovně hotové podlahy)
- ECLISSE doporučuje, aby po montáži křídlo vyčnívalo z kazety o 80 mm
- nastavitelný zadní doraz – možnost nastavení polohy křídla bez nutnosti jeho demontáže
- křídlo namontované v kazetě ECLISSE Syntesis LINE musí být o 8 -10 mm nižší než světlost průchodu H (rozměr od hotové podlahy k hliníkovému profilu v horní části kazety)

Nástěnný systém

NÁRODNÍ TECHNICKÉ POSOUZENÍltb-kot-2017/0003, vydání 2

Norma Decor 1 v posuvném systému v dekoru B687



CENÍK: KOLEJNICE

	pro jednoduché dveře		pro dvojité dveře	
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
KOLEJNICE – 200 cm	2055 / 2487	79,2 / 97,42	4050 / 4901	156,2 / 192,13

CENÍK: GARNÝŽE

	garnýž pro [ORS3] nebo pro systém bez obložení*		garnýž [ORS9]*	
	pro jednoduché dveře	pro dvojité dveře	pro jednoduché dveře	pro dvojité dveře
	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	1190 / 1440	2387 / 2888	1323 / 1601	2587 / 3130
CPL FLEX / LAMINOLACK	1523 / 1843	2986 / 3613	1589 / 1923	3185 / 3854
CPL 0,15 mm	1789 / 2165	3584 / 4337	1855 / 2245	3784 / 4579
	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	45,9 / 56,46	92,1 / 113,28	51 / 62,73	99,7 / 122,63
CPL FLEX / LAMINOLACK	58,7 / 72,2	115,1 / 141,57	61,3 / 75,4	122,8 / 151,04
CPL 0,15 mm	69 / 84,87	138,2 / 169,99	71,5 / 87,95	145,9 / 179,46

*POZOR: cena nezahrnuje obložení zdi a odraz. ceny obložení a odrazu jsou uvedeny níže a na další stránce.

SOUČÁSTI SYSTÉMU

kolejnice	lišta o délce 200 cm, upevněná na hliníkovém úhelníku
garnýž	garnýž v barvě křídla – montovaná na kolejnici hliníkové (dva typy v závislosti na výšce maskovací pásky použité v zárubni – [ORS3] 60 mm nebo [ORS9] 80 mm)


DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
hydraulický zpomalovač	jednostranný	1456 / 1762	56,2 / 69,13
	oboustranný	2653 / 3210	102,3 / 125,83
odraz	ENDURO / PLUS / 3D	891 / 1078	34,4 / 42,31
	CPL FLEX / LAMINOLACK	1111 / 1344	42,8 / 52,64
	CPL 0,15 mm	1330 / 1609	51,3 / 63,1
hákový zámek v barvě chrom, satén, zlato, černá – příplatek zahrnuje: hákový zámek, skládací klíč nebo skládací knoflík na WC	klíč	1277 / 1545	49,2 / 60,52
	WC	1523 / 1843	58,7 / 72,2
upevňovací plech		133 / 161	5,1 / 6,27

Posuvný systém

		zárubeň pro jednoduché dveře (mm)					zárubeň pro dvojité dveře (mm)								
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988	2088
s2	šířka otvoru ve zdi*	674	774	874	974	1074	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110
s3	vnější šířka zárubně	644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s4	světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
s5	šířka krytí zárubně s páskou	60 mm [ORS3]	744	844	944	1044	1144	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
		80 mm [ORS9]	784	884	984	1084	1184	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120
h1	výška křídla	2040													
h2	výška otvoru ve zdi	2062													
h3	vnější výška zárubně	2047													
h4	světlá výška zárubně*	2025													
h5	výška překrytí zárubně s páskou	60 mm [ORS3]	2097												
		80 mm [ORS9]	2117												

*Rozměry otvoru ve zdi u verze bez pouzdra je třeba zvolit tak, aby se shodovaly s rozměry pouzdra ve světle zárubně.



OBLOŽENÍ ZDI

[ORS3] obložení zdi páskou 60 mm a odrazem

cena zahrnuje: obložení zdi páskou 60 mm, odraz včetně frézování a uzavíracím plechem s hákovým zámkem

[ORS9] obložení zdi páskou 80 mm a odrazem

cena zahrnuje: obložení zdi páskou 80 mm, odraz včetně frézování a uzavíratelného plechu s hákovým zámkem

cena zárubně
nastavitelné ORS1
+ 15%

ROZDĚLENÍ KOLEJNIC A GARNÝŽÍ PODLE ŠÍŘKY SYSTÉMU


šířka křídla	délka garnýže	počet součástí garnýže	počet kolejnic a úhelníků
„60“	1350 mm	1 díl	1 kolejnice a montážní úhelník délky 2 m
„70“	1550 mm		
„80“	1750 mm		
„90“	1950 mm		
„100“	2150 mm	2 díly	2 kolejnice a montážní úhelníky délky 2 m
„60“ + „60“	2600 mm		
„60“ + „70“	2800 mm		

šířka křídla	délka garnýže	počet součástí garnýže	počet kolejnic a úhelníků
„70“ + „70“ nebo „60“ + „80“	3000 mm	2 díly	2 kolejnice a montážní úhelníky délky 2 m
„70“ + „80“ nebo „60“ + „90“	3200 mm		
„80“ + „80“ nebo „70“ + „90“ nebo „60“ + „100“	3400 mm		
„80“ + „90“ nebo „70“ + „100“	3600 mm		
„90“ + „90“ nebo „80“ + „100“	3800 mm		
„90“ + „100“	4000 mm	3	3 kolejnice a montážní úhelníky délky 2 m
„100“ + „100“	4200 mm		



Technické informace

ROZMĚRY KŘÍDEL PODLE POLSKÉ NORMY




	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”
A	618	718	818	918	1018	1118
B	644	744	844	944	1044	1144
C	2027					
D	2040					

A a C – vnější rozměr bezfalcových křídel;

B a D – vnější rozměr falcových a posuvných křídel.

FALC A PROTIFALC U DVOJITÝCH KŘÍDEL



MODULÁRNÍ A PLOCHÁ PŘILÉHAVÁ KŘÍDLA S NASTAVITELNÝM NEBO BLOKOVÝM RÁMEM
dvojitá křídla s falcem a proti-falcem

MODULÁRNÍ A PLOCHÁ BEZFALCOVÁ KŘÍDLA S NASTAVITELNOU ZÁRUBNÍ
dvojitá křídla s falcem a proti-falcem

VÝSKYT ZAOKLENÝCH HRAN U KŘÍDEL INVADO

	ROZVÍRACÍ		POSUVNÉ	HRANA OD STRANY KONTAKTU DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ
	FALCOVÉ	BEZFALCOVÉ		
MODULÁRNÍ	ANO	ANO	ANO	ANO
PLOCHÉ	ANO	–	NE	NE
FRÉZOVANÉ DVEŘE				
HOME LINE				
OPTIMO LINE	NE	NE	NE	NE
ARTEO				
VETRA				
SKLÁDACÍ	ANO*	–	–	–

*pouze na vnějších svislých hranách, ostatní hrany ve standardním „ostrém” provedení

VENTILACE

V souladu s normou by se dveře do koupelny nebo umývárny měly otevírat ven z místnosti, měly by mít šířku nejméně 0,8 m a výšku 2 m ve světlém průchodu zárubně, a v dolní části otvory o celkovém průřezu nejméně 0,022^{m²} pro přívod vzduchu. Celkový průřez ventilačních ploch je součtem světlosti (standardně 7 mm) a také použitých doplňkových řešení, která zvětšují celkovou čistou ventilační plochu, jako jsou: ventilační vložky, ventilační výřez a ventilační mřížka. Použití ventilační mřížky zajišťuje správnou ventilační plochu u dveří všech šířek.



VENTILAČNÍ VÝŘEZ
(vizualizace pro šířku křídla „80”)



INVESTIČNÍ VENTILAČNÍ OTVOR 0,022 m²
(vizualizace pro šířku křídla „80”)



VENTILAČNÍ POUZDRA
(vizualizace pro šířku křídla „80”)



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA
(vizualizace pro šířku křídla „80”)



KOVOVÁ POUZDRA, ČTVERCOVÁ
(nikl, chrom)



KOVOVÁ POUZDRA, KULATÁ
(zlato, chrom)



PVC POUZDRA
(různé barvy)



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA
(PVC)


šířka dveří	množství pouzdra	kovová pouzdra	plastová pouzdra pro plochá křídla	plastová pouzdra pro modulární křídla	ventilační plocha podříznutí včetně světlosti [m²]	ventilační plocha ventilační mřížky včetně světlosti [m²]
ventilační plocha pouzdra včetně světlosti [m²]						
„60“	3	0,0069	0,0062	0,0056	0,00835	> 0,022
„70“	4	0,0085	0,0075	0,0067	0,01085	
„80“	5	0,0101	0,0089	0,0079	0,01335	
„90“	6	0,0117	0,0103	0,0090	0,01585	
„100“	6	0,0124	0,0110	0,0097	0,01835	
„110“	6	0,0131	0,0117	0,0104	0,02085	
POZNÁMKA: U křídel Arteo, Vetra, Belgatto a Decorato nelze použít vložku ani ventilační mřížku. Posuvná křídla splňují požadavky na větrání vzhledem ke konstrukci systému. Společnost INVADO neprovádí současně několik ventilačních řešení.						

POKYNY PRO OBJEKTY VYBAVENÉ SYSTÉMEM REKUPERACE

Využití rekuperace zajišťuje správný průtok vzduchu v obytných a pomocných místnostech. Doporučuje se vybavit všechny vnitřní dveře šterbinou umístěnou v jejich spodní části. Plocha mezery ve dveřích obytných a pomocných místností by měla činit nejméně 80^{cm²} (tuto podmínku plně splňují dveře INVADO s ventilačním výřezem). Velikost ventilační šterbiny ve dveřích sociálních prostor by měla činit 200^{cm²}.

Zárubně blokové

PRO FALCOVÁ KŘÍDLA [OB3]



KONSTRUKCE

- deska MDF
- povrchová úprava – všechny fólie z nabídky INVADO
- průřez ramenní lišty 90 × 44 mm

CENÍK ZÁRUBNÍ

	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		CPL FLEX / LAMINOLACK		CPL 0,15 mm	
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
záruběň OB3 – rovná (90 × 44 mm)	1769 / 2140	68,2 / 83,89	2155 / 2608	83,1 / 102,21	2367 / 2864	91,3 / 112,3

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI PRO BLOKOVÉ ZÁRUBNĚ



	šířka zárubně	ENDURO / PLUS / 3D		CPL FLEX / LAMINOLACK		CPL 0,15 mm	
		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
• pásková plochá lišta LO1 (šířka 60 mm) sada na jednu stranu	• „60“-„90“	519 / 628	20 / 24,6	585 / 708	22,6 / 27,8	665 / 818	25,6 / 31,49
	• „100“-„110“	751 / 909	29 / 35,67	871 / 1054	33,6 / 41,33	991 / 1219	38,2 / 46,99
• plochá pásková lišta LO7 (šířka 80 mm) sada na jednu stranu	• „60“-„90“	618 / 748	23,8 / 29,27	698 / 845	26,9 / 33,09	771 / 949	29,7 / 36,53
	• „100“-„110“	871 / 1054	33,6 / 41,33	984 / 1191	37,9 / 46,62	1091 / 1341	42,1 / 51,78
• čtvrtváleček LC1 – sada	• „60“-„90“	319 / 386	12,3 / 15,13	386 / 467	14,9 / 18,33	439 / 540	16,9 / 20,79
	• „100“-„110“	479 / 580	18,5 / 22,76	585 / 708	22,6 / 27,8	692 / 851	26,7 / 32,84
• plochá pásková lišta LO1 pro dvojité křídla		751 / 909	29 / 35,67	871 / 1054	33,6 / 41,33	991 / 1219	38,2 / 46,99
• plochá pásková lišta LO7 pro dvojité křídla		871 / 1054	33,6 / 41,33	984 / 1191	37,9 / 46,62	1091 / 1341	42,1 / 51,78
• čtvrtváleček LC2 – pro dvojité křídla		479 / 580	18,5 / 22,76	585 / 708	22,6 / 27,8	692 / 851	26,7 / 32,84
• zárubně se světlíky do obvodu 5 m (bez zasklení)		pouze na vyžádání					
• zárubně pro dvoukřídle dveře		cena zárubně + 50 %					
• doplňkový pant k zárubni ve velikostech „60“-„80“ (část pro záruběň)		BEZ PŘÍPLATKU					

NÁRODNÍ TECHNICKÉ POSOUZENÍltb-kot-2017/0003, vydání 2


ZÁRUBNĚ

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

		jednokřídle dveře (mm)						dvoukřídle dveře (mm)								
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044	1144	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	šířka otvoru ve zdi	718	818	918	1018	1118	1218	1354	1454	1554	1654	1754	1854	1954	2054	2154
s3	vnější šířka zárubně	688	788	888	988	1088	1188	1324	1424	1524	1624	1724	1824	1924	2024	2124
s4	světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000	1100	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
h1	výška křídla	2040														
h2	výška otvoru ve zdi	2084														
h3	vnější výška zárubně	2069														
h4	světlá výška zárubně	2025														




POUŽITÍ ČTVRTVÁLEČKU LC1 A PÁSKY LO1 A JEJICH KRYCÍ PLOCHA



Nastavitelné zárubně

K FALCOVÝM KŘÍDLŮM [ORS1 / ORS8]



ORS1
NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ
+ ÚHLOVÝ PROFIL S PLOCHOU PÁSKOU
SE ŠÍŘKOU 60 mm A PEREM 30 mm



ORS8
NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ
+ ÚHLOVÝ PROFIL S PLOCHOU PÁSKOU
SE ŠÍŘKOU 80 mm A PEREM 30 mm



montáž
nastavitelné
zárubně



PANT



NÁSTAVCE NA
PANT

KONSTRUKCE

- deska MDF
- povrchová úprava – všechny fólie z nabídky INVADO
- standardně v sadě s rámem, sada úhlových profilů spojených pod úhlem 45°. Standardní úhlový profil se skládá z ploché lišty o šířce 60 mm nebo 80 mm a z profilu o délce 30 mm. Je možné si objednat samostatnou sadu úhlových profilů s drážkou o délce 50 mm (informace v tabulce příplatků).

ZÁRUBEŇ PRO KŘÍDLA O ŠÍŘCE

- jednoduchá křídla – šířka od „60“ do „110“
- dvojitá křídla – šířka od „120“ do „200“

CENÍK ZÁRUBNÍ ORS1 / ORS8

symbol	tloušťka zdi	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D		CPL FLEX / LAMINOLACK		CPL 0,15 mm		symbol	tloušťka zdi	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D		CPL FLEX / LAMINOLACK		CPL 0,15 mm	
		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH			CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
A	75–94	2833 / 3428	109,2 / 134,32	3245 / 3926	125,1 / 153,87	3491 / 4224	134,6 / 165,56	L	300–319	4475 / 5415	172,6 / 212,3	5194 / 6285	200,3 / 246,37	5426 / 6565	209,2 / 257,32
B	95–114	2899 / 3508	111,8 / 137,51	3365 / 4072	129,7 / 159,53	3651 / 4418	140,8 / 173,18	M	320–339	4542 / 5496	175,1 / 215,37	5280 / 6389	203,6 / 250,43	5586 / 6759	215,4 / 264,94
C	120–139	3046 / 3686	117,4 / 144,4	3525 / 4265	135,9 / 167,16	3857 / 4667	148,7 / 182,9	N	340–359	5247 / 6349	202,3 / 248,83	6098 / 7379	235,1 / 289,17	6597 / 7982	254,4 / 312,91
D	140–159	3152 / 3814	121,5 / 149,45	3644 / 4409	140,5 / 172,82	4017 / 4861	154,9 / 190,53	O	360–379	5426 / 6565	209,2 / 257,32	6258 / 7572	241,3 / 296,8	6723 / 8135	259,2 / 318,82
E	160–179	3338 / 4039	128,7 / 158,3	3837 / 4643	147,9 / 181,92	4190 / 5070	161,5 / 198,65	P	380–399	5679 / 6872	219 / 269,37	6557 / 7934	252,8 / 310,94	6889 / 8336	265,6 / 326,69
F	180–199	3538 / 4281	136,4 / 167,77	4083 / 4940	157,4 / 193,6	4342 / 5254	167,4 / 205,9	Q	400–419	5945 / 7193	229,2 / 281,92	6810 / 8240	262,6 / 323	7049 / 8529	271,8 / 334,31
G	200–219	3644 / 4409	140,5 / 172,82	4249 / 5141	163,8 / 201,47	4475 / 5415	172,6 / 212,3	R	420–439	6178 / 7475	238,2 / 292,99	7056 / 8538	272,1 / 334,68	7202 / 8714	277,7 / 341,57
H	220–239	3704 / 4482	142,8 / 175,64	4276 / 5174	164,9 / 202,83	4635 / 5608	178,7 / 219,8	S	440–459	6397 / 7740	246,7 / 303,44	7308 / 8843	281,8 / 346,61	7362 / 8908	283,8 / 349,07
I	240–259	3784 / 4579	145,9 / 179,46	4382 / 5302	169 / 207,87	4795 / 5802	184,9 / 227,43	T	460–479	6630 / 8022	255,6 / 314,39	7548 / 9133	291 / 357,93	8259 / 9993	318,5 / 391,76
J	260–279	3884 / 4700	149,7 / 184,13	4495 / 5439	173,3 / 213,16	4948 / 5987	190,8 / 234,68	U	480–499*	6836 / 8272	263,6 / 324,23	7774 / 9407	299,7 / 368,63	8479 / 10260	326,9 / 402,09
K	280–299	3983 / 4819	153,6 / 188,93	4648 / 5624	179,2 / 220,42	5267 / 6373	203,1 / 249,81								

*Je možné objednat zárubeň o tloušťce větší než 499 mm – v takovém případě se prosím obraťte na obchodní oddělení společnosti INVADO



DOPLŇKOVÉ VARIANTY K NASTAVITELNÉ ZÁRUBNI (ORS1 / ORS8)

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
• zárubně se světlíky do obvodu 5 mb (bez zasklení)	pouze na vyžádání	
• zárubně pro dvoukřídlé dveře	cena zárubně + 50%	
• doplňkový pant k zárubni v rozměru „60“–„80“ (část zárubně)	BEZ PŘÍPLATKU	
• standardní úhlový profil (pero 30 mm) – cena za sadu	• šířka pásky 60 mm	1111 / 1344 42,8 / 52,64
	• šířka pásky 80 mm	1283 / 1552 49,5 / 60,89
• úhlový profil s delším perem + 20 mm (pero 50 mm) – cena za sadu	• šířka pásky 60 mm	1230 / 1488 47,4 / 58,3
	• šířka pásky 80 mm	1377 / 1666 53,1 / 65,31
• obložení zdi (tunel)	cena zárubně	


ZÁRUBNĚ

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

			jednokřídlé dveře (mm)						dvoukřídlé dveře (mm)								
			„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	šířka křídla		644	744	844	944	1044	1144	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	šířka otvoru ve zdi		674	774	874	974	1074	1174	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110
s3	vnější šířka zárubně		644	744	844	944	1044	1144	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s4	světlá šířka zárubně		600	700	800	900	1000	1100	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
s5	šířka krytí zárubně s páskou	60 mm [ORS1]	744	844	944	1044	1144	1244	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180
		80 mm [ORS8]	784	884	984	1084	1184	1284	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220
h1	výška křídla		2040														
h2	výška otvoru ve zdi		2062														
h3	vnější výška zárubně		2047														
h4	světlá výška zárubně		2025														
h5	výška překrytí zárubně s páskou	60 mm [ORS1]	2097														
		80 mm [ORS8]	2117														



ROZSAH ZAKRYTÍ STĚNY



změna
rozsahu
zárubně

Nastavitelná zárubeň se vyrábí v rozměrech odpovídajících tloušťce zdi v krocích po 20 mm. Minimální tloušťka zdi činí 75 mm.

POZOR: zárubně mají vyfrézované drážky, díky nimž lze zmenšit jejich rozsah zakrytí stěny o 15 mm.

Zárubně pro tloušťku zdi 360 mm se skládají ze dvou vzájemně spojených dílů.



Zárubně pro
tloušťku zdi od
360 mm

Nastavitelné zárubně

PRO BEZFALCOVÁ KŘÍDLA [ORS7 / ORS10 / ORS4]



KONSTRUKCE

- deska MDF
- povrchová úprava – všechny fólie z nabídky INVADO
- standardně se sadou se zárubní, sada úhlových profilů spojených pod úhlem 45° [ORS7] a [ORS10] nebo 90° [ORS4]. Standardní úhlový profil se skládá z ploché lišty o šířce 60 mm nebo 80 mm a z profilu o délce 30 mm. Je možné si objednat samostatnou sadu úhlových profilů s perem o délce 50 mm (informace v tabulce příplatků).

CENÍK ZÁRUBNĚ ORS7 / ORS10

symbol	tloušťka zdi	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D		CPL FLEX / LAMINOLACK		CPL 0,15 mm		symbol	tloušťka zdi	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D		CPL FLEX / LAMINOLACK		CPL 0,15 mm	
		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH			CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
A	75–94	5626 / 6807	216,9 / 266,79	5872 / 7105	226,4 / 278,47	6278 / 7596	242,1 / 297,78	L	300–319	7787 / 9422	300,3 / 369,37	8193 / 9914	315,9 / 388,56	8845 / 10702	341 / 419,43
B	95–114	5766 / 6977	222,3 / 273,43	6025 / 7290	232,3 / 285,73	6444 / 7797	248,5 / 305,66	M	320–339	7920 / 9583	305,4 / 375,64	8339 / 10090	321,5 / 395,45	9011 / 10903	347,4 / 427,3
C	120–139	5932 / 7178	228,7 / 281,3	6211 / 7515	239,5 / 294,59	6663 / 8062	256,9 / 315,99	N	340–359	8313 / 10059	320,5 / 394,22	8785 / 10630	338,7 / 416,6	9603 / 11620	370,3 / 455,47
D	140–159	6065 / 7339	233,8 / 287,57	6364 / 7700	245,4 / 301,84	6830 / 8264	263,3 / 323,86	O	360–379	8439 / 10211	325,4 / 400,24	8924 / 10798	344,1 / 423,24	9749 / 11796	375,9 / 462,36
E	160–179	6204 / 7507	239,2 / 294,22	6510 / 7877	251 / 308,73	6996 / 8465	269,7 / 331,73	P	380–399	8572 / 10372	330,5 / 406,52	9071 / 10976	349,7 / 430,13	9915 / 11997	382,3 / 470,23
F	180–199	6377 / 7716	245,9 / 302,46	6703 / 8111	258,5 / 317,96	7215 / 8730	278,2 / 342,19	Q	400–419	8712 / 10542	335,9 / 413,16	9217 / 11153	355,4 / 437,14	10081 / 12198	388,7 / 478,1
G	200–219	6510 / 7877	251 / 308,73	6843 / 8280	263,8 / 324,47	7355 / 8900	283,6 / 348,83	R	420–439	8851 / 10710	341,3 / 419,8	9370 / 11338	361,3 / 444,4	10248 / 12400	395,1 / 485,97
H	220–239	6650 / 8047	256,4 / 315,37	6996 / 8465	269,7 / 331,73	7521 / 9100	290 / 356,7	S	440–459	9157 / 11080	353,1 / 434,31	9689 / 11724	373,6 / 459,53	10607 / 12834	409 / 503,07
I	240–259	6783 / 8207	261,5 / 321,65	7149 / 8650	275,6 / 338,99	7701 / 9318	296,9 / 365,19	T	460–479	11052 / 13373	426,2 / 524,23	11824 / 14307	455,9 / 560,76	13187 / 15956	508,5 / 625,46
J	260–279	6916 / 8368	266,7 / 328,04	7295 / 8827	281,3 / 346	7867 / 9519	303,3 / 373,06	U	480–499*	11252 / 13615	433,8 / 533,57	12030 / 14556	463,8 / 570,47	13413 / 16230	517,2 / 636,16
K	280–299	7195 / 8706	277,4 / 341,2	7588 / 9181	292,6 / 359,9	8193 / 9914	315,9 / 388,56								

* Je možné objednat zárubeň o tloušťce větší než 499 mm – v takovém případě se prosím obraťte na obchodní oddělení společnosti INVADO

DALŠÍ MOŽNOSTI PRO NASTAVITELNÁ ZÁRUBNĚ (ORS7 / ORS10 / ORS4)



	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
• zárubně ORS4	cena zárubně +	698 / 845
• zárubně se světlíky do obvodu 5 m (bez zasklení)		pouze na vyžádání
• zárubně pro dvoukřídle dveře		cena zárubně + 50%
• doplňkový pant pro dveře bez zárubně	924 / 1118	35,6 / 43,79
• standardní úhlový profil (pero 30 mm) – cena za sadu	• šířka pásky 60 mm	1111 / 1344
	• šířka pásky 80 mm	1283 / 1552
• úhlový profil s delším perem + 20 mm (pero 50 mm) – cena za sadu	• šířka pásky 60 mm	1230 / 1488
	• šířka pásky 80 mm	1377 / 1666

NÁRODNÍ TECHNICKÉ POSOUZENÍltb-kot-2017/0003, vydání 2

ZÁRUBNĚ

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

		jednokřídle dveře (mm)						dvoukřídle dveře (mm)									
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	
s1	šířka křídla		618	718	818	918	1018	1118	1239	1339	1439	1539	1639	1739	1839	1939	2039
s2	šířka otvoru ve zdi		674	774	874	974	1074	1174	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094
s3	vnější šířka zárubně		644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s4	světlá šířka zárubně		600	700	800	900	1000	1100	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
s5	šířka krytí zárubně s páskou	60 mm [ORS7]	744	844	944	1044	1144	1244	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
		80 mm [ORS10]	784	884	984	1084	1184	1284	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
		80 mm [ORS4]															
h1	výška křídla		2027														
h2	výška otvoru ve zdi		2062														
h3	vnější výška zárubně		2047														
h4	světlá výška zárubně		2025														
h5	výška překrytí zárubně s páskou	60 mm [ORS7]	2097														
		80 mm [ORS10]	2117														
		80 mm [ORS4]															



ROZSAH ZAKRYTÍ STĚNY



změna rozsahu zárubně

Nastavitelný zárubeň se vyrábí v rozměrech odpovídajících tloušťce zdi v krocích po 20 mm. Minimální tloušťka zdi je 75 mm.

POZNÁMKA: Pro tloušťku zdi 75–85 je třeba použít zárubeň o rozměru A (75–94). V tomto případě je třeba zkrátit úhlový profil v místě frézování – jinak nebude zárubně na obou stranách přiléhat ke zdi.

Zárubně pro tloušťku zdi 360 mm se skládají ze dvou vzájemně spojených prvků.



Reverzní zárubně

PRO REVERZNÍ KŘÍDLA [ORS13]



KONSTRUKCE

- deska MDF
- konstrukce přizpůsobená pro reverzní křídla
- standardně 2 panty (volitelně 3 panty)
- nastavitelný rozsah přilnutí ke zdi od 75 do 359 mm
- určeno pro reverzní křídla INVADO

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

- třetí skrytý pant
- doplňkové vybavení v souladu s konfigurací křídla
- doplňkový pant pro reverzní dveře

CENÍK ZÁRUBNÍ ORS13

symbol	tloušťka zdi	CPL FLEX / LAMINOLACK		symbol	tloušťka zdi	CPL FLEX / LAMINOLACK	
		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH			CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
A	75–94	7933 / 9599	305,9 / 376,26	H	220–239	9450 / 11435	364,4 / 448,21
B	95–114	8140 / 9849	313,8 / 385,97	I	240–259	9656 / 11684	372,3 / 457,93
C	120–139	8386 / 10147	323,3 / 397,66	J	260–279	9849 / 11917	379,7 / 467,03
D	140–159	8592 / 10396	331,3 / 407,5	K	280–299	10248 / 12400	395,1 / 485,97
E	160–179	8791 / 10637	339 / 416,97	L	300–319	11066 / 13390	426,7 / 524,84
F	180–199	9051 / 10952	349 / 429,27	M	320–339	11258 / 13622	434,1 / 533,94
G	200–219	9244 / 11185	356,4 / 438,37	N	340–359	11864 / 14355	457,4 / 562,6

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

CPL FLEX



LAMINOLACK





NÁRODNÍ TECHNICKÉ POSOUZENÍltb-kot-2017/0003, vydání 2

ZÁRUBNĚ


ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ ORS13

		jednokřídlé dveře (mm)				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
s1	šířka křídla	618	718	818	918	1018
s2	šířka otvoru ve zdi	698	798	898	998	1098
s3	vnější šířka zárubně	668	768	868	968	1068
s4	světlá šířka zárubně	596	696	796	896	996
s5	šířka krytí zárubně s páskou	80 mm [ORS13]	907	1007	1107	1207
h1	výška křídla	2027	2027	2027	2027	2027
h2	výška otvoru ve zdi	2074	2074	2074	2074	2074
h3	vnější výška zárubně	2059	2059	2059	2059	2059
h4	světlá výška zárubně	2024	2024	2024	2024	2024
h5	výška překrytí zárubně s páskou	80 mm [ORS13]	2129	2129	2129	2129



Kovové zárubně

KOVOVÁ PEVNÁ ZÁRUBEŇ [FD11/FD12]




KONSTRUKCE

- svařovaná zárubeň
- nepozinkovaný plech o tloušťce 1,2 mm
- zárubeň lakovaná práškovou barvou ve vybraných standardních barvách z palety RAL
- v balení jsou 2 panty ve stříbrné barvě a těsnění
- univerzální montážní držáky na zděné stěny a sádkarton

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

		jednokřídlé dveře (mm)						dvoukřídlé dveře (mm)								
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044	1144	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	šířka otvoru ve zdi	680	780	880	980	1080	1180	1316	1416	1516	1616	1716	1816	1916	2016	2116
s3	vnější šířka zárubně	696	796	896	996	1096	1196	1332	1432	1532	1632	1732	1832	1932	2032	2132
s4	světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000	1100	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
h1	výška křídla	2040														
h2	výška otvoru ve zdi	2065														
h3	vnější výška zárubně	2072														
h4	světlá výška zárubně	2024														

DOSTUPNÉ BARVY RAL



CENÍK KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ





Ceny zárubní na stránce 143

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

- třetí pant
- dlouhá výztuž pod samozavíračem
- příprava pro elektrickou západku

ZÁRUBNĚ

KOVOVÁ ÚHLOVÁ ZÁRUBEŇ MALÁ [FD 14]





KONSTRUKCE

- svařovaná zárubeň
- nepozinkovaný plech o tloušťce 1,2 mm
- zárubně lakované práškovou barvou ve vybraných standardních barvách z palety RAL
- v balení jsou 2 panty ve stříbrné barvě a těsnění
- univerzální montážní držáky na zděné stěny a sádkarton

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

		jednokřídlé dveře (mm)						dvoukřídlé dveře (mm)								
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044	1144	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	šířka otvoru ve zdi	671	771	871	971	1071	1171	1307	1407	1507	1607	1707	1807	1907	2007	2107
s3	vnější šířka zárubně	696	796	896	996	1096	1196	1332	1432	1532	1632	1732	1832	1932	2032	2132
s4	světla šířka zárubně	600	700	800	900	1000	1100	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
h1	výška křídla	2040														
h2	výška otvoru ve zdi	2043														
h3	vnější výška zárubně	2072														
h4	světla výška zárubně	2024														

KOVOVÁ NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ [FD 61–69]




KONSTRUKCE

- dvoudílná zárubeň, nastavitelná (rozsah nastavení po 30 mm)
- nepozinkovaný plech o tloušťce 1,5 mm
- zárubeň lakovaná práškovou barvou ve vybraných standardních barvách z palety RAL
- v balení jsou 2 panty ve stříbrné barvě a těsnění
- univerzální montážní držáky na zděné stěny a sádkarton

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

		jednokřídlé dveře (mm)						dvoukřídlé dveře (mm)								
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044	1144	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	šířka otvoru ve zdi	693	793	893	993	1093	1193	1326	1426	1526	1626	1726	1826	1926	2026	2126
s3	vnější šířka zárubně	716	816	916	1016	1116	1216	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150
s4	světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000	1100	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
h1	výška křídla	2040														
h2	výška otvoru ve zdi	2070														
h3	vnější výška zárubně	2082														
h4	světlá výška zárubně	2024														



- A

kryt zárubně
- B

kovová zárubeň
- C

hliníkový úhelný profil
- D

těsnění

CHARAKTERISTIKA

- Obložení kovové zárubně ORS5 je nastavitelné – překryvné, které umožňuje instalaci křídla a nastavitelné zárubně bez nutnosti demontáže (kování) starého kovové zárubně. Díky zakrytí staré zárubně získáváme možnost použít standardních křidel INVADO.
- POZOR: zárubeň ORS5 mění polohu křídla vzhledem k průběhu stěny.

ZÁRUBEŇ PRO KŘÍDLA O ŠÍŘCE

- jednoduchá křídla – šířka od „60“ do „90“


ROZSAH ZAKRYTÍ STĚNY

- 60–94, 95–129, 130–199, 200–269

ROZMĚRY VE SVĚTLE KOVOVÉ ZÁRUBNĚJ (mm)



		„60“	„70“	„80“	„90“
s1	světlá šířka zárubně	600	700	800	900
s2	světlá šířka obložení	573	673	773	873
h1	světlá výška zárubně	2025			
h2	světlá výška obložení	2011			

Vestavěný systém pro montáž kovové zárubně na stěnu o tloušťce nad 130 je vybaven přídatným rozšiřovacím prvkem.
Pro rozsah 130–199 prvek o šířce 85 mm.
Pro rozsah 200–269 se používá prvek o šířce 155 mm.



CENÍK ZÁRUBNÍ ORS5

symbol	tloušťka zdi	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D		CPL FLEX / LAMINOLACK	
		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
A	60–94	4449 / 5383	171,5 / 210,95	4948 / 5987	190,8 / 234,68
B	95–129	4622 / 5593	178,2 / 219,19	5220 / 6316	201,3 / 247,6
C	130–199	4874 / 5898	187,9 / 231,12	5593 / 6768	215,6 / 265,19
D	200–269	5147 / 6228	198,5 / 244,16	6012 / 7275	231,8 / 285,11



PŘÍSLUŠENSTVÍ
KLIKY



PLOCHÉ A MODULÁRNÍ DVEŘE



NÁSTAVCE NA PANTY	
(BILÁ, SATÉNOVÝ CHROM, CHROM, ČERNÁ, ZLATÁ)	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
80 / 97	3,1 / 3,81
SADA NA 1 KUS PANTU	



STANDARDNÍ ČEPOVÝ PANT	
(FALCOVÉ DVEŘE)	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
80 / 97	3,1 / 3,81



SKRYTÝ PANT	
(BEZFALCOVÉ DVEŘE)	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
924 / 1118	35,6 / 43,79



PATENTOVÁ VLOŽKA	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
259 / 313	10 / 12,3



BULAJ (BARVA ČERNÁ NEBO STŘÍBRNÁ)	
SE SATINATO NEBO PRŮHLEDNÝM SKLEM)	
V CENĚ DVEŘÍ	
NORMA DECOR 6 A OPTIMO LINE 6	



SPOUŠTĚCÍ TĚSNĚNÍ		
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
pro dveře „60“, „90“, „100	931 / 1127	35,9 / 44,16
pro dveře „100“, „110“	1064 / 1287	41 / 50,43



HLINÍKOVÝ PRÁH		
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
pro dveře „60“, „90“, „100	825 / 998	31,8 / 39,11
pro dveře „100“, „110“	825 / 998	31,8 / 39,11
(BEZFALCOVÉ DVEŘE)		



DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ		
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
pro dveře „60“, „90“, „100	173 / 209	3,1 / 3,81
pro dveře „100“, „110“	80 / 97	3,1 / 3,81
(ČERNÁ, BILÁ, ŠEDÁ, HNĚDÁ, BÉŽOVÁ – BAL. 5,5 M)		



VENTILAČNÍ OBJÍMKY*	
PVC	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
213 / 262	8,2 / 10,09
SADA (4 KS)	



VENTILAČNÍ OBJÍMKY*	
KOVOVÉ KULATÉ	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
1463 / 1770	56,4 / 69,37
SADA (4 KS)	




VENTILAČNÍ OBJÍMKY*	
KOVOVÉ ČTVERCOVÉ	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
1463 / 1770	56,4 / 69,37
SADA (4 KS)	



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA	
PVC	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
326 / 394	12,6 / 15,5

* ventilační objímky-- průměr: 40 mm (v závislosti na šířce křídla se používá různý počet ventilačních objímek: „60“ – 3 objímky / „70“ – 4 objímky / „80“ – 5 objímek / „90“, „110“ – 6 objímek)

ČERNÉ KOVÁNÍ PRO FALCOVÉ DVEŘE



ČERNÝ ČEPOVÝ PANT	
(FALCOVÉ DVEŘE)	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
86 / 104	3,3 / 4,06
V BALENÍ PANT PRO KŘÍDLO A ZÁRUBENÍ	



ČERNÝ ZÁMEK	
(KLÍČ / WC / VLOŽKA)	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
113 / 137	4,4 / 5,41
KS	



UPEVNŮVACÍ PLECH	
K BLOKOVÉ ZÁRUBNÍ	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
47 / 57	1,8 / 2,21
KS	



UPEVNŮVACÍ PLECH	
K NASTAVITELNÉ ZÁRUBNÍ	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
47 / 57	1,8 / 2,21
KS	

KOVÁNÍ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



PROTIPLER S REGULACÍ

CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
326 / 394	12,6 / 15,5



MAGNETICKÝ ZÁMEK

CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
386 / 467	14,9 / 18,33



SKRYTÉ PANTY

CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
924 / 1118	35,6 / 43,79

KS

BAREVNÉ PROVEDENÍ: BILÁ, SATÉNOVÝ CHROM, ZLATÁ, ČERNÁ

CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	PŘÍPLATEK ZA ZMĚNU BARVY KOVÁNÍ – SADA: 2 PANTY + UPEVNŮVACÍ PLECH + ZÁMEK PRO BEZFALCOVÁ KŘÍDLA
326 / 394	12,6 / 15,5	

POSUVNÉ SYSTÉMY



HÁKOVÝ ZÁMEK	
WC / BB	
CZK bez DPH/s DPH	
WC	1523 / 1843
BB	1277 / 1545
EUR bez DPH/s DPH	
WC	58,7 / 72,2
BB	49,2 / 60,52



RUKOJEŤ
S NÁPRSTKEM
A KLÍČEM
SKLÁDANÝM
V CENĚ
ZÁMEK NA KLÍČ



WC ÚCHYT
S NÁPRSTKEM
V CENĚ
ZÁMEK WC



RUKOJEŤ	
S NÁPRSTKEM	
V CENĚ DVEŘÍ	
CZK bez DPH/s DPH	
665 / 805	
EUR bez DPH/s DPH	
25,6 / 31,49	



PLECH	
ZÁVĚSNÁ	
CZK bez DPH/s DPH	
133 / 161	
EUR bez DPH/s DPH	
5,1 / 6,27	



ODRAZ	
CZK bez DPH/s DPH	
ENDURO / PLUS / 3D	891 / 1078
ECO-FORNIR / LAMINOLACK	1111 / 1344
CPL 0,15 MM	1330 / 1609



ZPOMALOVAČ	
HYDRAULICKÝ	
JEDNOSTRANNÝ	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
1456 / 1762	56,2 / 69,13



ODRAZ	
EUR bez DPH/s DPH	
ENDURO / PLUS / 3D	34,4 / 42,31
ECO-FORNIR / LAMINOLACK	42,8 / 52,64
CPL 0,15 MM	51,3 / 63,1

OBOUSTRANNÝ
HYDRAULICKÝ
ZPOMALOVAČ

CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
2653 / 3210	102,3 / 125,83



HORNÍ PANEL S OTVOREM	
NA KLIKU	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
2986 / 3613	115,1 / 141,57



PANEL DOLNÝ, PROSTÝ	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
2986 / 3613	115,1 / 141,57



SPODNÍ PANEL S PODŘÍZNUTÍM	
(PODRÍZNUTÍ – VÝŠKA: 15 MM)	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
3983 / 4819	153,6 / 188,93



SPODNÍ PANEL S OTVORY PRO OBJÍMKY	
(VENTILAČNÍ OBJÍMKY – Ø 40 MM)	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
3983 / 4819	153,6 / 188,93



SPODNÍ PANEL S VENTILAČNÍ MŘÍŽKOU	
(ROZMĚRY MŘÍŽKY: 430 x 110 MM)	
CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
4316 / 5222	166 /



LUNA



KLIKA
BEZ ROZETY



BB

PZ

WC

CZK bez DPH/s DPH			
698 / 845	1004 / 1215	1004 / 1215	1071 / 1296
698 / 845	1004 / 1215	1004 / 1215	1071 / 1296
585 / 708	898 / 1087	898 / 1087	964 / 1166
EUR bez DPH/s DPH			
26,9 / 33,09	38,7 / 47,6	38,7 / 47,6	41,3 / 50,8
26,9 / 33,09	38,7 / 47,6	38,7 / 47,6	41,3 / 50,8
22,6 / 27,8	34,6 / 42,56	34,6 / 42,56	37,2 / 45,76



matná zlatá



zlatá lesklá



černá

ESTRA



KLIKA
BEZ ROZETY



BB

PZ

WC

CZK bez DPH/s DPH			
698 / 845	1004 / 1215	1004 / 1215	1071 / 1296
865 / 1047	1184 / 1433	1184 / 1433	1244 / 1505
685 / 829	1004 / 1215	1004 / 1215	1071 / 1296
EUR bez DPH/s DPH			
26,9 / 33,09	38,7 / 47,6	38,7 / 47,6	41,3 / 50,8
33,3 / 40,96	45,6 / 56,09	45,6 / 56,09	47,9 / 58,92
26,4 / 32,47	38,7 / 47,6	38,7 / 47,6	41,3 / 50,8



matný satén



matná zlatá



černá

UNO-R



KLIKA
BEZ ROZETY



BB

PZ

WC

CZK bez DPH/s DPH			
372 / 450	545 / 659	545 / 659	672 / 813
EUR bez DPH/s DPH			
14,4 / 17,71	21 / 25,83	21 / 25,83	25,9 / 31,86



nerezová ocel (inox)

UNO



BB

PZ

WC

CZK bez DPH/s DPH		
605 / 732	605 / 732	698 / 845
EUR bez DPH/s DPH		
23,3 / 28,66	23,3 / 28,66	26,9 / 33,09



nerezová ocel (inox)

INVADO



KLIKA
BEZ ROZETY



BB

PZ

WC

CZK bez DPH/s DPH			
565 / 684	692 / 837	692 / 837	805 / 974
EUR bez DPH/s DPH			
21,8 / 26,81	26,7 / 32,84	26,7 / 32,84	31 / 38,13



nikl/chrom

PRESTO



KLIKA
BEZ ROZETY



BB

PZ

WC

CZK bez DPH/s DPH			
299 / 362	426 / 515	426 / 515	545 / 659
EUR bez DPH/s DPH			
11,5 / 14,15	16,4 / 20,17	16,4 / 20,17	21 / 25,83



QUBIK K FIT

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



KLIKA
BEZ ROZETY




BB

PZ

WC

CZK bez DPH/s DPH			
585 / 708	904 / 1094	904 / 1094	1017 / 1231
EUR bez DPH/s DPH			
22,6 / 27,8	34,9 / 42,93	34,9 / 42,93	39,2 / 48,22




kartáčovaná mosaz



kartáčovaný nikl



lesklý chrom




černá

FOSTER-BI



KLIKA
BEZ ROZETY



BB

PZ

WC

CZK bez DPH/s DPH			
632 / 765	904 / 1094	904 / 1094	1017 / 1231
EUR bez DPH/s DPH			
24,4 / 30,01	34,9 / 42,93	34,9 / 42,93	39,2 / 48,22




bílá



matný nikl



lesklý chrom



černá

CZK bez DPH/s DPH			
665 / 805	978 / 1183	978 / 1183	1048 / 1312
EUR bez DPH/s DPH			
25,6 / 31,49	37,7 / 46,37	37,7 / 46,37	41,8 / 51,41



zlatá lesklá



IBIZA K

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



KLIKA
BEZ ROZETY



BB



PZ



WC

CZK bez DPH/s DPH			
565 / 684	732 / 886	732 / 886	838 / 1014
EUR bez DPH/s DPH			
21,8 / 26,81	28,2 / 34,69	28,2 / 34,69	32,3 / 39,73



bílá



černá

TOPAZ

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



KLIKA
BEZ ROZETY



BB



PZ



WC

CZK bez DPH/s DPH			
386 / 467	559 / 676	559 / 676	698 / 845
EUR bez DPH/s DPH			
14,9 / 18,33	21,5 / 26,45	21,5 / 26,45	26,9 / 33,09



nerezová ocel (inox)

NOVINKA

NOVA TD



BB



PZ



WC

CZK bez DPH/s DPH		
865 / 1047	865 / 1047	998 / 1208
EUR bez DPH/s DPH		
33,3 / 40,96	33,3 / 40,96	38,5 / 47,36



nerezová ocel



černá

NOVINKA

NOVA MIO SMARTLOCK



KLIKA
BEZ ROZETY

CZK bez DPH/s DPH			
1097 / 1327			
EUR bez DPH/s DPH			
42,3 / 52,03			



nerezová ocel



černá

NOVINKA

PIXEL R

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



KLIKA
BEZ ROZETY



BB



PZ




WC

CZK bez DPH/s DPH			
732 / 886	1164 / 1408	1164 / 1408	1297 / 1569
EUR bez DPH/s DPH			
28,2 / 34,96	44,9 / 55,23	44,9 / 55,23	50 / 61,5



saténový nikel



satinovaná mosaz



černá

NOVINKA

STELLA R

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



KLIKA
BEZ ROZETY



BB



PZ




WC

CZK bez DPH/s DPH			
658 / 796	1091 / 1320	1091 / 1320	1224 / 1481
EUR bez DPH/s DPH			
25,4 / 31,24	42,1 / 51,78	42,1 / 51,78	47,2 / 58,06



saténový nikel



satinovaná mosaz



černá

NOVINKA

BELLA R

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



KLIKA
BEZ ROZETY



BB




PZ



WC


CZK bez DPH/s DPH			
964 / 1166	1310 / 1585	1310 / 1585	1543 / 1867
EUR bez DPH/s DPH			
37,2 / 45,76	50,5 / 25,83	50,5 / 25,83	59,5 / 73,19




matný kartáčovaný chrom



lesklý chrom



satinovaná mosaz



lesklá mosaz (PVD)



čokoládově hnědá

NOVINKA

DIVA R

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



KLIKA
BEZ ROZETY



BB



PZ



WC

CZK bez DPH/s DPH			
519 / 628	811 / 981	811 / 981	918 / 1111
EUR bez DPH/s DPH			
20 / 24,6	31,3 / 38,5	31,3 / 38,5	35,4 / 43,54



kartáčovaný nikel



kartáčovaná mosaz



černá

NOVINKA SCALA K

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



KLIKA
BEZ ROZETY




BB

PZ

WC

CZK bez DPH/s DPH			
1443 / 1746	1875 / 2269	1875 / 2269	2075 / 2511
EUR bez DPH/s DPH			
55,6 / 68,39	72,3 / 88,93	72,3 / 88,93	80 / 83,27



NOVINKA EZZA K



KLIKA
BEZ ROZETY




BB

PZ

WC

CZK bez DPH/s DPH			
924 / 1118	1523 / 1843	1523 / 1843	1756 / 2125
EUR bez DPH/s DPH			
35,6 / 43,79	58,7 / 72,2	58,7 / 72,2	67,7 / 83,27



ATLAS INVESTIČNÍ

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK




STANDARDNÍ KLIKA



HORNÍ ŠTÍT ATLAS

CZK bez DPH/s DPH	
1190 / 1440	512 / 620
EUR bez DPH/s DPH	
45,9 / 56,46	19,7 / 24,23



ATLAS RC2 – INVESTIČNÍ

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK




STANDARDNÍ KLIKA



HORNÍ ŠTÍT ATLAS

CZK bez DPH/s DPH	
1456 / 1762	585 / 708
EUR bez DPH/s DPH	
56,2 / 69,13	22,6 / 27,8



ATLAS RC3 – INVESTIČNÍ

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK




STANDARDNÍ KLIKA



HORNÍ ŠTÍT ATLAS

CZK bez DPH/s DPH	
1829 / 2213	732 / 886
EUR bez DPH/s DPH	
70,5 / 86,72	28,2 / 34,69



KOLEKCE KŘÍDEL

VSTUPNÍCH





CENÍK KŘÍDEL

	Dome 1	Dome 2	Dome 3	Dome 4	Dome 5
	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	9569 / 11578	10434 / 12625	10966 / 13269	11830 / 14314	13360 / 16166
LAMINOLACK / CPL FLEX	10168 / 12303	11032 / 13349	11564 / 13992	12429 / 15039	13958 / 16889
	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	369 / 453,87	402,3 / 494,83	422,8 / 520,04	456,2 / 561,13	515,1 / 633,57
LAMINOLACK / CPL FLEX	392,1 / 482,28	425,4 / 523,24	445,9 / 548,46	479,2 / 589,42	538,2 / 661,99

cena (v PLN) za sadu: křídlo, zárubní rám, práh; cena nezahrnuje kování

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO .. ENDURO 3D ..

B706

B639

B772

B771

B598

B637

B597

B541

B708

B705

B596

B707

B587

B490

B474

dub podzimní

dub evropský

dub skandinávský

dub Karlstad

dub popelavý

antracit

klasický ořech

ušlechtilý dub

sibiřský modřín

dub jarní

dub sněžný

dub zimní

dub Naturo

bilá

dub Eterno

LAMINOLACK

B800

B801

B802

B803

B739

B770

B753

B769

B741

B726

B784

B743

B744

B742

B786

B787

greige

dub světlý

dub přírodní

dub klasický

matná bílá

matný kašmír

světle šedá matná

matná zelená

matný grafit

matná černá

dub Grandson

dub Narbonne koňakový


dub Flagstaff

dub Catania

dub Narbonne slunečný

dub Narbonne pískový

MOŽNOSTI KŘÍDEL



Dome 5



DOMÉ 1, 2 akustika: dobrá

36 dB


akustika: zvýšená

38 dB

VARIANTY DOME

- DOMÉ 1** – dveře s akustickou izolací na úrovni 36 dB podle testu, pevná zárubeň, v kompletu s prahem z neopracované lepené spárovky
- DOMÉ 2** – dveře s akustickou izolací na úrovni 36 dB podle zkoušky, pevná zárubeň, v kompletu hliníkový práh
- DOMÉ 3** – dveře s akustickou izolací na úrovni 38 dB podle testu, pevná zárubeň, v kompletu s prahem z neopracované lepené spárovky
- DOMÉ 4** – dveře s akustickou izolací na úrovni 38 dB podle zkoušky, pevná zárubeň, v kompletu hliníkový práh
- DOMÉ 5** – dveře s akustickou izolací na úrovni 38 dB podle výsledků zkoušky, pevná zárubeň, v kompletu hliníkový práh + 2 hliníkové intarzie

KONSTRUKCE



STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	křídlo s akustickou izolací, vybavené dvěma 3-kolíkovými zámky, zámky bezpečné proti vypáčení a nastavitelné čepové panty
	pevná, vyztužená zárubeň s nastavitelnými panty, dva nastavitelné upevňovací plechy
	pevný práh ze surového dřeva nebo hliníkový práh
	tloušťka křídla: 40 mm

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
kukátko	166 / 201 (ks)	6,4 / 7,87 (ks)
dekorativní boční a horní panely	pouze na vyžádání	
obvodová lišta LO1/LO7		s. 90
čtvrtváleček		s. 90
možnost zkrácení křídla a zárubně max. o 60 mm (vlastními silami)		

DRUHY KOVÁNÍ



CENÍK KOVÁNÍ

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
sada kování ATLAS (klika, horní štítek, vložka 30x40 + vložka 30x40G s koulí)		
v barvě INOX	2121 / 2566 (kpl)	81,8 / 100,61 (kpl)
v černé barvě	2653 / 3210 (kpl)	102,3 / 125,83 (kpl)

Dveře bezpečné proti vloupání RT2

Technická dokumentace Norma PN EN 14351-2:2018-12

RT2 matný grafit B741



CENÍK KŘÍDEL

	RT2	
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	10434 / 12625	402,3 / 494,83
LAMINOLACK / CPL FLEX	11032 / 13349	425,4 / 523,24
LAMINÁT CPL 0,15	11631 / 14074	448,5 / 551,66
LAMINÁT CPL 0,8	13958 / 16889	538,2 / 661,99

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ..

ENDURO 3D ..

ENDURO PLUS ..

CPL FLEX

8706

dub podzimní

8639

dub evropský

8772

dub skandinávský

8771

dub Karlstad

8598

dub popelavý

8637

antracit

8597

klasický ořech

8541

ušlechtilý dub

8708

sibiřský modřín

8705

dub jarní

8596

dub sněžný

8707

dub zimní

8587

dub Naturo

8490

bílá

8474

dub Eterno

8800

greige

NOVINKA

8801

dub světlý

NOVINKA

8802

dub přírodní

NOVINKA

8803

dub klasický

NOVINKA

8739

matná bílá

8770

matný kašmír

8753

světle šedá matná

8769

matná zelená

8741

matný grafit

8726

matná černá

8784

dub Grandson

8743

dub Narbonne koňakový

8744

dub Flagstaff

8742

dub Catania

8786

dub Narbonne slunečný

NOVINKA

8787

dub Narbonne pískový

NOVINKA

LAMINÁT CPL 0,15 mm

0,8 mm

0,15 mm B672

0,8 mm B736

šedá diamantová

0,15 mm B687

0,8 mm B688

alpská bílá

0,15 mm B727

0,8 mm B728

světlý beton

0,15 mm B731

0,8 mm B732

dub Charleston tmavě hnědý

0,15 mm B733

0,8 mm B717

dub Hamilton přírodní

0,15 mm B734

0,8 mm B735

perleťová šedá

0,15 mm B746

0,15 mm B747

dub nebraska šedý

0,15 mm B747

0,15 mm B747

borovice polární

Kolekce vstupních dveří

RT2

Zvuková izolace: R_w (C; C_{tr}) = 38 (-2;-4) dB podle normy PN-EN ISO 10140-2:2021

Odolnost proti vloupání: Třída RC2 podle normy PN-EN 1627:2021-11

RT2

akustika: zvýšená

38 dB

R_w (C_{tr}) = 38 (-2; -4)

RT2

třída RC2

Odolnost proti vloupání

KLIMATICKÁ KLASIFIKACE

model dveří	třída KK označení	klimatická třída	PN-EN 1121:2001	rozdíl teploty uvnitř / venku	rozdíl vlhkosti uvnitř / venku
RT2	KK2	II	b	23 °C / 13 °C	30 % / 65 %

Tolerance: teplota +/- 2 °C, vlhkost +/- 5 %.

KONSTRUKCE

- rám vyrobený z MDF desky s výztuží
- výplň ve formě speciální akustické desky
- tloušťka křídla: 46 mm

KK2 • třída 2 (II)

KKL-II / RAL-GZ 426

I

23°
30 %

18°
50 %

II

23°
30 %

13°
65 %

III

23°
30 %

3°
85 %

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	třídlílné panty s kovovou kapsou
	certifikovaný lištový zámek
	spouštěcí těsnění

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[RRS13] nastavitelná s plochým páskem 60 mm	s. 142
[RRS83] nastavitelná s plochým páskem 80 mm	s. 142
[RRS14] nastavitelná s plochým páskem o šířce 60 mm a přídatným upevňovacím plechem horního zámku	s. 142
[RRS84] nastavitelná s plochým páskem 80 mm a přídatným upevňovacím plechem horního zámku	s. 142
[OT52] kovová podložka s otvorem pro přídatný horní zámek	s. 143
[OT53] kovový pevný	s. 143

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo o šířce „100“	1064 / 1287 (ks)	41 / 50,43 (ks)
křídlo o šířce „100“ – CPL 0,15 mm	1589 / 1923 (ks)	61,3 / 75,4 (ks)
křídlo o šířce „100“ – CPL 0,8 mm	3857 / 4667 (ks)	148,7 / 182,9 (ks)
speciální klika ATLAS RC2 v barvě INOX nebo v černé barvě (klika bez přídatného štítku)	1456 / 1762 (ks)	56,2 / 69,13 (ks)
patentová vložka 30×40	798 / 966 (ks)	30,8 / 37,88 (ks)
doplňkový horní zámek k lištovému zámku s vložkou	1776 / 2149 (ks)	68,5 / 84,26 (ks)
spodní panel z nerezového plechu typu „kick panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
střední panel z nerezového plechu typu „push panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
kukátko	166 / 201 (ks)	6,4 / 7,87 (ks)
pevný hliníkový práh	825 / 998 (ks)	31,8 / 39,11 (ks)

dekorativní boční a horní panely

další informace: vybavení a příslušenství

na dotaz

STRANA 146

POZOR: U křidel s hliníkovým prahem se nepoužívá spouštěcí těsnění, takže není součástí balení.

Dveře bezpečné proti vloupání

J-PROTECT 1, J-PROTECT 2

Národní certifikát stálosti užitných vlastností
č. AC 158-UWB-W5503 Norma PN EN 14351-2:2018-12



CENÍK KŘÍDEL

	J-PROTECT 1 RC3 EI30		J-PROTECT 2 RC3	
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	13759 / 16648	530,5 / 652,52	11830 / 14314	456,2 / 561,1
LAMINOLACK / CPL FLEX	14357 / 17372	553,6 / 680,93	12429 / 15039	479,2 / 589,5
LAMINÁT CPL 0,15	14956 / 18097	576,7 / 709,34	13027 / 15763	502,3 / 617,8
LAMINÁT CPL 0,8	17283 / 20912	666,4 / 819,67	15355 / 18580	592,1 / 728,2

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ••

ENDURO 3D ••

ENDURO PLUS ••

CPL FLEX ••••

B706

dub podzimní

B639

dub evropský

B772

dub skandinávský

B771

dub Karlstad

B598

dub popelavý

B637

antracit

B597

klasický ořech

B541

ušlechtilý dub

B708

sibiřský modřín

B705

dub jarní

B596

dub sněžný

B707

dub zimní

B587

dub Naturo

B490

bílá

B474

dub Eterno

B800

greige

NOVINKA

B801

dub světlý

NOVINKA

B802

dub přírodní

NOVINKA

B803

dub klasický

NOVINKA

B739

matná bílá

B770

matný kašmír

B753

světle šedá matná

B769

matná zelená

B741

matný grafit

B726

matná černá

B784

dub Grandson

B743

dub Narbonne koňakový

B744

dub Flagstaff

B742

dub Catania

B786

dub Narbonne slunečný

NOVINKA

B787

dub Narbonne pískový

NOVINKA

LAMINÁT CPL 0,15 mm •••••

0,8 mm •••••

0,15 mm B672

0,8 mm B736

šedá diamantová

0,15 mm B687

0,8 mm B688

alpská bílá

0,15 mm B727

0,8 mm B728

světlý beton

0,15 mm B731

0,8 mm B732

dub Charleston tmavě hnědý

0,15 mm B733

0,8 mm B717

dub Hamilton přírodní

0,15 mm B734

0,8 mm B735

perleťová šedá

0,15 mm B746

0,8 mm B747

dub nebraska šedý

0,15 mm B747

0,8 mm B747

borovice polární

Kolekce vstupních dveří

J-PROTECT 1 RC3 EI30 a J-PROTECT 2 RC3

Zvuková izolace: $R_w (C_{tr}) = 40 (-1, -4)$ dB podle normy PN-EN ISO 10140-2:2021

Odolnost proti vloupání: Třída RC3 podle normy PN-EN 1627:2021-11

Požární odolnost: EI30 podle normy P N-EN 16034:2014-11

J-PROTECT 1, 2

akustika: nejvyšší

40 dB

$R_w (C_{tr}) = 40 (-1; -4)$

J-PROTECT 1, 2

třída RC3

Odolnost proti vloupání

J-PROTECT 1

třída EI30

Požární odolnost

KONSTRUKCE

- dřevěný vyztužený rám křídla
- výplň z nehořlavých plných desek
- protipožární bobtnající těsnění po stranách křídla
- protipožární bobtnající těsnění v horní části křídla
- kování a vybavení přizpůsobené požadavkům na požární bezpečnost
- tloušťka křídla: 61 mm

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	třídílné panty
	certifikovaný lištový zámek pro patentní vložku
	zámky bezpečné proti vypáčení
	spouštěcí těsnění

PRODEJ POUZE V SADĚ S:	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
se speciální zárubní		s. 143
speciální patentovou vložkou 35x50	612 / 741	23,6 / 29,03
speciální klikou ATLAS RC3	1829 / 2213	70,5 / 86,72
speciálním samozavíračem TS Profil (EI30)	1663 / 2012	64,1 / 78,84


POZOR: Prodejce je povinen prodat protipožární dveře v sadě s výše uvedenými prvky (za příplatek)

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OT48] kovový pevný s otvorem pro další horní zámek (J-Protect 1)	s. 143
[OT49] kovový pevný (J-Protect 1)	s. 143
[OT50] kovový pevný s otvorem pro další horní zámek (J-Protect 2)	s. 143
[OT51] kovový pevný (J-Protect 2)	s. 143

KOLEKCE KŘÍDEL

TECHNICKÝM






CENÍK KŘÍDEL

Technic 1		
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	3983 / 4819	153,6 / 188,93
LAMINOLACK / CPL FLEX	4582 / 5544	176,7 / 217,34
LAMINÁT CPL 0,15	5180 / 6268	199,7 / 245,63
LAMINÁT CPL 0,8	7441 / 9004	286,9 / 352,89

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ..

ENDURO 3D ..

B706

B639

B772

B771

B598

B637

B597

B541

dub podzimní

dub evropský

dub skandinávský

dub Karlstad

dub popelavý

antracit

klasický ořech

ušlechtilý dub

ENDURO PLUS ..

CPL FLEX

B708

B705

B596

B707

B587

B490

B474

sibiřský modřín

dub jarní

dub sněžný

dub zimní

dub Naturo

bílá

dub Eterno

LAMINOLACK

B800

B801

B802

B803

B739

B770

B753

B769

B741

B726

B784

B743

B744

B742

B786

B787

greige

dub světlý

dub přírodní

dub klasický

matná bílá

matný kašmír

světle šedá matná

matná zelená

matný grafit

matná černá

dub Grandson

dub Narbonne koňakový

dub Flagstaff

dub Catania

dub Narbonne slunečný

dub Narbonne pískový

LAMINÁT CPL 0,15 mm

0,8 mm

0,15 mm B672

0,15 mm B687

0,15 mm B727

0,15 mm B731

0,15 mm B733

0,15 mm B734

0,15 mm B746

0,15 mm B747

0,8 mm B736

0,8 mm B688

0,8 mm B728

0,8 mm B732

0,8 mm B717

0,8 mm B735

šedá diamantová

alpská bílá

světlý beton

dub Charleston tmavě hnědý

dub Hamilton přírodní

perleťová šedá

dub nebraska šedý

borovice polární

TECHNIC 1

Zvuková izolace* podle PN-EN ISO 10140-2:2021.

* platí pouze pro konstrukce dveří se spouštěcím těsněním

Mechanická pevnost: třída 3

podle PN-EN 14351-2:2018-12

Technic 1

akustika: dobrá

28 dB

$R_{w}(C_{tr}) = 28 (0, -1)$

Technic 1

třída 3

Mechanická pevnost

1

2

3

KONSTRUKCE

- rám z MDF desky
- výplň ve formě dutinkové dřevotřískové desky
- boční hrany a horní hrana jsou potaženy dekorativní fólií
- svislé hrany křídél jsou ostré
- vrchní vrstva z desky HDF
- tloušťka křídla: 40 mm

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	třídílné panty
	hlavní zámek s patentovou vložkou
	zesílení pro samozavírač

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[FRS1] nastavitelný, zesílený, s plochou páskou 60 mm	s. 142
[FRS8] nastavitelný, zesílený s plochou páskou 80 mm	s. 142
[OBW] blokový (pevný) zesílený	s. 142
[OT61–OT69] nastavitelný kovový	s. 143
[OT11] pevný kovový (G75)	s. 143
[OT12] pevný kovový (G100)	s. 143
[OT14] malý kovový úhlový (SP58)	s. 143

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ <i>barevné provedení ENDURO / CPL FLEX / LAMINOLACK</i>	1064 / 1287 (ks)	41 / 50,43 (ks)
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL 0,15 mm	1589 / 1923 (ks)	61,3 / 75,4 (ks)
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL 0,8 mm	3857 / 4667 (ks)	148,7 / 182,9 (ks)
koupelnový zámek WC	BEZ PŘÍPLATKU	
přídavný třetí pant	259 / 313 (ks)	10 / 12,3 (ks)
doplňkový horní zámek na vložku	326 / 394 (ks)	12,6 / 15,5 (ks)
reverzní elektrická západka na hlavním zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
reverzní elektrická západka na hlavním zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
reverzní elektrická západka na přídavném zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
spodní panel z nerezového plechu typu „kick panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
střední panel z nerezového plechu typu „push panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
spodní panel z nerezového plechu typu „kick panel“ o výšce 300 mm s ventilačním výřezem	3983 / 4819 (kpl)	153,6 / 188,93 (kpl)
kukátko	166 / 201 (ks)	6,4 / 7,87 (ks)
patentová vložka o rozměrech 31 × 36 mm pro rozety o tloušťce 10 mm	259 / 313 (ks)	10 / 12,3 (ks)
ventilační / investiční podříznutí	213 / 258 (ks)	8,2 / 10,09 (ks)
spouštěcí těsnění	931 / 1127 (ks)	35,9 / 44,16 (ks)
pevný hliníkový práh	825 / 998 (ks)	31,8 / 39,11 (ks)
dekorativní boční a horní panely	na dotaz	
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 146

Zesílené dveře Technic 2

Národní prohlášení o vlastnostech č. 11/7/2025
Technická dokumentace Norma PN EN 14351-2:2018-12




CENÍK KŘÍDEL

Technic 2		
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	4781 / 5785	184,4 / 226,81
LAMINOLACK / CPL FLEX	5380 / 6510	207,4 / 255,1
LAMINÁT CPL 0,15	5978 / 7233	230,5 / 283,52
LAMINÁT CPL 0,8	8239 / 9969	317,7 / 390,77

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

MOŽNOSTI KŘÍDEL



TECHNIC 2

Zvuková izolace ¹ dle PN-EN ISO 10140-2:2021.
* platí pouze pro konstrukce dveří se spouštěcím těsněním

Mechanická pevnost: třída 3
podle PN-EN 14351-2:2018-12

Technic 2

akustika: dobrá

34 dB

R_w (C₁, C₂) = 34 (-1,-2)

Technic 2

třída 3

Mechanická pevnost

1

2

3

KONSTRUKCE

- rám z MDF desky
- výplň ve formě paketu plných desek
- boční hrany a horní hrana jsou potažené dekorativní fólií
- svislé hrany křídél jsou ostré
- vrchní vrstva z desky HDF
- tloušťka křídla: 40 mm

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	třídílné panty
	hlavní zámek s patentovou vložkou
	zesílení pro samozavírač

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[FRS1] nastavitelný, zesílený, s plochou páskou 60 mm	s. 142
[FRS8] nastavitelný, zesílený s plochou páskou 80 mm	s. 142
[OBW] blokový (pevný) zesílený	s. 142
[OT61–OT69] nastavitelný kovový	s. 143
[OT11] pevný kovový (G75)	s. 143
[OT12] pevný kovový (G100)	s. 143
[OT14] malý kovový úhlový (SP58)	s. 143

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ <i>barevné provedení ENDURO / CPL FLEX / LAMINOLACK</i>	1064 / 1287 (ks)	41 / 50,43 (ks)
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL 0,15 mm	1589 / 1923 (ks)	61,3 / 75,4 (ks)
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL 0,8 mm	3857 / 4667 (ks)	148,7 / 182,9 (ks)
přídavný třetí pant	259 / 313 (ks)	10 / 12,3 (ks)
doplňkový horní zámek na vložku	326 / 394 (ks)	12,6 / 15,5 (ks)
reverzní elektrická západka na hlavním zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
reverzní elektrická západka na hlavním zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
reverzní elektrická západka na přídavném zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
spodní panel z nerezového plechu typu „kick panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
střední panel z nerezového plechu typu „push panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
kukátko	166 / 201 (ks)	6,4 / 7,87 (ks)
patentová vložka o rozměrech 31 x 36 mm pro rozety o tloušťce 10 mm	259 / 313 (ks)	10 / 12,3 (ks)
spouštěcí těsnění	931 / 1127 (ks)	35,9 / 44,16 (ks)
pevný hliníkový práh	825 / 998 (ks)	31,8 / 39,11 (ks)
dekorativní boční a horní panely	na dotaz	
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 146

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ••

ENDURO 3D ••

ENDURO PLUS ••

CPL FLEX ••••

B706

B639

B772

B771

B598

B637

B597

B541

B708

B705

B596

B707

B587

B490

B474

dub podzimní

dub evropský

dub skandinávský

dub Karlstad

dub popelavý

antracit

klasický ořech

ušlechtilý dub

sibiřský modřín

dub jarní

dub sněžný

dub zimní

dub Naturo

bílá

dub Eterno

LAMINOLACK •••••

B800

B801

B802

B803

B739

B770

B753

B769

B741

B726

B784

B743

B744

B742

B786

B787

greige

dub světlý

dub přírodní

dub klasický

matná bílá

matný kašmír

světle šedá matná

matná zelená

matný grafit

matná černá

dub Grandson

dub Narbonne koňakový

dub Flagstaff

dub Catania

dub Narbonne slunečný

dub Narbonne pískový

LAMINÁT CPL 0,15 mm ••••• 0,8 mm •••••

0,15 mm B672

0,8 mm B736

0,15 mm B687

0,8 mm B688

0,15 mm B727

0,8 mm B728

0,15 mm B731

0,8 mm B732

0,15 mm B733

0,8 mm B717

0,15 mm B734

0,8 mm B735

0,15 mm B746

0,15 mm B747

šedá diamantová

alpská bílá

světlý beton

dub Charleston tmavě hnědý

dub Hamilton přírodní

perleťová šedá

dub nebraska šedý

borovice polární

Klimatizované dveře FT 1/2/3

Technická dokumentace Norma PN EN 14351-2:2018-12



CENÍK KŘÍDEL


	FT1		FT2		FT3	
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	5779 / 6993	222,8 / 274,04	6643 / 8038	256,2 / 315,13	7574 / 9165	292,1 / 359,28
LAMINOLACK / CPL FLEX	6377 / 7716	245,9 / 302,46	7242 / 8763	279,2 / 343,42	8173 / 9889	315,1 / 387,57
LAMINÁT CPL 0,15	6976 / 8441	269 / 330,87	7840 / 9486	302,3 / 371,83	8771 / 10613	338,2 / 415,99
LAMINÁT CPL 0,8	9303 / 11257	358,7 / 441,2	10168 / 12303	392,1 / 482,28	11099 / 13430	427,9 / 526,32

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

ENDURO .. ENDURO 3D ..				ENDURO PLUS ..				CPL FLEX			
											
dub podzimní	dub evropský	dub skandinávský	dub Karlstad	dub popelavý	antracit	klasický ořech	ušlechtilý dub	sibiřský modřín	dub jarní	dub sněžný	dub zimní
											
greige	dub světlý	dub přírodní	dub klasický	matná bílá	matný kašmír	světle šedá matná	matná zelená	matný grafit	matná černá	dub Grandson	dub Narbonne koňakový
											
šedá diamantová	alpská bílá	světlý beton	dub Charleston tmavě hnědý	dub Hamilton přírodní	perleťová šedá	dub nebraska šedý	borovice polární				

MOŽNOSTI KŘÍDEL

řezná hrana	falcové	70-110
		
akustika	klimatická třída	
		

VARIANTY ŘADY FT

Modely se liší pouze zvukovou izolací – ostatní parametry jsou stejné.
Zvuková izolace podle PN-EN ISO 10140-2:2021. Hodnoty Rw rostou od FT1 po FT3.

FT1	akustika: dobrá
36 dB	
R _w (C, C _{tr}) = 36 (-1;-3)	

FT2	akustika: zvýšená
38 dB	
R _w (C, C _{tr}) = 38 (-1;-3)	

FT3	akustika: nejvyšší
40 dB	
R _w (C, C _{tr}) = 40 (-1;-3)	

KLIMATICKÁ KLASIFIKACE

model dveří	třída KK označení	klimatická třída	PN-EN 1121:2001	rozdíl teploty uvnitř / venku	rozdíl vlhkosti uvnitř / venku
FT1, FT2, FT3	KK2	II	b	23 °C / 13 °C	30 % / 65 %
FT4, FT5, FT6	KK3	III	c	23 °C / 3 °C	30 % / 85 %

Tolerance: teplota +/- 2 °C, vlhkost +/- 5 %. Řada FT1–FT3 = třída KK2.

KONSTRUKCE

- ráme vyrobený z MDF desky s výztuží
- výplň ve formě speciální akustické desky
- tloušťka křídla: 40 mm

KK2 • třída 2 (II) KKL-II / RAL-GZ 426	
---	---

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	třídlílné panty
	zesílený hlavní zámek na patentovou vložku
	spouštěcí těsnění

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[FRS1] nastavitelný, zesílený, s plochou páskou 60 mm	s. 142
[FRS8] nastavitelný, zesílený s plochou páskou 80 mm	s. 142
[OBW] blokovaný (pevný) zesílený	s. 142
[OT61–OT69] nastavitelný kovový	s. 143
[OT11] pevný kovový (G75)	s. 143
[OT12] pevný kovový (G100)	s. 143
[OT14] malý kovový úhlový (SP58)	s. 143

Křídla FT se standardně vyrábějí v rozměrech odpovídajících polské normě; na vyžádání také v nestandardních rozměrech.*

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ <i>barevné provedení ENDURO / CPL FLEX / LAMINOLACK</i>	1064 / 1287 (ks)	41 / 50,43 (ks)
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL 0,15 mm	1589 / 1923 (ks)	61,3 / 75,4 (ks)
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL 0,8 mm	3857 / 4667 (ks)	148,7 / 182,9 (ks)
přídavný třetí pant	259 / 313 (kpl)	10 / 12,3 (kpl)
doplňkový horní zámek na vložku	326 / 394 (ks)	12,6 / 15,5 (ks)
reverzní elektrická západka na hlavním zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
reverzní elektrická západka na hlavním zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
reverzní elektrická západka na přídavném zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
spodní panel z nerezového plechu typu „kick panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
střední panel z nerezového plechu typu „push panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
kukátko	166 / 201 (ks)	6,4 / 7,87 (ks)
patentová vložka o rozměrech 31 x 36 mm pro rozety o tloušťce 10 mm	259 / 313 (ks)	10 / 12,3 (ks)
dekorativní boční a horní panely	na dotaz	
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 146

Klimatizované dveře FT 4/5/6

Technická dokumentace Norma PN EN 14351-2:2018-12



CENÍK KŘÍDEL

	FT4		FT5		FT6	
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	9370 / 11338	361,3 / 444,4	10234 / 12383	394,6 / 485,36	11165 / 13510	430,5 / 529,52
LAMINOLACK / CPL FLEX	9968 / 12061	384,4 / 472,81	10833 / 13108	417,7 / 513,77	11764 / 14234	453,6 / 557,93
LAMINÁT CPL 0,15	10567 / 12786	407,4 / 501,1	11431 / 13832	440,8 / 542,18	12362 / 14958	476,7 / 586,34
LAMINÁT CPL 0,8	12894 / 15602	497,2 / 611,56	13759 / 16648	530,5 / 652,52	14690 / 17775	566,4 / 696,67

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

ENDURO .. ENDURO 3D ..				ENDURO PLUS ..				CPL FLEX						
														
dub podzimní	dub evropský	dub skandinávský	dub Karlstad	dub popelavý	antracit	klasický ořech	ušlechtilý dub	sibiřský modřín	dub jarní	dub sněžný	dub zimní	dub Naturo	bílá	dub Eterno
LAMINOLACK														
														
greige	dub světlý	dub přírodní	dub klasický	matná bílá	matný kašmír	světle šedá matná	matná zelená	matný grafit	matná černá	dub Grandson	dub Narbonne koňakový	dub Flagstaff	dub Catania	dub Narbonne slunečný
LAMINÁT CPL 0,15 mm 0,8 mm														
														
šedá diamantová	alpská bílá	světlý beton	dub Charleston tmavě hnědý	dub Hamilton přírodní	perleťová šedá	dub nebraska šedý	borovice polární							

MOŽNOSTI KŘÍDEL

řezná hrana	falcové	70-110
		
akustika	klimatická třída	
		

VARIANTY ŘADY FT

Modely se liší pouze zvukovou izolací – ostatní parametry jsou stejné.
Zvuková izolace podle PN-EN ISO 10140-2:2021. Hodnoty Rw rostou od FT4 po FT6.

FT4	akustika: dobrá	FT5	akustika: zvýšená	FT6	akustika: nejvyšší
36 dB R _w (C, C _{tr}) = 36 (-1;-3)		38 dB R _w (C, C _{tr}) = 38 (-1;-3)		40 dB R _w (C, C _{tr}) = 40 (-1;-3)	

KLIMATICKÁ KLASIFIKACE

model dveří	třída KK označení	klimatická třída	PN-EN 1121:2001	rozdíl teploty uvnitř / venku	rozdíl vlhkosti uvnitř / venku
FT1, FT2, FT3	KK2	II	b	23 °C / 13 °C	30 % / 65 %
FT4, FT5, FT6	KK3	III	c	23 °C / 3 °C	30 % / 85 %

Tolerance: teplota +/- 2 °C, vlhkost +/- 5 %. Řada FT4–FT6 = třída KK3.

KONSTRUKCE

- rám vyrobený z MDF desky s výztuží
- výplň ve formě speciální akustické desky
- hliníková klimatická deska
- tloušťka křídla: 40 mm

KK3 • třída 3 (III)
KKL-III / RAL-GZ 426



I	II	III
23° 30 %	18° 50 %	23° 30 %
		3° 85 %

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	třídlílné panty
	zesílený hlavní zámek na patentovou vložku
	spouštěcí těsnění

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[FRS1] nastavitelný, zesílený, s plochou páskou 60 mm	s. 142
[FRS8] nastavitelný, zesílený s plochou páskou 80 mm	s. 142
[OBW] blokový (pevný) zesílený	s. 142
[OT61–OT69] nastavitelný kovový	s. 143
[OT11] pevný kovový (G75)	s. 143
[OT12] pevný kovový (G100)	s. 143
[OT14] malý kovový úhlový (SP58)	s. 143

Křídla FT se standardně vyrábějí v rozměrech odpovídajících polské normě; na vyžádání také v nestandardních rozměrech.*

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ <i>barevné provedení ENDURO / CPL FLEX / LAMINOLACK</i>	1064 / 1287 (ks)	41 / 50,43 (ks)
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL 0,15 mm	1589 / 1923 (ks)	61,3 / 75,4 (ks)
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL 0,8 mm	3857 / 4667 (ks)	148,7 / 182,9 (ks)
přídavný třetí pant	259 / 313 (kpl)	10 / 12,3 (kpl)
doplňkový horní zámek na vložku	326 / 394 (ks)	12,6 / 15,5 (ks)
reverzní elektrická západka na hlavním zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
reverzní elektrická západka na hlavním zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
reverzní elektrická západka na přídavném zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
spodní panel z nerezového plechu typu „kick panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
střední panel z nerezového plechu typu „push panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
kukátko	166 / 201 (ks)	6,4 / 7,87 (ks)
patentová vložka o rozměrech 31 × 36 mm pro rozety o tloušťce 10 mm	259 / 313 (ks)	10 / 12,3 (ks)
dekorativní boční a horní panely	na dotaz	
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 146

Požární dveře Fortiva 1 EI30

Národní certifikát stálosti užitných vlastností č. AC 158-UWB-W4662 Norma PN EN 14351-2:2018-12




CENÍK KŘÍDEL

Fortiva EI30		
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	7175 / 8682	276,7 / 340,34
LAMINOLACK / CPL FLEX	7774 / 9407	299,7 / 368,63
LAMINÁT CPL 0,15	8372 / 10130	322,8 / 397,04
LAMINÁT CPL 0,8	10700 / 12947	412,6 / 507,5

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ••

ENDURO 3D ••

ENDURO PLUS ••

CPL FLEX ••••

B706

dub podzimní

B639

dub evropský

B772

dub skandinávský

B771

dub Karlstad

B598

dub popelavý

B637

antracit

B597

klasický ořech

B541

ušlechtilý dub

B708

sibiřský modřín

B705

dub jarní

B596

dub sněžný

B707

dub zimní

B587

dub Naturo

B490

bílá

B474

dub Eterno

B800

greige

NOVINKA

B801

dub světlý

NOVINKA

B802

dub přírodní

NOVINKA

B803

dub klasický

NOVINKA

B739

matná bílá

B770

matný kašmír

B753

světle šedá matná

B769

matná zelená

B741

matný grafit

B726

matná černá

B784

dub Grandson

B743

dub Narbonne koňakový

B744

dub Flagstaff

B742

dub Catania

B786

dub Narbonne slunečný

NOVINKA

B787

dub Narbonne pískový

NOVINKA

LAMINÁT CPL 0,15 mm •••••

0,8 mm •••••

0,15 mm B672

0,8 mm B736

šedá diamantová

0,15 mm B687

0,8 mm B688

alpská bílá

0,15 mm B727

0,8 mm B728

světlý beton

0,15 mm B731

0,8 mm B732

dub Charleston tmavě hnědý

0,15 mm B733

0,8 mm B717

dub Hamilton přírodní

0,15 mm B734

0,8 mm B735

perleťová šedá

0,15 mm B746

0,8 mm B747

dub nebraska šedý

0,15 mm B747

0,8 mm B748

borovice polární

FORTIVA 1 EI30

Zvuková izolace podle PN-EN ISO 10140-2:2021.

Požární odolnost: EI30 podle PN-EN 16034:2014-11.

FORTIVA 1 EI30 akustika: dobrá

35 dB

R_w (C, C_p) = 35 (-1,-3)



FORTIVA 1 EI30

třída EI30

Požární odolnost



KONSTRUKCE

- dřevěný vyztužený rám křídla
- výplň z nehořlavých plných desek
- protipožární bobtnající těsnění po stranách křídla
- protipožární bobtnající těsnění v horní části křídla
- kování a vybavení přizpůsobené požadavkům na požární bezpečnost
- tloušťka křídla: 40 mm

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	třídlílné panty
	hlavní protipožární zámek pro patentní vložku
	bobtnavá těsnění
	spouštěcí těsnění

PRODEJ POUZE V SADĚ S:

- se speciální zárubní
- speciální klikou JOWISZ EI30 INOX
- speciální patentovou vložkou 26×40
- speciálním samozavíračem TS PROFIL

POZOR: Prodejce je povinen prodat protipožární dveře v sadě s výše uvedenými prvky (za příplatek)

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[ORS1/F] nastavitelná, nehořlavá s plochým páskem 60 mm	s. 142
[ORS8/F] nastavitelná, nehořlavá s plochým páskem 80 mm	s. 142
[OT46] kovová pevná s protipožární elektrickou západkou reverzním na přidavném zámku	s. 143
[OT47] kovový pevný	s. 143

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
reverzní elektrická protipožární západka na přidavném zámku	7973 / 9647 (ks)	307,4 / 378,1 (ks)
spodní panel z nerezového plechu typu „kick panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
středový panel z nerezového plechu typu „push panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
PROTIPOŽÁRNÍ kukátko	865 / 1047 (ks)	33,3 / 40,96 (ks)
práh z nerezové oceli	825 / 998 (ks)	31,8 / 39,11 (ks)
dekorativní boční a horní panely	na dotaz	
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 146

POZOR: U křidel s prahem z nerezové oceli se nepoužívá spouštěcí těsnění, není tedy součástí balení.

Akustické dveře Sonus 1

Norma PN EN 14351-2:2018-12



Kolekce technických dveří

SONUS 1

Zvuková izolace: $R_w = 42$ dB podle PN-EN ISO 10140-2:2021

Mechanická trvanlivost: třída 5 (100 000 cyklů) podle PN-EN 12400:2002

Mechanická pevnost: třída 4 podle PN-EN 1192:2021

Sonus 1

akustika: nejvyšší

42 dB

$R_w (C, C_w) = 42 (-1,-3)$

Sonus 1

třída 5

Mechanická pevnost

Sonus 1

třída 4

Mechanická pevnost

1

2

3

4

KONSTRUKCE

- rám vyrobený ze speciálního lepeného dřeva
- výplň z plných akustických desek
- tloušťka křídla: 62 mm

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	3 kusy 3D čepových závěsů
	hlavní zámek s patentovou vložkou
	spouštěcí těsnění

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ <i>barevné provedení ENDURO / CPL FLEX / LAMINOLACK</i>	1064 / 1287 (ks)	41 / 50,43 (ks)
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL 0,15 mm	1589 / 1923 (ks)	61,3 / 75,4 (ks)
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL 0,8 mm	3857 / 4667 (ks)	148,7 / 182,9 (ks)
další zámek	1776 / 2149 (ks)	68,5 / 84,26 (ks)
reverzní elektrická západka na přidavném zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
reverzní elektrická západka na hlavním zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
spodní panel z nerezového plechu typu „kick panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
středový panel z nerezového plechu typu „push panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
rozšíření pro pevnou zárubeň	na dotaz	
dokončovací úhelníky pro rozšíření zárubně	na dotaz	
protipožární kukátko	865 / 1047 (ks)	33,3 / 40,96 (ks)
patentová vložka 40x50	838 / 1014 (ks)	32,3 / 39,73 (ks)
dekorativní boční a horní panely	na dotaz	
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 146

CENÍK KŘÍDEL

	křídlo		zárubeň	
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	11564 / 13992	445,9 / 548,46	4449 / 5383	171,5 / 210,95
LAMINOLACK / CPL FLEX	12163 / 14717	469 / 576,87	4582 / 5544	176,7 / 217,34
LAMINÁT CPL 0,15	12761 / 15441	492,1 / 605,28	4848 / 5866	186,9 / 229,89
LAMINÁT CPL 0,8	15089 / 18258	581,8 / 715,61	- / -	- / -

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

MOŽNOSTI KŘÍDEL

falcové

70-110

akustika

trvanlivost mechanická

pevnost mechanická

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OS1] dřevěná bloková (pevná) 104 x 61 mm	s. 130
---	--------

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ••

ENDURO 3D ••

ENDURO PLUS ••

CPL FLEX ••••

B706

dub podzimní

B639

dub evropský

B772

dub skandinávský

B771

dub Karlstad

B598

dub popelavý

B637

antracit

B597

klasický ořech

B541

ušlechtilý dub

B708

sibiřský modrín

B705

dub jarní

B596

dub sněžný

B707

dub zimní

B587

dub Naturo

B490

bílá

B474

dub Eterno

B800

greige

B801

dub světlý

B802

dub přírodní

B803

dub klasický

B739

matná bílá

B770

matný kašmír

B753

světle šedá matná

B769

matná zelená

B741

matný grafit

B726

matná černá

B784

dub Grandson

B743

dub Narbonne koňakový

B744

dub Flagstaff

B742

dub Catania

B786

dub Narbonne slunečný

B787

dub Narbonne pískový

LAMINOLACK •••••

LAMINÁT CPL 0,15 mm ••••• 0,8 mm •••••

B672

0,15 mm B672

0,8 mm B736

šedá diamantová

B687

0,15 mm B687

0,8 mm B688

alpská bílá

B727

0,15 mm B727

0,8 mm B728

světlý beton

B731

0,15 mm B731

0,8 mm B732

dub Charleston tmavě hnědý

B733

0,15 mm B733

0,8 mm B717

dub Hamilton přírodní

B734

0,15 mm B734

0,8 mm B735

perleťová šedá

B746

0,15 mm B746

dub nebraska šedý

B747

0,15 mm B747

borovice polární



Akustické požární dveře Sonus 2

Národní certifikát stálosti užitných vlastností č. AC 158-UWB-W1736
Norma PN EN 14351-2:2018-12



CENÍK KŘÍDEL

	křídlo		zárubeň	
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	11764 / 14234	453,6 / 557,93	5646 / 6832	217,7 / 267,77
LAMINOLACK / CPL FLEX	12362 / 14958	476,7 / 586,34	5779 / 6993	222,8 / 274,04
LAMINÁT CPL 0,15	12961 / 15683	499,7 / 614,63	6045 / 7314	233,1 / 286,71
LAMINÁT CPL 0,8	15288 / 18498	589,5 / 725,09	- / -	- / -

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO •• ENDURO 3D ••

B706

B639

B772

B771

B598

B637

B597

B541

B708

B705

B596

B707

B587

B490

B474

dub podzimní

dub evropský

dub skandinávský

dub Karlstad

dub popelavý

antracit

klasický ořech

ušlechtilý dub

sibiřský modřín

dub jarní

dub sněžný

dub zimní

dub Naturo

bílá

dub Eterno

LAMINOLACK •••••

B800

B801

B802

B803

B739

B770

B753

B769

B741

B726

B784

B743

B744

B742

B786

B787

greige

dub světlý

dub přírodní

dub klasický

matná bílá

matný kašmír

světle šedá matná

matná zelená

matný grafit

matná černá

dub Grandson

dub Narbonne koňakový

dub Flagstaff

dub Catania

dub Narbonne slunečný

dub Narbonne pískový

LAMINÁT CPL 0,15 mm ••••• 0,8 mm •••••

0,15 mm B672

0,15 mm B687

0,15 mm B727

0,15 mm B731

0,15 mm B733

0,15 mm B734

0,15 mm B746

0,15 mm B747

0,8 mm B736

0,8 mm B688

0,8 mm B728

0,8 mm B732

0,8 mm B717

0,8 mm B735

šedá diamantová

alpská bílá

světlý beton

dub Charleston tmavě hnědý

dub Hamilton přírodní

perleťová šedá

dub nebraska šedý

borovice polární

MOŽNOSTI KŘÍDEL

falcové

70-110

akustika

trvanlivost mechanická

pevnost mechanická

SONUS 2

Zvuková izolace: Rw = 42 dB podle PN-EN ISO 10140-2:2021

Mechanická trvanlivost: třída 5 (100 000 cyklů) podle PN-EN 12400:2002

Mechanická pevnost: třída 4 podle PN-EN 1192:2021

Sonus 2

akustika: nejvyšší

42 dB

R_w (C, C_p) = 42 (-1,-3)

Sonus 2

třída 5

Mechanická pevnost

Sonus 2

třída 4

Mechanická pevnost

1

2

3

4

Požární odolnost: EI230 podle PN-EN 16034:2014-11

Sonus 2

třída EI30

Požární odolnost

KONSTRUKCE

- rám vyrobený ze speciálního lepeného dřeva
- výplň z plných akustických a nehořlavých desek
- tloušťka křídla: 62 mm

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	3 kusy 3D čepových závěsů
	hlavní zámek s patentovou vložkou
	bobtnavá těsnění
	spouštěcí těsnění

PRODEJ POUZE V SADĚ S:

- | | | |
|---|-------------|--------------|
| • se speciální zárubní | | |
| • speciální klikou UNO | 838 / 1014 | 32,3 / 39,73 |
| • speciální patentovou vložkou rozměr 40 x 50 | 838 / 1014 | 32,3 / 39,73 |
| • speciálním samozavíračem TS 2000 | 1663 / 2012 | 64,1 / 78,84 |

POZOR: Prodejce je povinen prodat protipožární dveře v sadě s výše uvedenými prvky (za příplatek)

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OS2] dřevěná bloková (pevná) 104 x 61 mm

s. 132

Kolekce technických dveří

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ <i>barevné provedení ENDURO / CPL FLEX / LAMINOLACK</i>	1064 / 1287 (ks)	41 / 50,43 (ks)
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL 0,15 mm	1589 / 1923 (ks)	61,3 / 75,4 (ks)
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL 0,8 mm	3857 / 4667 (ks)	148,7 / 182,9 (ks)
reverzní protipožární elektrická západka na přídavném zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
spodní panel z nerezového plechu typu „kick panel“ o výšce 300 mm	449,00 / 552,27 (kpl)	449,00 / 552,27 (kpl)
středový panel z nerezového plechu typu „push panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
roziřzení pro pevnou zárubeň		na dotaz
dokončovací úhelníky pro roziřzení zárubně		na dotaz
protipožární kukátko	865 / 1047 (ks)	33,3 / 40,96 (ks)
dekorativní boční a horní panely		na dotaz
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 146

Akustické protipožární dveře s kouřotěsností Sonus 3

Národní certifikát stálosti užžitných vlastností
č. AC 158-UWB-W1736
Norma PN EN 14351-2:2018-12



CENÍK KŘÍDEL

	křídlo		zárubeň	
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
ENDURO/PLUS/3D	11764 / 14234	453,6 / 557,93	5845 / 7072	225,4 / 277,24
LAMINOLACK / CPL FLEX	12362 / 14958	476,7 / 586,34	5978 / 7233	230,5 / 283,52
LAMINÁT CPL 0,15	12961 / 15683	499,7 / 614,63	6244 / 7555	240,8 / 296,18
LAMINÁT CPL 0,8	15288 / 18498	589,5 / 725,09	- / -	- / -

cena (v czk/eur) za dveře bez zárubně a klik

MOŽNOSTI KŘÍDEL

falcové

70-110

požární odolnost

akustika

trvanlivost mechanická

kouřotěsnost

pevnost mechanická

BAREVNÉ PŘÍMĚS

ENDURO •• ENDURO 3D ••

B706

B639

B772

B771

B598

B637

B597

B541

B708

B705

B596

B707

B587

B490

B474

dub podzimní

dub evropský

dub skandinávský

dub Karlstad

dub popelavý

antracit

klasický ořech

ušlechtilý dub

sibiřský modřín

dub jarní

dub sněžný

dub zimní

dub Naturo

bílá

dub Eterno

LAMINOLACK •••••

B800

B801

B802

B803

B739

B770

B753

B769

B741

B726

B784

B743

B744

B742

B786

B787

greige

dub světlý

dub přírodní

dub klasický

matná bílá

matný kašmír

světlé šedá matná

matná zelená

matný grafit

matná černá

dub Grandson

dub Narbonne koňakový

dub Flagstaff

dub Catania

dub Narbonne slunečný

dub Narbonne pískový

LAMINÁT CPL 0,15 mm ••••• 0,8 mm •••••

0,15 mm B672

0,15 mm B687

0,15 mm B727

0,15 mm B731

0,15 mm B733

0,15 mm B734

0,15 mm B746

0,8 mm B736

0,8 mm B688

0,8 mm B728

0,8 mm B732

0,8 mm B717

0,8 mm B735

0,15 mm B747

šedá diamantová

alpská bílá

světlý beton

dub Charleston tmavě hnědý

dub Hamilton přírodní

perleťová šedá

dub nebraska šedý

borovice polární

Kolekce technických dveří

SONUS 3

Zvuková izolace: Rw = 42 dB podle PN-EN ISO 10140-2:2021

Mechanická trvanlivost: třída 5 (100 000 cyklů) podle PN-EN 12400:2002

Mechanická pevnost: třída 4 podle PN-EN 1192:2021

Sonus 3

akustika: nejvyšší

42 dB

R_w (C_r, C_p) = 42 (-1,-3)

Sonus 3

třída 5

Mechanická pevnost

Sonus 3

třída 4

Mechanická pevnost

1

2

3

4

Požární odolnost: EI230 podle PN-EN 16034:2014-11

Kouřotěsnost: S_{a4} a S₂₀₀ podle normy PN-EN 13501-2+A1:2016

Sonus 3

třída EI30

Požární odolnost

Sonus 3

třída S_{a4} a S₂₀₀

Kouřotěsnost

KONSTRUKCE

- rám vyrobený ze speciálního lepeného dřeva
- výplň z plných akustických a nehořlavých desek
- kouřotěsná těsnění
- tloušťka křídla: 62 mm

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	3 kusy 3D čepových závěsů
	hlavní zámek s patentovou vložkou
	bobtnavá těsnění
	spouštěcí těsnění
	kouřotěsné těsnění v zárubni

PRODEJ POUZE V SADĚ S:

• se speciální zárubní		
• speciální klikou UNO	838 / 1014	32,3 / 39,73
• speciální patentovou vložkou rozměr 40 x 50	838 / 1014	32,3 / 39,73
• speciální samozavíračem TS 5000	1663 / 2012	64,1 / 78,84

POZOR: Prodejce je povinen prodat protipožární dveře v sadě s výše uvedenými prvky (za příplatek)

SPECIÁLNÍ ZÁRUBNĚ

[OS3] dřevěná bloková (pevná) 104 x 61 mm s kouřotěsným těsněním	s. 134
--	--------

DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI


	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ <i>barevné provedení ENDURO / CPL FLEX / LAMINOLACK</i>	1064 / 1287 (ks)	41 / 50,43 (ks)
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL 0,15 mm	1589 / 1923 (ks)	61,3 / 75,4 (ks)
křídlo o šířce „100“ nebo „110“ – CPL 0,8 mm	3857 / 4667 (ks)	148,7 / 182,9 (ks)
reverzní protipožární elektrická západka na přídavném zámku	2328 / 2817 (ks)	89,7 / 110,33 (ks)
spodní panel z nerezového plechu typu „kick panel“ o výšce 300 mm	449,00 / 552,27 (kpl)	449,00 / 552,27 (kpl)
středový panel z nerezového plechu typu „push panel“ o výšce 300 mm	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
roziřování pro pevnou zárubeň		na dotaz
dokončovací úhelníky pro roziřování zárubně		na dotaz
protipožární kukátko	865 / 1047 (ks)	33,3 / 40,96 (ks)
dekorativní boční a horní panely		na dotaz
Další informace: vybavení a příslušenství		STRANA 146

protipožární dveře Guardia

Vydání ITB – KOT-2018/0407 2



MOŽNOSTI KŘÍDEL



BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ..

ENDURO 3D ..

ENDURO PLUS ..

CPL FLEX

LAMINOLACK

LAMINÁT CPL 0,15 mm

LAMINÁT CPL 0,8 mm

136

kolekce technických dveří

TŘÍDY ZVUKOVÉ IZOLACE PRO MODELY GUARDIA EI30 A EI60:

Rw = 32 dB – jednokřídlé EI30 a EI60
Rw=32 dB – dvoukřídlé EI60
Rw=27 dB – dvoukřídlé EI30

Guardia			akustika: dobrá
32 dB	32 dB	27 dB	
EI30 a EI60 / jednokřídlé	EI60 / dvoukřídlé	EI30 / dvoukřídlé	

KONSTRUKCE

- zesílené hrany z lepeného borovicového dřeva
- výplň: ohnivzdorná dřevotřísková deska (Halspan)
- rám i výplň jsou z obou stran obloženy deskou HDF o tloušťce 3 mm
- tloušťka křídla: EI30 – 50 mm / EI60 – 60 mm
- jednoduchá křídla: „70“–„110“
- dvojitá křídla: „140“–„200“

STANDARDNÍ VÝBAVA

falcové	zámek na patentovou vložku
	4 nastavitelné panty
	bobtnavá těsnění
	spouštěcí těsnění

PRODEJ POUZE V SADĚ S:	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
se speciální zárubní		
speciální klikou UNO	838 / 1014	32,3 / 39,73
speciální patentovou vložkou velikosti 40/50	838 / 1014	32,3 / 39,73
speciálním samozavíračem TS 2000	1663 / 2012	64,1 / 78,84

POZOR: Prodejce je povinen prodávat protipožární dveře jako kompletní sadu s výše uvedenými prvky (za příplatek)

CENÍK (KŘÍDLO + ZÁRUBNĚ)

EI 30								
jednoduché dveře 70-90		jednoduché dveře 100-110		dvojité dveře 140-180		dvojité dveře 190-200		
CZK bez DPH/s DPH		EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH		EUR bez DPH/s DPH		
ENDURO/PLUS/3D	19558 / 23665	754,1 / 927,54	21772 / 26344	839,5 / 1032,59	37759 / 45688	1455,9 / 1790,76	42693 / 51659	1646,2 / 2024,83
LAMINOLACK / CPL FLEX	21034 / 25451	811 / 997,53	23242 / 28123	896,2 / 1102,33	40698 / 49245	1569,2 / 1930,12	45646 / 55232	1760 / 2164,8
LAMINÁT CPL 0,15	21632 / 26175	834,1 / 1025,94	23840 / 28846	919,2 / 1130,62	41297 / 49969	1592,3 / 1958,53	46244 / 55955	1783,1 / 2193,21
LAMINÁT CPL 0,8	23960 / 28992	923,8 / 1136,27	26168 / 31663	1009 / 1241,07	43624 / 52785	1682,1 / 2068,98	48572 / 58772	1872,8 / 2303,54

EI 60								
jednoduché dveře 70-90		jednoduché dveře 100-110		dvojité dveře 140-180		dvojité dveře 190-200		
CZK bez DPH/s DPH		EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH		EUR bez DPH/s DPH		
ENDURO/PLUS/3D	21772 / 26344	839,5 / 1032,59	24406 / 29531	941 / 1157,43	41642 / 50387	1605,6 / 1974,89	47421 / 57379	1828,5 / 2249,06
LAMINOLACK / CPL FLEX	23242 / 28123	896,2 / 1102,33	25862 / 31293	997,2 / 1226,56	44595 / 53960	1719,5 / 2114,99	50374 / 60953	1942,3 / 2389,03
LAMINÁT CPL 0,15	23840 / 28846	919,2 / 1130,62	26460 / 32017	1020,3 / 1254,97	45193 / 54684	1742,6 / 2143,4	50972 / 61676	1965,4 / 2417,44
LAMINÁT CPL 0,8	26168 / 31663	1009 / 1241,07	28788 / 34833	1110 / 1365,3	47521 / 57500	1832,3 / 2253,73	53300 / 64493	2055,1 / 2527,77

cena (v czk/eur) za křídlo a blokovou zárubeň 124 x 60 mm

137

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: BLOKOVÁ (PEVNÁ) OBW

		jednokřídle dveře (mm)				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044
s2	šířka otvoru ve zdi	718	818	918	1018	1118
s3	světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000
h1	výška křídla	2040				
h2	výška otvoru ve zdi	2084				
h3	světlá výška zárubně	2025				

Speciální zárubeň ke křidlům:

- *DOME*
- *TECHNIC*
- *FT*

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: NASTAVITELNÉ ZESÍLENÉ RRS13, RRS83, RRS14, RRS84

		jednokřídle dveře (mm)				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044
s2	šířka otvoru ve zdi	674	774	874	974	1074
s3	světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000
h1	výška křídla	2042				
h2	výška otvoru ve zdi	2062				
h3	světlá výška zárubně	2025				

Speciální zárubeň ke křidlům:

- *RT2*

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ OT52, OT53

		jednokřídle dveře (mm)				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044
s2	šířka otvoru ve zdi	680	780	880	980	1080
s3	světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000
h1	výška křídla	2042				
h2	výška otvoru ve zdi	2065				
h3	světlá výška zárubně	2024				

Speciální zárubeň ke křidlům:

- *RT2*

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: KOVOVÁ, PEVNÁ, OT48, OT49, OT50, OT51

		jednokřídle dveře (mm)				
		„60“	„70“	„80“	„90+“	„100“
s1	šířka křídla	646	746	846	962	1046
s2	šířka otvoru ve zdi	674	774	874	990	1074
s3	světlá šířka zárubně	600	700	800	916	1000
h1	výška křídla	OT48-OT49 (60-100)		OT50-OT51 (60-100)		
		2042		2040		
h2	výška otvoru ve zdi	2061		2084		
h3	světlá výška zárubně	2024		2025		

Speciální zárubeň ke křidlům:

- *J-PROTECT*

všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech

+ investiční rozměr

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: NASTAVITELNÁ ZESÍLENÁ FRS1, FRS8

		jednokřídle dveře (mm)				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044
s2	šířka otvoru ve zdi	674	774	874	974	1074
s3	světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000
h1	výška křídla	2040				
h2	výška otvoru ve zdi	2062				
h3	světlá výška zárubně	2025				

Speciální zárubeň ke křidlům:

- *TECHNIC*
- *FT*

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: KOVOVÉ PEVNÉ OT11, OT12, OT14

		jednokřídle dveře (mm)				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044
s2	šířka otvoru ve zdi	680	770	880	980	1080
s3	světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000
h1	výška křídla	2040				
h2	výška otvoru ve zdi	2065				
h3	světlá výška zárubně	2024				

Speciální zárubeň ke křidlům:

- *TECHNIC*
- *FT*

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: KOVOVÁ NASTAVITELNÁ OT61-69

		jednokřídle dveře (mm)				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044
s2	šířka otvoru ve zdi	693	793	893	993	1093
s3	světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000
h1	výška křídla	2040				
h2	výška otvoru ve zdi	2070				
h3	světlá výška zárubně	2024				

Speciální zárubeň ke křidlům:

- *TECHNIC*
- *FT*

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: NASTAVITELNÁ, NEHOŘLAVÁ ORS1/F, ORS8/F

		jednokřídle dveře (mm)			
		„60“	„70“	„80“	„90+“
s1	šířka křídla	644	744	844	951
s2	šířka otvoru ve zdi	674	774	874	981
s3	světlá šířka zárubně	600	700	800	900
h1	výška křídla	2042			
h2	výška otvoru ve zdi	2062			
h3	světlá výška zárubně	2025			

Speciální zárubeň ke křidlům:

- *FORTIVA*

všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech

+ investiční rozměr

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ OT46, OT47

jdnokřídle dveře (mm)					
		„60“	„70“	„80“	„90+“
s1	šířka křídla	644	744	844	951
s2	šířka otvoru ve zdi	680	780	880	987
s3	světlá šířka zárubně	600	700	800	905
h1	výška křídla	2042			
h2	výška otvoru ve zdi	2065			
h3	světlá výška zárubně	2024			

Speciální zárubeň ke křidlům:
• FORTIVA

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: DŘEVĚNÁ BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ (PEVNÁ) OS1

		jdnokřídle dveře (mm)				
		„70“	„80“	„90+“	„100“	„110“
s1	šířka křídla	748	848	964	1048	1148
s2	šířka otvoru ve zdi	856	956	1072	1156	1256
s3	světlá šířka zárubně	704	804	920	1004	1104
h1	výška křídla	2040				
h2	výška otvoru ve zdi	2084				
h3	světlá výška zárubně	2025				

Speciální zárubeň ke křidlům:
• **SONUS 1**

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: DŘEVENÁ BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ (PEVNÁ) OS2, OS3

		jdnokřídle dveře (mm)				
		„70“	„80“	„90+“	„100“	„110“
s1	šířka křídla	748	848	964	1048	1148
s2	šířka otvoru ve zdi	856	956	1072	1156	1256
s3	světlá šířka zárubně	704	804	920	1004	1104
h1	výška křídla	2040				
h2	výška otvoru ve zdi	2100				
h3	světlá výška zárubně	2023				

Speciální zárubeň ke křidlům:
• **SONUS 2 i 3**

ROZMĚRY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: DŘEVĚNÁ BLOKOVÁ (PEVNÁ) KOBP

		jdnokřídle dveře (mm)					dvoukřídle dveře (mm)								
		„70“	„80“	„90“**	„100“	„110“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	„210“	„220“
s1	šířka křídla	748	848	964	1048	1148	1487	1587	1687	1787	1887	1987	2087	2187	2287
s2	šířka otvoru ve zdi	856	956	1072	1156	1256	1595	1695	1795	1895	1995	2095	2195	2295	2395
s3	vnější šířka zárubně	826	926	1042	1126	1226	1565	1665	1765	1865	1965	2065	2165	2265	2365
s4	světlá šířka zárubně	706	806	922	1006	1106	1445	1545	1645	1745	1845	1945	2045	2145	2245
h1	výška křídla	2040					2040								
h2	výška otvoru ve zdi	2100					2100								
h3	vnější výška zárubně	2084					2084								
h3	světlá výška zárubně	2024					2024								

Speciální zárubeň ke křidlům:
• GUARDIA

* Světlá šířka průchodu dveří „90+90“ po otevření aktivního křídla v úhlu 90° činí nejméně 900 mm, proto je pasivní křídlo užší než aktivní.
Sada je v šířce nesymetrická.
** Světlá šířka průchodu po otevření křídla v úhlu 90° činí nejméně 900 mm.

všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech + investiční rozměr

INVADO – OZNAČENÍ ZÁRUBNÍ

Křídlo	Označení	Typ	Poznámky
DOME, TECHNIC, FT	OBW	zesílená bloková (90 x 44 mm)	pevná
RT2	RRS13	nastavitelná, zesílená	páska 60 mm – standardní
	RRS83	nastavitelná, zesílená	páska 80 mm – standardní
	RRS14	nastavitelná, zesílená	páska 60 mm – přídavný upevňovací plech pro horní zámek
	RRS84	nastavitelná, zesílená	páska 80 mm – přídavný upevňovací plech pro horní zámek
	OT52	kovová pevná	RT2 – OT52 s otvorem pro přídavný horní zámek
	OT53	kovová pevná	RT2 - OT53 - standardní
J - PROTECT 1	OT48	kovová pevná	J-PROTECT 1 RC3 EI30 – s otvorem pro přídavný horní zámek
	OT49	kovová pevná	J-PROTECT 1 RC3 EI30 - standardní
J - PROTECT 2	OT50	kovová pevná	J-PROTECT 2 RC3 40 dB – s otvorem pro přídavný horní zámek
	OT51	kovová pevná	J-PROTECT 2 RC3 40dB - standardní
TECHNIC, FT	FRS1	nastavitelná, zesílená	páska 60 mm
	FRS8	nastavitelná, zesílená	páska 80 mm
	OT61-69	kovová, nastavitelná	
	OT11, OT12, OT14	kovová pevná	OT11 – tloušťka stěny 75 mm; OT12 – tloušťka stěny 100 mm; OT14 – šířka profilu 58 mm
FORTIVA	ORS1/F	nastavitelná, nehořlavá	páska 60 mm – standardní
	ORS8/F	nastavitelná, nehořlavá	páska 80 mm – standardní
	OT46	kovová pevná	s reverzní protipožární elektrickou západkou na horním zámku
	OT47	kovová pevná	standardní
SONUS	OS1	dřevěná bloková (104 x 61 mm)	SONUS 1 42dB
	OS2	dřevěná bloková (104 x 61 mm)	SONUS 2 42dB EI₃0
	OS3	dřevěná bloková (104 x 61 mm)	SONUS 3 42 dB EI₃0 – s kouřotěsným těsněním
GUARDIA	KOBP	dřevěná bloková (124 x 60 mm)	GUARDIA

Ceník zárubní

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ FRS1 / FRS8 (PRO TECHNIC a FT) a RRS13, RRS83, RRS14 a RRS84 (PRO RT2)*

symbol	tloušťka zdi	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D		CPL FLEX / LAMINOLACK		CPL 0,15 mm		symbol	tloušťka zdi	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D		CPL FLEX / LAMINOLACK		CPL 0,15 mm					
		CZK bez DPH/s DPH		EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH				EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH		EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH		EUR bez DPH/s DPH	
A	95–114	3498 / 4233	134,9 / 165,93	3963 / 4795	152,8 / 187,94	4249 / 5141	163,8 / 201,47	K	300–319	5074 / 6140	195,6 / 240,59	5792 / 7008	223,3 / 274,66	6025 / 7290	232,3 / 285,73				
B	120–139	3644 / 4409	140,5 / 172,82	4123 / 4989	159 / 195,57	4456 / 5392	171,8 / 211,31	L	320–339	5140 / 6219	198,2 / 243,79	5879 / 7114	226,7 / 278,84	6185 / 7484	238,5 / 293,36				
C	140–159	3751 / 4539	144,6 / 177,86	4243 / 5134	163,6 / 201,23	4615 / 5584	177,9 / 218,82	M	340–359	5845 / 7072	225,4 / 277,24	6697 / 8103	258,2 / 317,59	7195 / 8706	277,4 / 341,2				
D	160–179	3937 / 4764	151,8 / 186,71	4436 / 5368	171 / 210,33	4788 / 5793	184,6 / 227,06	N	360–379	6025 / 7290	232,3 / 285,73	6856 / 8296	264,4 / 325,21	7322 / 8860	282,3 / 347,23				
E	180–199	4136 / 5005	159,5 / 196,19	4682 / 5665	180,5 / 222,02	4941 / 5979	190,5 / 234,32	O	380–399	6278 / 7596	242,1 / 297,78	7155 / 8658	275,9 / 339,36	7488 / 9060	288,7 / 355,1				
F	200–219	4243 / 5134	163,6 / 201,23	4848 / 5866	186,9 / 229,89	5074 / 6140	195,6 / 240,59	P	400–419	6544 / 7918	252,3 / 310,33	7408 / 8964	285,6 / 351,29	7648 / 9254	294,9 / 362,73				
G	220–239	4303 / 5207	165,9 / 204,06	4874 / 5898	187,9 / 231,12	5234 / 6333	201,8 / 248,21	Q	420–439	6776 / 8199	261,3 / 321,4	7654 / 9261	295,1 / 362,97	7800 / 9438	300,8 / 369,98				
H	240–259	4382 / 5302	169 / 207,87	4981 / 6027	192,1 / 236,28	5393 / 6526	207,9 / 255,72	R	440–459	6996 / 8465	269,7 / 331,73	7907 / 9567	304,9 / 375,03	7960 / 9632	306,9 / 377,49				
I	260–279	4482 / 5423	172,8 / 212,54	5094 / 6164	196,4 / 241,57	5546 / 6711	213,8 / 262,97	S	460–479	7229 / 8747	278,7 / 342,8	8146 / 9857	314,1 / 386,34	8858 / 10718	341,5 / 420,05				
J	280–299	4582 / 5544	176,7 / 217,34	5247 / 6349	202,3 / 248,83	5865 / 7097	226,2 / 278,23	T	480–499	7435 / 8996	286,7 / 352,64	8372 / 10130	322,8 / 397,04	9077 / 10983	350 / 430,5				

* počáteční rozsah nastavení zárubně pro křídla RT2 je 120–139 mm

BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ OBW 90 x 44 (PRO TECHNIC, FT)

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D			CPL FLEX / LAMINOLACK		CPL 0,15 mm	
CZK bez DPH/s DPH			EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH	
EUR bez DPH/s DPH			CZK bez DPH/s DPH		EUR bez DPH/s DPH	
bez DPH / s DPH			bez DPH / s DPH		bez DPH / s DPH	
zárubeň OBW – rovná (90 x 44 mm)			3651 / 4418		140,8 / 173,18	
			3784 / 4579		145,9 / 179,46	
			3983 / 4819		153,6 / 188,93	

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ ORS1/F + ORS8/F (PRO FORTIVA)

symbol	tloušťka zdi	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D		CPL FLEX / LAMINOLACK		CPL 0,15 mm		symbol	tloušťka zdi	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D		CPL FLEX / LAMINOLACK		CPL 0,15 mm	
		CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH			CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH		
A	120–139	5273 / 6380	203,3 / 250,06	5520 / 6679	212,8 / 261,74	6211 / 7515	239,5 / 294,59	K	320–339	7468 / 9036	287,9 / 354,12	7834 / 9479	302,1 / 371,58	8672 / 10493	334,4 / 371,58
B	140–159	5493 / 6647	211,8 / 260,51	5746 / 6953	221,5 / 272,45	6457 / 7813	249 / 306,27	L	340–359	8612 / 10421	332,1 / 408,48	9024 / 10919	347,9 / 427,92	10028 / 12134	386,7 / 427,92
C	160–179	5712 / 6912	220,3 / 270,97	5978 / 7233	230,5 / 283,52	6703 / 8111	258,5 / 317,96	M	360–379	8825 / 10678	340,3 / 418,57	9244 / 11185	356,4 / 438,37	10254 / 12407	395,4 / 438,37
D	180–199	5938 / 7185	229 / 281,67	6224 / 7531	240 / 295,2	6969 / 8432	268,7 / 330,5	N	380–399	9044 / 10943	348,7 / 428,9	9476 / 11466	365,4 / 449,44	10500 / 12705	404,9 / 449,44
E	200–219	6151 / 7443	237,2 / 291,76	6444 / 7797	248,5 / 305,66	7195 / 8706	277,4 / 341,2	O	400–419	9263 / 11208	357,2 / 439,36	9709 / 11748	374,4 / 460,51	10746 / 13003	414,4 / 460,51
F	220–239	6371 / 7709	245,6 / 302,09	6677 / 8079	257,4 / 316,6	7441 / 9004	286,9 / 352,89	P	420–439	9483 / 11474	365,6 / 449,69	9935 / 12021	383,1 / 471,21	10992 / 13300	423,8 / 471,21
G	240–259	6590 / 7974	254,1 / 312,54	6909 / 8360	266,4 / 327,67	7687 / 9301	296,4 / 364,57	Q	440–459	9702 / 11739	374,1 / 460,14	10175 / 12312	392,3 / 482,53	11245 / 13606	433,6 / 482,53
H	260–279	6810 / 8240	262,6 / 323	7135 / 8633	275,1 / 338,37	7933 / 9599	305,9 / 376,26	R	460–479	10999 / 13309	424,1 / 521,64	11505 / 13921	443,6 / 545,63	12728 / 15401	490,8 / 545,63
I	280–299	7029 / 8505	271 / 333,33	7368 / 8915	284,1 / 349,44	8180 / 9898	315,4 / 387,94	S	480–499*	11219 / 13575	432,6 / 532,1	11731 / 14195	452,3 / 556,33	12974 / 15699	500,3 / 556,33
J	300–319	7249 / 8771	279,5 / 343,79	7601 / 9197	293,1 / 360,51	8426 / 10195	324,9 / 399,63								

*Je možné objednat zárubeň o tloušťce větší než 499 mm – v takovém případě se prosím obraťte na obchodní oddělení společnosti INVADO

KOVOVÉ ZÁRUBNĚ INVADO

Úhlová malá	šířka 600–900 mm		šířka 1000–1100 mm		dvoukřídla 1200–2000 mm	
	CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH	
FD14/OT14	3671 / 4442	141,5 / 174,05	3950 / 4780	152,3 / 187,33	6623 / 8014	255,4 / 314,14
Pevná	šířka 600–900 mm		šířka 1000–1100 mm		dvoukřídla 1200–2000 mm	
	CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH	
FD12/OT12	4229 / 5117	163,1 / 200,61	4628 / 5600	178,5 / 219,56	7262 / 8932	280 / 344,4
Pevná	šířka 600–900 mm		šířka 1000–1100 mm		dvoukřídla 1200–2000 mm	
	CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH	
FD11/OT11	3910 / 4309	150,8 / 185,48	4309 / 5214	166,2 / 204,43	6464 / 7821	249,2 / 306,52
Nastavitelná zárubeň	nastavitelná 600–900		nastavitelná 1000–1100		nastavitelná dvoukřídla	
	CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH	
FD61/OT61 - 95-125 mm	6783 / 8207	261,5 / 321,65	7820 / 9462	301,5 / 370,85	10773 / 13035	415,4 / 510,94
FD62/OT62 - 125-155 mm	7262 / 8787	280 / 344,4	8299 / 10042	320 / 393,6	11332 / 13712	436,9 / 537,39
FD63/OT63 - 155-185 mm	7741 / 9367	298,5 / 367,16	8778 / 10621	338,5 / 416,36	11890 / 14387	458,5 / 563,96
FD64/OT64 - 185-215 mm	8219 / 9945	316,9 / 13461	9257 / 11201	356,9 / 438,99	12289 / 14870	473,8 / 582,77
FD65/OT65 - 215-245 mm	8618 / 10428	332,3 / 408,73	9736 / 11781	375,4 / 461,74	13167 / 15932	507,7 / 624,47
FD66/OT66 - 245-275 mm	9177 / 11104	353,8 / 435,17	10214 / 12359	393,8 / 484,37	13965 / 16898	538,5 / 662,36
FD67/OT67 - 275-305 mm	10294 / 12456	396,9 / 488,19	11012 / 13325	424,6 / 522,26	15082 / 18249	581,5 / 715,25
FD68/OT68 - 305-335 mm	11012 / 13325	424,6 / 522,26	12130 / 14677	467,7 / 575,27	16678 / 20180	643,1 / 791,01
FD69/OT69 - 335-365 mm	12130 / 14677	467,7 / 575,27	12688 / 15352	489,2 / 601,72	17875 / 21629	689,2 / 847,72
	CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH					
Příplatek – výztuž pod samozavírač	344 / 416	13,2 / 16,24	FD – kovové zárubně pro plochá a modulární křídla OT – kovové zárubně pro technická křídla			
Příplatek – příprava pro elektrickou západku	1325 / 1603	51,1 / 62,85				

PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ PRO KŘÍDLA RT2

Pevná	šířka 600–900 mm		šířka 1000 mm	
	CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH	
OT52 a OT53	6643 / 8038	256,2 / 315,13	7308 / 8843	281,8 / 346,61

PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ PRO KŘÍDLA J-PROTECT 1 a 2

Pevná	šířka 600–900 mm		šířka 1000 mm	
	CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH		CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH	
OT 48, 49, 50, 51	6643 / 8038	256,2 / 315,13	7308 / 8843	281,8 / 346,61

PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ PRO KŘÍDLA FORTIVA

Pevná	šířka 700–900 mm	
	CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH	
OT 46, 47	6510 / 7877	251 / 308,73

DOPLŇKY KE DVEŘÍM

TECHNICKÝM A VSTUPNÍM



VYBAVENÍ A VOLITELNÉ VYBAVENÍ TECHNICKÝCH DVEŘÍ

Model	Zámek (standardní)	doplňkové možnosti *	Klika (za příplatek)	vložka (za příplatek)	Speciální samozavírač** (za příplatek)
TECHNIC 1	Zámek na vložku nebo WC	2. Zámek, panikové zámký, válečkový zámek, spouštěcí těsnění	Libovolná	Standardní vložka, stříbrná, 30×36	TS PROFIL
					TS MATCH s kluznou lištou
TECHNIC 2	Zámek na vložku	2. zámek, panikové zámký, válečkový zámek	Libovolná	Standardní vložka, stříbrná, 30×36	TS PROFIL
					TS MATCH s kluznou lištou
FORTIVA 1	Zámek na vložku	—	JOWISZ EI30	26x40	TS PROFIL
					TS MATCH s kluznou lištou
GUARDIA EI30 (jednokřídla)	Zámek na vložku	—	UNO / UNO-R	35x40 PROTIPOŽ.	TS 2000
GUARDIA EI60 (jednokřídla)	Zámek na vložku	—	UNO / UNO-R	40x40 PROTIPOŽ.	TS4000
GUARDIA EI30 (dvoukřídla)	—	—	UNO / UNO-R	30x45 PROTIPOŽ.	TS4000 IS
GUARDIA EI60 (dvoukřídla)	—	—	UNO / UNO-R	30x50 PROTIPOŽ.	TS5000
SONUS 1	Zámek na vložku	Přídavný zámek	Libovolná	40x50	TS PROFIL
					TS MATCH s kluznou lištou
SONUS 2	Zámek na vložku	—	UNO / UNO-R	40x50 PROTIPOŽ.	TS 2000
SONUS 3	Zámek na vložku	—	UNO / UNO-R	40x50 PROTIPOŽ.	TS 2000
FT1	Zámek na vložku	2. zámek, panikové zámký, válečkový zámek	Libovolná	Standardní vložka, stříbrná, 30×35	TS PROFIL
					TS MATCH s kluznou lištou
FT2	Zámek na vložku	2. zámek, panické zámký, válečkový zámek	Libovolná	Standardní vložka, stříbrná, 30×35	TS PROFIL
					TS MATCH s kluznou lištou
FT3	Zámek na vložku	2. zámek, panické zámký, válečkový zámek	Libovolná	Standardní vložka, stříbrná, 30×35	TS PROFIL
					TS MATCH s kluznou lištou
FT4	Zámek na vložku	2. zámek, panické zámký, válečkový zámek	Libovolná	Standardní vložka, stříbrná, 30 × 40	TS PROFIL
					TS MATCH s kluznou lištou
FT5	Zámek na vložku	2. zámek, panické zámký, válečkový zámek	Libovolná	Standardní vložka, stříbrná, 30 × 40	TS PROFIL
					TS MATCH s kluznou lištou
FT6	Zámek na vložku	2. zámek, panické zámký, válečkový zámek	Libovolná	Standardní vložka, stříbrná, 30 × 40	TS PROFIL
					TS MATCH s kluznou lištou
RT2	Zámek FUHR lištový	Přídavný zámek	Klika ATLAS RC2	30x40	TS PROFIL
					TS MATCH s kluznou lištou
J-PROTECT 2 RC3 40dB	Zámek KVF lištový	Přídavný zámek	ATLAS RC3	35x50	TS PROFIL
					TS MATCH s kluznou lištou
J-PROTECT 1 RC3 EI30 40dB	Zámek KVF lištový	Přídavný zámek	ATLAS RC3	35x50 PROTIPOŽ.	TS PROFIL
					TS MATCH s kluznou lištou

* další možnosti jsou k dispozici na vyžádání na oddělení investičních služeb
** dveře EI30 a EI60 se prodávají výhradně s automatickým zavíračem

STANDARDNÍ SAMOZAVÍRAČE

Model / Typ	účel	Cena CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH	
TS Profil s ramenem (stříbrný)	FORTIVA, FT, TECHNIC, J-PROTECT EI30, SONUS	1663 / 2012	64,1 / 78,84
TS profil s ramenem (hnědý)	FORTIVA, FT, TECHNIC, J-PROTECT EI30, SONUS	1663 / 2012	64,1 / 78,84
TS profil s ramenem (bílý)	FORTIVA, FT, TECHNIC, J-PROTECT EI30, SONUS	1663 / 2012	64,1 / 78,84
TS profil s ramenem (černý)	FORTIVA, FT, TECHNIC, J-PROTECT EI30, SONUS	1663 / 2012	64,1 / 78,84
TS Match s kluznou lištou (stříbrný)	FORTIVA, FT, TECHNIC, J-PROTECT EI30	2461 / 2978	94,9 / 116,73
TS 2000	SONUS 1-kříd., GUARDIA 1-kříd., J-PROTECT EI30, FORTIVA1	1995 / 2414	76,9 / 94,59
TS 3000	J-PROTECT EI30	6318 / 7645	243,6 / 299,63
TS 4000	SONUS 1-kříd., GUARDIA 1-kříd., J-PROTECT EI30, FORTIVA1	3518 / 4257	135,6 / 166,79
TS 4000 IS s pořadím otevírání + uvolňovací mechanismus	GUARDIA 2-křídle	12569 / 15208	484,6 / 596,06
TS 5000	GUARDIA 1-křídla s kouřotěsněním, J-PROTECT EI30, SONUS	4988 / 6035	192,3 / 236,53
TS 91	FORTIVA, J-PROTECT EI30	3924 / 4748	151,3 / 186,1
TS 92	FORTIVA, J-PROTECT EI30	4988 / 6035	192,3 / 236,53
TS 93	FORTIVA, J-PROTECT EI30	6983 / 8449	269,2 / 331,12
GROOM 200 (stříbrný, hnědý, bílý, černý)	FORTIVA, J-PROTECT EI30	1929 / 2334	74,4 / 91,51

VLOŽKY DO ZÁMKŮ

model vložky / rozměr	výrobce	účel	Cena CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH	
Standardní vložka, stříbrná, 30×36	—	TECHNIC 1, TECHNIC 2	259 / 313	10 / 12,3
Standardní vložka, stříbrná, 30 × 35	—	FT1 – FT6	259 / 313	10 / 12,3
Standardní vložka, stříbrná, 30 × 40	—	FT4 – FT6	259 / 313	10 / 12,3
GERDA 35x40	GERDA	GUARDIA EI30 jednokřídlová	838 / 1014	32,3 / 39,73
GERDA 40x40	GERDA	GUARDIA EI60 jednokřídla	838 / 1014	32,3 / 39,73
GERDA 30x45	GERDA	GUARDIA EI30 dvoukřídla	838 / 1014	32,3 / 39,73
GERDA 30x50	GERDA	GUARDIA EI60 dvoukřídla	838 / 1014	32,3 / 39,73
GERDA 40x50	GERDA	SONUS 1, 2, 3	838 / 1014	32,3 / 39,73
WILKA 30x40	WILKA	RT2	798 / 966	30,8 / 37,88
DEFENDER 26x40	—	FORTIVA	838 / 1014	32,3 / 39,73
YALE 35x50 (pro EI30, RC3)	—	J-PROTECT EI30, J-PROTECT 2 RC3 40dB	612 / 741	23,6 / 29,03

PANELY KICK A PUSH

Kick a push panely (sada pro obě strany křídla)			
Model	účel	Cena CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH	
Kick panel rovný 300 mm	libovolné	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
Push panel s otvorem pro kliku a vložku 300 mm	libovolné	2986 / 3613 (kpl)	115,1 / 141,57 (kpl)
Kick panel – výřez	TECHNIC 1	3983 / 4819 (kpl)	153,6 / 188,93 (kpl)

Ceník INVADO 2026

KUKÁTKA

Model / Typ	výrobce	účel	Cena CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH	
Kukátko PANORAMA 200° (šířka otvoru Ø14 mm)	CYKLOP	J-PROTECT EI30, SONUS, GUARDIA, FORTIVA	798 / 966	30,8 / 37,88
Kukátko se zorným úhlem do 200°, Ø14 mm	Bäcker	J-PROTECT EI30, SONUS, GUARDIA, FORTIVA	658 / 796	25,4 / 31,24

Ostatní příslušenství

TĚSNĚNÍ A DOPLŇKOVÉ ZÁMKY

model kliky	účel	Cena CZK bez DPH/s DPH / EUR bez DPH/s DPH	
Spouštěcí těsnění v křídle	TECHNIC	931 / 1127	35,9 / 44,16
Spouštěcí těsnění v křídle 100–110	TECHNIC	1064 / 1287	41 / 50,43
Přídavný zámek (horní) na vložku	TECHNIC, FT	326 / 394 (možnost)	12,6 / 15,5 (možnost)
Přídavný (horní) upevňovací plech v zárubni	TECHNIC, FT	326 / 394 (možnost)	12,6 / 15,5 (možnost)
Zámek 7463 WK	FORTIVA	na dotaz	
Zámek 7473 W0	FORTIVA		
Zámek ZSK 201-TR-8084	J-PROTECT EI30		
Panický zámek 181 – funkce E	TECHNIC, FT		
Panický zámek 182 – funkce D	TECHNIC, FT		
Panický zámek 183 – funkce B	TECHNIC, FT		

POLOŽKA „na vyžádání“ – cena je stanovena individuálně oddělením investičních služeb.

Soklové LIŠTY


MODEL PRESTIGE P129/P402/P403



- **POZOR:** délka jedné lišty je 2,4 m
- lišty balené po 5 kusech
- uvedené ceny jsou ceny za 1 kus


CENÍK

	P129		P402		P403	
	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH	CZK bez DPH/s DPH	EUR bez DPH/s DPH
bílá dýha (k natírání)	140 / 169	5,4 / 6,64	186 / 225	7,2 / 8,86	206 / 249	7,9 / 9,72
dýha ENDURO – bílá B134	140 / 169	5,4 / 6,64	186 / 225	7,2 / 8,86	206 / 249	7,9 / 9,72
dýha LAMINOLACK – kašmír B770	166 / 201	6,4 / 7,87	226 / 273	8,7 / 10,7	259 / 313	10 / 12,3
dýha LAMINOLACK – světle šedá B753	166 / 201	6,4 / 7,87	226 / 273	8,7 / 10,7	259 / 313	10 / 12,3
dýha LAMINOLACK – černá B726	166 / 201	6,4 / 7,87	226 / 273	8,7 / 10,7	259 / 313	10 / 12,3
dýha LAMINOLACK – bílá B739	166 / 201	6,4 / 7,87	226 / 273	8,7 / 10,7	259 / 313	10 / 12,3



BAREVNÉ PROVEDENÍ

ENDURO ..		LAMINOLACK		
B134	B739	B770	B753	B726
				
lindo (bílá)	matná bílá	matný kašmír	světle šedá matná	matná černá





www.invado.pl

EXPORTNÍ ODDĚLENÍ

biuro@invado.pl
tel. +48 34 35 10 550
tel. +48 34 35 10 549

distributor:

DVERE EBEN SENEK

Boldocka cesta 7
info@dvere-eben.sk
www.dvere-eben.sk

0903 463 869

0903 633 869

Společnost skupiny Arbonia

ARBONIA

Veškeré informace obsažené v katalogu nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku a jsou zveřejněny výhradně pro informační účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny.

POZOR! Vzhledem k použité tiskové technice se barvy produktů uvedených v katalogu mohou lišit od originálu. Všechna autorská práva vyhrazena. Kopírování a zveřejňování katalogu na internetových stránkách a v jiných sdělovacích prostředcích je bez písemného souhlasu společnosti INVADO Sp. z o.o. zakázáno.