PORTA THERMO

KATALÓG 2026

Oceľové Vonkajšie Dvere

DVERE EBEN




PORTA

Dobre navrhnuté dvere

Môžeme namaľovať dvere **na vašu obľúbenú farbu**

RAL

PLNÁ PALETA
FARIEB RAL
NA ŠPECIÁLNU
OBJEDNÁVKU



INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA MAĽOVANIA

Nová viacvrstvová povrchová úprava dverí PORTA THERMO technológiou práškového lakovania.

Práškovo lakované povrchy sú mimoriadne odolné voči nepriaznivým poveternostným podmienkam a vlhkosti.


1 KROK
VYBERTE SI FARBU A MODEL


Všetky **MODELY** PORTA THERMO nájdete na stranách 6 – 17.

NOVINKA

Laky Premium*

Biela
RAL 9016


Hodvábna sivá
RAL 7044


Svetlosivá
RAL 7035



Sivá
RAL 7042


Antracitová
RAL 7016


Olivovosivá
RAL 7033


Tmavozelená
RAL 6012


Zafírová modrá
RAL 5011


Bordová
RAL 3007

*Laky Premium nie sú k dispozícii v balíku PREMIUM ENERGY

Príplatok za štandardné farby z kolekcie lakov Premium

Kolekcia dverí RETRO, svetlíky	98 | **120,54**
ostatné kolekcie dverí	196 | **241,08**

Laminovaný Oceľový Plech


Čierny


Antracit


Antracitová
Štruktúra Synchro


Orech


Dub Zlatý


Dub Winchester


Woodec Dub
Turner

2 KROK

VYBERTE SI ENERGETICKY ÚSPORNÝ BALÍK

Dvere PORTA THERMO sú k dispozícii v štyroch tepelnoizolačných balíkoch. Energeticky najúspornejší model **PREMIUM ENERGY** dosahuje koeficient **Ud = 0,57**. Použitá inovatívna kompozitná technológia SolidTherm zaisťuje odolnú konštrukciu a najvyššiu tepelnú izoláciu. Vyberte si balík, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a šetrite energiu!



3 KROK
PRISPÔSOBTE ROZMERY DVERÍ SVOJIM POTREBÁM

Objavte komplexné možnosti PORTA THERMO – dverí na mieru. Nastavenie výšky a šírky po 10 mm, čo umožňuje prispôsobiť dvere požiadavkám objektu, architektonickému projektu alebo životnému štýlu.



PRISPÔSOBENIE ROZMEROV:

- šírka po 10 mm
- výška nad štandardnými rozmermi po 10 mm
- výšky pod štandardom – maximálne o 70 mm nižšie dvere po 10 mm

ŠÍRKA, dostupná po 10 mm v rozsahu „80–100“*

Dostupný rozsah Sz:

a. Balík ŠTANDARD: 930-1130 mm

b. Balík OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 957–1157 mm

VÝŠKA dostupné po 10 mm od štandardnej výšky až do maximálnej výšky 300 mm:

Povolený rozsah Hz:

a. Balík STANDARD: 2010–2380 mm

b. Balík OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 2015-2385 mm

*Model C.4 je k dispozícii od rozmeru 90.

PORTA THERMO - DVERE NA MIERU!

VYŠŠIE DVERE – 91 | **111,93**

- od H_z = 2090 mm do 2380 mm pre BALÍK STANDARD (po 10 mm)
- od H_z = 2095 mm do 2385 mm pre BALÍKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY (po 10 mm)

NIŽŠIE DVERE – 34 | **41,82**

- od H_z = 2010 mm do 2080 mm pre BALÍK STANDARD
- od H_z = 2015 mm až 2085 mm pre balíčky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY

NASTAVENIE ŠÍRKY DVERÍ – 34 | **41,82**

- šírky dverí po 10 mm v rozmedzí: BALÍK STANDARD S_z = 930–1130 mm / BALÍKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY S_z = 957–1157 mm, nevzťahuje sa na štandardnú šírku dverí

Skontrolujte podrobný cenník bočných svetlíkov na strane 27

- šírka bočného svetlíka v rozsahu NS = 300–800 mm (po 10 mm)
- výška bočného svetlíka v rozsahu NH = 2015–2385 mm (po 10 mm)
- šírka horného svetlíka v rozsahu NS = 957–2757 mm (po 10 mm)
- výška horného svetlíka v rozsahu NH = 300–500 mm (po 10 mm)

Cenník NETTO | **BRUTTO EUR**

KOLEKCIA **MODERN**

POHĽAD Z VONKAJŠEJ STRANY



MODEL M.1
Antracit

STANDARD	cena od 967 | **1 189,41 EUR**
OPTIMUM	cena od 1 467 | **1 804,41 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 1 709 | **2 102,07 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 1 778 | **2 186,94 EUR**



MODEL M.2
Antracit, jednostranný panel

STANDARD	cena od 1 229 | **1 511,67 EUR**
OPTIMUM	cena od 1 729 | **2 126,67 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 1 971 | **2 424,33 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 040 | **2 509,20 EUR**



MODEL M.3
Antracitová, jednostranný panel

STANDARD	cena od 1 410 | **1 734,30 EUR**
OPTIMUM	cena od 1 928 | **2 371,44 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 176 | **2 676,48 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 238 | **2 752,74 EUR**



MODEL M.4
Antracit, obojstranný panel

STANDARD	cena od 1 329 | **1 634,67 EUR**
OPTIMUM	cena od 1 829 | **2 249,67 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 071 | **2 547,33 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 140 | **2 632,20 EUR**

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného oceľového plechu (šírka krídla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými tŕňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)
(kľučka GARDO s hornou rozetou, sada vložiek triedy B,
model M.3 s úchytom – kľučka nie je dostupná)



Čierny panel

Kolekcia farieb Premium nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY,
skontrolujte príplatky na strane 3.

NOVINKA



MODEL M.5
Antracit, jednostranný panel

STANDARD	cena od 1 229 | **1 511,67 EUR**
OPTIMUM	cena od 1 729 | **2 126,67 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 1 971 | **2 424,33 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 040 | **2 509,20 EUR**



vchodové dvere: PORTA THERMO M.2, Antracit,
štvorcový úchyt, bočné svetlík 400 mm



Panel inox

Cenník NETTO | **BRUTTO EUR**

Ďalšie možnosti – pozrite si stranu 20

Všetky modely v triede **RC2** (bez príplatku) pre balíky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY A PREMIUM ENERGY

RC2

KOLEKCIA **LINE**

POHĽAD Z VONKAJŠEJ STRANY



MODEL L.1
Sivá RAL 7042*
obojstranné reliéfne prvky

STANDARD	cena od 1 050 | **1 291,50 EUR**
OPTIMUM	cena od 1 550 | **1 906,50 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 1 792 | **2 204,16 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 1 861 | **2 289,03 EUR**



MODEL L.2
Sivá RAL 7042*
obojstranné reliéfne prvky

STANDARD	cena od 1 050 | **1 291,50 EUR**
OPTIMUM	cena od 1 550 | **1 906,50 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 1 792 | **2 204,16 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 1 861 | **2 289,03 EUR**



MODEL L.3
Sivá RAL 7042*
obojstranné reliéfne prvky

STANDARD	cena od 1 050 | **1 291,50 EUR**
OPTIMUM	cena od 1 550 | **1 906,50 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 1 792 | **2 204,16 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 1 861 | **2 289,03 EUR**



MODEL L.5
Sivá RAL 7042*
obojstranné reliéfne prvky

STANDARD	cena od 1 050 | **1 291,50 EUR**
OPTIMUM	cena od 1 550 | **1 906,50 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 1 792 | **2 204,16 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 1 861 | **2 289,03 EUR**

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného oceľového plechu (šírka krídla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými tŕňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)
(kľučka GARDO s hornou rozetou, sada vložiek triedy B)



Reliéfne lisovanie

*Kolekcia farieb Premium nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY, skontrolujte príplatky na strane 3.



MODEL L.6
Sivá RAL 7042*
obojstranné reliéfne prvky

STANDARD	cena od 1 050 | **1 291,50 EUR**
OPTIMUM	cena od 1 550 | **1 906,50 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 1 792 | **2 204,16 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 1 861 | **2 289,03 EUR**

NOVINKA



MODEL L.7
Sivá RAL 7042*
obojstranné reliéfne prvky

STANDARD	cena od 1 050 | **1 291,50 EUR**
OPTIMUM	cena od 1 550 | **1 906,50 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 1 792 | **2 204,16 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 1 861 | **2 289,03 EUR**



pohľad zvnútra

vchodové dvere: PORTA THERMO L.6, Sivá, kľučka Solid Solo, bočné svetlíky 400 mm, číre sklo

Cenník NETTO | **BRUTTO EUR**

Ďalšie možnosti – pozrite si stranu 20

Všetky modely v triede **RC2** (bez príplatku) pre balíky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY

RC2

KOLEKCIA **GLASS**

POHĽAD Z VONKAJŠEJ STRANY



MODEL G.1
Woodec Dub Turner
panely a obojstranné reliéfne prvky

STANDARD	cena od 1 533 | **1 885,59 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 033 | **2 500,59 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 274 | **2 797,02 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 343 | **2 881,89 EUR**



MODEL G.2
Woodec Dub Turner
obojstranné panely

STANDARD	cena od 1 533 | **1 885,59 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 033 | **2 500,59 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 274 | **2 797,02 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 343 | **2 881,89 EUR**



MODEL G.4
Woodec Dub Turner
obojstranné panely

STANDARD	cena od 1 533 | **1 885,59 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 033 | **2 500,59 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 274 | **2 797,02 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 343 | **2 881,89 EUR**



MODEL G.4
Woodec Dub Turner
obojstranné panely

STANDARD	cena od 1 533 | **1 885,59 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 033 | **2 500,59 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 274 | **2 797,02 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 343 | **2 881,89 EUR**

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného oceľového plechu (šírka krídla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými tŕňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)
(kľučka GARDO s hornou rozetou, sada vložiek triedy B)

*Kolekcia farieb Premium nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY, skontrolujte príplatky na strane 3.



MODEL G.5
Woodec Dub Turner
obojstranné panely

STANDARD	cena od 1 533 | **1 885,59 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 033 | **2 500,59 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 274 | **2 797,02 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 343 | **2 881,89 EUR**



MODEL G.6
Woodec Dub Turner
obojstranné panely

STANDARD	cena od 1 533 | **1 885,59 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 033 | **2 500,59 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 274 | **2 797,02 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 343 | **2 881,89 EUR**



z vnútornej aj vonkajšej strany
panel eloxovaný v čiernej farbe
(čierne kovanie)



z vnútornej aj vonkajšej strany
panel eloxovaný v inox farbe
(inox kovanie)

Cenník NETTO | **BRUTTO EUR**

Ďalšie možnosti – pozrite si stranu 20

Dostupné sklá – skontrolujte stranu 25

Každý model je dostupný v triede **RC2** (za príplatok 111 | **136,53 EUR**) pre balíky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

RC2

NOVINKA

KOLEKCIA **PANEL GLASS**

POHĽAD Z VONKAJŠEJ STRANY



MODEL P.1
Woodec Dub Turner
obojstranné reliéfne prvky

STANDARD	cena od 1 898 | **2 334,54 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 398 | **2 949,54 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 640 | **3 247,20 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 709 | **3 332,07 EUR**



MODEL P.2
Woodec Dub Turner

STANDARD	cena od 1 898 | **2 334,54 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 398 | **2 949,54 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 640 | **3 247,20 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 709 | **3 332,07 EUR**



MODEL P.3
Woodec Dub Turner

STANDARD	cena od 1 898 | **2 334,54 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 398 | **2 949,54 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 640 | **3 247,20 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 709 | **3 332,07 EUR**



MODEL P.4
Woodec Dub Turner

STANDARD	cena od 1 898 | **2 334,54 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 398 | **2 949,54 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 640 | **3 247,20 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 709 | **3 332,07 EUR**

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného oceľového plechu (šírka krídla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými tŕňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)
(kľučka GARDO s hornou rozetou, sada vložiek triedy B)



Sklenený panel je po obvode zosilnený tepelne tvrdenou farbou, ktorá zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a zároveň znižuje riziko prasknutia skla vplyvom poveternostných podmienok.

*Kolekcia farieb Premium nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY, skontrolujte príplatky na strane 3.



MODEL P.5
Woodec Dub Turner

STANDARD	cena od 1 898 | **2 334,54 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 398 | **2 949,54 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 640 | **3 247,20 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 709 | **3 332,07 EUR**



z vnútornej strany panel eloxovaný v čiernej alebo inox farbe – ako v modeloch kolekcie GLASS. Šírka eloxovaného panelu zodpovedá šírke skleneného panelu použitého na vonkajšej strane.



Na vonkajšej strane je na povrchu dverového krídla pripevnený sklenený panel z tónovaného skla – čierneho skla. Panel je kombinovaný so zasklením nainštalovaným vo vnútri krídla. takto skonštruované presklenie sa vyznačuje nízkou priepustnosťou svetla a zároveň vysokou estetickou úrovňou spracovania.



Panel z vnútornej strany čierny



Panel z vnútornej strany inox

Cenník NETTO | **BRUTTO EUR**

Ďalšie možnosti – pozrite si stranu 20

Každý model je dostupný v triede **RC2** (za príplatok 117 | **143,91 EUR**) pre balíky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

RC2

KOLEKCIA **CLASSIC**

POHĽAD Z VONKAJŠEJ STRANY



MODEL C.1
Čierna
obojstranné ozdobné rámčeky

STANDARD	cena od 1 264 | **1 554,72 EUR**
OPTIMUM	cena od 1 764 | **2 169,72 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 005 | **2 466,15 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 074 | **2 551,02 EUR**



MODEL C.2
Čierna
obojstranné ozdobné ráčeky

STANDARD	cena od 1 298 | **1 596,54 EUR**
OPTIMUM	cena od 1 798 | **2 211,54 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 040 | **2 509,20 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 109 | **2 594,07 EUR**



MODEL C.3
Čierna
obojstranné ozdobné ráčeky

STANDARD	cena od 1 526 | **1 876,98 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 026 | **2 491,98 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 267 | **2 788,41 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 336 | **2 873,28 EUR**

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného oceľového plechu (šírka krídla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými tŕňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)
(kľučka GARDO s hornou rozetou, sada vložiek triedy B)



Hliníkový rámček v plných modeloch,
PVC rámček v presklených modeloch

Kolekcia farieb lakov Premium nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY, skontrolujte príplatky na strane 3.
Modely C.3 a C.4 nie sú dostupné vo farbách Laky Premium.



MODEL C.4
Čierna
obojstranné ozdobné rámčeky

STANDARD	cena od 1 805 | **2 220,15 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 305 | **2 835,15 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 547 | **3 132,81 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 616 | **3 217,68 EUR**



pohľad zvnútra

vchodové dvere: PORTA THERMO C.2, Čierna,
kľučka Apollo, bočné svetlíky 500 mm, číre sklo

zladené interiérové dvere PORTA: AIR P.3, Fiord

Cenník NETTO | **BRUTTO EUR**

Ďalšie možnosti – pozrite si stranu 20

Dostupné sklá – skontrolujte stranu 25

Modely C.1, C.2 v triede **RC2** (bez príplatku) pre balíky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY

RC2

NOVINKA

KOLEKCIA **RETRO**

POHĽAD Z VONKAJŠEJ STRANY



MODEL R.1
Olivovosivá RAL 7033*
obojstranné ozdobné rámčeky

STANDARD	cena od 1 657 | **2 038,11 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 157 | **2 653,11 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 398 | **2 949,54 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 467 | **3 034,41 EUR**



MODEL R.2
Olivovosivá RAL 7033*
obojstranné ozdobné rámčeky

STANDARD	cena od 1 771 | **2 178,33 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 271 | **2 793,33 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 512 | **3 089,76 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 581 | **3 174,63 EUR**



MODEL R.3
Olivovosivá RAL 7033*,
obojstranné ozdobné rámčeky

STANDARD	cena od 1 929 | **2 372,67 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 429 | **2 987,67 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 671 | **3 285,33 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 740 | **3 370,20 EUR**



MODEL R.4
Olivovosivá RAL 7033*
obojstranné ozdobné rámčeky

STANDARD	cena od 1 929 | **2 372,67 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 429 | **2 987,67 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 2 671 | **3 285,33 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 2 740 | **3 370,20 EUR**

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného oceľového plechu (šírka krídla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými tŕňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)
(kľučka GARDO s hornou rozetou, sada vložiek triedy B)



Hliníkový rámček
s klasickým profilom

*Kolekcia farieb Premium nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY, skontrolujte príplatky na strane 3.



MODEL R.5
Olivovosivá RAL 7033*
obojstranné rámiky

STANDARD	cena od 2 440 | **3 001,20 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 940 | **3 616,20 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 3 181 | **3 912,63 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 3 250 | **3 997,50 EUR**



MODEL R.6
Olivovosivá RAL 7033*
obojstranné rámiky

STANDARD	cena od 2 440 | **3 001,20 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 940 | **3 616,20 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 3 181 | **3 912,63 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 3 250 | **3 997,50 EUR**



MODEL R.7
Olivovosivá RAL 7033*
obojstranné rámiky

STANDARD	cena od 2 440 | **3 001,20 EUR**
OPTIMUM	cena od 2 940 | **3 616,20 EUR**
OPTIMUM ENERGY	cena od 3 181 | **3 912,63 EUR**
PREMIUM ENERGY	cena od 3 250 | **3 997,50 EUR**

Cenník NETTO | **BRUTTO EUR**

Ďalšie možnosti – pozrite si stranu 20

Dostupné sklá – skontrolujte stranu 25





Modely R.1, R.2, R.3 a R.4 v triede **RC2** (bez príplatku) pre balíky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

RC2

PRISPÔSOBTE SVOJIM POTREBÁM

SPOZNAJTE DOSTUPNÉ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BALÍKY

ENERGETICKY NAJÚSPORNEJŠÍ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=1,1	**Ud=0,73**	**Ud=0,61**	**Ud=0,57**
tepelná **izolácia** [W/m²K]	tepelná **izolácia** [W/m²K]	tepelná **izolácia** [W/m²K]	tepelná **izolácia** [W/m²K]
pre presklené dvere **Ud = do 1,2 W/m²K**	pre presklené dvere **Ud = do 0,81 W/m²K**	pre presklené dvere **Ud = do 0,69 W/m²K**	pre presklené dvere **Ud = do 0,65 W/m²K**
			
konštrukcia krídla opláštenie krídla: z pozinkovaného oceľového plechu **drevený rám** + výplň z PUR peny	konštrukcia krídla opláštenie krídla: z pozinkovaného oceľového plechu **kompozitný rám** + výplň PUR pena	konštrukcia krídla opláštenie krídla: z pozinkovaného oceľového plechu **kompozitný rám** + výplň PUR pena	konštrukcia krídla opláštenie krídla: z pozinkovaného oceľového plechu **kompozitný rám** + výplň PUR pena
3 polodrážky 3 bezpečnostné tŕne proti vysadeniu	4 polodrážky 6 bezpečnostných tŕňov proti vysadeniu	4 polodrážky 6 bezpečnostných tŕňov proti vysadeniu	4 polodrážky 6 bezpečnostných tŕňov proti vysadeniu
hrúbka **54 mm**	hrúbka **66 mm**	hrúbka **78 mm**	hrúbka **66 mm**
oceľová zárubňa	**hliníková** zárubňa	**hliníková** zárubňa	**kompozitná** zárubňa
✕	možnosť dodania **svetlíkov**	možnosť dodania **svetlíkov**	✕
oceľový prah	**hliníkovo-kompozitný** prah zvyšujúci tepelnú izoláciu	**hliníkovo-kompozitný** prah zvyšujúci tepelnú izoláciu	**hliníkovo-kompozitný** prah zvyšujúci tepelnú izoláciu
✕	**RC2**	**RC2**	**RC2**

S KAŽDÝM BALÍKOM NAVYŠE ZÍSKATE

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
			ENERGETICKY NAJÚSPORNEJŠÍ
2-ROČNÁ ZÁRUKA	**2-ROČNÁ ZÁRUKA**	**2-ROČNÁ ZÁRUKA**	**2-ROČNÁ ZÁRUKA**



vstupné dvere: PORTA THERMO M.2, Woodec Dub Turner, okrúhle madlo, kľučka Solid Solo

PRÍSLUŠENSTVO / DOPLNKOVÉ RIEŠENIA

PRAH SPOJENÝ S ZÁRUBŇOU

Rozlišujeme tieto prahy:

— hliníkovo-kompozitný prah je dostupný v 3 veľkostiach:

- hliníkovo-kompozitný prah s veľkosťou 80 mm – dvere otvárané dovnútra (balík OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
- hliníkovo-kompozitný prah s veľkosťou 85 mm – dvere otvárané dovnútra (balík OPTIMUM ENERGY)
- hliníkovo-kompozitný prah s veľkosťou 80 mm (rovný profil) – dvere otvárané smerom von (balík OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

— prah z nehrdzavejúcej ocele (balík STANDARD)



prah 80 mm
pre dvere otvárané smerom von



prah 80 mm / 85 mm
pre dvere otvárané dovnútra



prah z nehrdzavejúcej ocele
100 mm

Pozor! Odkvapnica sa používa pri dverách otvárajúcich sa dovnútra a montuje sa na spodnú hranu krídla. Zabraňuje zatekaniu vody (dažďa, snehu) do interiéru. V balíku STANDARD je to výrazný prvok montovaný na plášť krídla, v ostatných balíkoch je použitá minimalistická lišta (označené v detailoch).



NOVINKA

BOČNÉ ROZŠÍRENIE*

Bočné hliníkové rozšírenie (33 mm) sa spája so zárubňou alebo profilom bočného svetlika. Dostupné v balíkoch OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY v kompletnej palete farieb.

rozmer 2085	194 | **238,62**
rozmer 2385 (na vlastné skrátenie)	222 | **273,06**
cena za bm	93 | **114,39**



Bočné rozšírenie

*možno použiť aj ako predĺženie horného nosníka zárubne.

Náš kompozit **SolidTherm** je špeciálne navrhnutá zmes ABS a sklenených vlákien, ktorá: dodáva konštrukcii dverí tuhosť a pevnosť, poskytuje vynikajúcu tepelnú izoláciu, neabsorbuje vlhkosť, nedeformuje sa pri výkyvoch teplôt, nemá tendenciu deformovať hrany dverí, je 100 % recyklovateľná.

BALÍK OPTIMUM ENERGY, model G.1, farba Dub Woodec Turner

eloxovaný rám
v kolekcii GLASS – vyššia estetika a odolnosť proti poškodeniu



nezávislé bezpečnostné tŕne proti vysadeniu



protiplech zámku v zárubni s reguláciou prítlaku



3D nastaviteľný pánt
v čiernej farbe s dodatočnou ochrannou krytkou





hák lištového zámku




horná rozeta, prídavný zámok




hlavný zámok


SMERY OTVÁRANIA




Ľavé otváranie dovnútra



Pravé otváranie dovnútra



Ľavé otváranie smerom von



Pravé otváranie smerom von

MADLA / KĽÚČKY / VLOŽKY

MADLÁ PRE VŠETKY BALÍKY

NOVINKA


MADLO*

DĹŽKA **1800 mm**: madlo „C“	bez tlačidla	s tlačidlom
inox	303 | **372,69**	424 | **521,52**
čierna	366 | **450,18**	486 | **597,78**
DĹŽKA **1500 mm:** okrúhle madlo, rovné madlo	bez tlačidla	s tlačidlom
inox	630 | **774,90**	980 | **1 205,40**
čierna	810 | **996,30**	1 250 | **1 537,50**

*Model M.3 dostupný len s madlom, modely M.4, C.1, C.2, C.4 a kolekcia RETRO nie sú dostupné s madlom.



Madlo „C“



Okrúhle madlo Rovné madlo

KĽUČKY PRE MADLÁ

Kľučka GARDO solo pre variant s madlom

NOVINKA

kľučka do sady s madlom	kľučka s rozetou
inox, čierna	64 | **78,72**

Je možné objednať kľučky s možnosťou poistky vložky (flex) – za príplatok 35 | **43,05**



kľučka s rozetou



kľučka s rozetou

Kľučka Solid Solo pre variant s madlom

do vypredania zásob

kľučka do sady s madlom	kľučka s rozetou
inox, čierna	109 | **134,07**

Je možné objednať kľučky s možnosťou poistky vložky (flex) – za príplatok 12 | **14,76 EUR**



kľučka s rozetou



kľučka s rozetou

KĽUČKY PRE BALÍČEK STANDARD

Kľučka HAGA

s horným štítom	kľučka-kľučka	kľučka-guľa
inox	86 | **105,78**	107 | **131,61**
čierna	121 | **148,83**	148 | **182,04**



kľučka – kľučka



kľučka – guľa

KĽUČKY PRE BALÍKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

Kľučka APOLLO

s horným štítom	kľučka-kľučka	kľučka-guľa
inox	164 | **201,72**	178 | **218,94**
čierna	188 | **231,24**	205 | **252,15**

Kľučku APOLLO je možné objednať s možnosťou prekrytím vložky (flex) - príplatok 24 | **29,52 EUR**



kľučka – kľučka



kľučka – guľa

KĽUČKY PRE VŠETKY BALÍKY

Kľučka GARDO TOP trieda III

s horným štítom	kľučka–kľučka	kľučka - guľa
inox, čierna	104 | **127,92**	112 | **137,76**

Kľučka so zabezpečením vložky (flex) v štandardnej výbave.



kľučka – kľučka



kľučka – guľa

Kľučka GARDO

s horným štítom	kľučka–kľučka	kľučka - guľa
inox, čierna	59 | **72,57***	67 | **82,41**

* položka zahrnutá v cene na strane 6-17. V prípade zmeny kovania sa musí od sumy sady odpočítať štandardná hodnota ktorá je zahrnutá v cene a pripočítať hodnotu náhradného kovania.



kľučka – kľučka



kľučka – guľa

Kľučka GARDO OVAL TOP

NOVINKA

s horným štítom	kľučka–kľučka	kľučka - guľa
inox, čierna	104 | **127,92**	112 | **137,76**



kľučka – kľučka



kľučka – guľa

VLOŽKY

Vložky	**BALÍK STANDARD**	**BALÍK OPTIMUM, PREMIUM ENERGY**	**BALÍK OPTIMUM ENERGY**
vložky triedy B (sada 2 ks)*	62 | **76,26**	62 | **76,26**	62 | **76,26**
vložka triedy B kľúč–kľúč alebo kľúč–guľa (1 ks)	31 | **38,13**	48 | **59,04**	55 | **67,65**
vložky s núdzovou funkciou (sada 2 ks.)	–	66 | **81,18**	72 | **88,56**
vložky s núdzovou funkciou (1 ks.)	–	52 | **63,96**	59 | **72,57**
stavebné vložky (sada 2 ks.)	–	83 | **102,09**	90 | **110,7**
stavebné vložky (1 ks.)	–	69 | **84,87**	76 | **93,48**



vložka kľúč – guľa
dostupné farby:
čierna, strieborná



vložka kľúč – kľúč
dostupné farby:
čierna, strieborná



sada
dostupné farby:
čierna, strieborná

V cene zostavy dverí PORTA THERMO sú zahrnuté 2 vložky triedy B vo veľkosti zodpovedajúcej zvolenému balíku (vložky v systéme s jedným kľúčom – 5 kusov).
V prípade variantu s madlom ide o 1 vložku triedy B, ktorej veľkosť zodpovedá zvolenému balíku (vložka v systéme s jedným kľúčom – 3 ks).
V balíkoch OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY je možné zmeniť vložku na vložku:

- s núdzovou funkciou: umožňuje odomknúť dvere napriek tomu, že kľúč zostane vnútri,
- stavebnú: obsahuje 2 dočasné kľúče na dobu trvania výstavby alebo rekonštrukcie a 5 cieľových kľúčov (použitie cieľového kľúča natrvalo dekóduje dočasné kľúče).

*položka zahrnutá v cene súprav na strane 6-17. V prípade zmeny príslušenstva je potrebné od ceny súpravy odpočítať štandardnú hodnotu zahrnutú v cene a pripočítať hodnotu použitého kovania.

zmena farby vložky na čiernu (príplatok k cene vložky) – platí pre všetky balíky a typy vložiek 21 | **25,83 EUR**

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

KUKÁTKA

Kukátko (STANDARD)

strieborná farba	7 | **8,61**
čierna farba	7 | **8,61**





Panoramatické kukátko (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

strieborná farba	33 | **40,59**
čierna farba	41 | **50,43**






KONTAKTRON / SAMOZATVÁRAČ

Kontaktron pre všetky spôsoby otvárania

39 \| **47,97**



Kontaktron je snímač, ktorý poskytuje informáciu o tom, či sú dvere zatvorené alebo otvorené. Vstavaný do hornej hrany krídla a hornej časti zárubne, pri zatvorených dverách neviditeľný. Je to užitočné napríklad pre inštaláciu alarmových systémov alebo stráženie objektu.

Pri výbere kontaktronu a vybavení zárubne elektrozámkom sa v krídle ani v zárubni nenachádzajú žiadne prvky snímača. Používame elektrozámok s funkciou kontaktronu/monitoringu, ktorý plní rovnakú funkciu.

Skrytý samozatvárač dverí (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)

skrytý samozatvárač s blokádou	408 | **501,84**



Skrytý samozatvárač namontovaný vo vnútri krídla a zárubne. Spája funkčnosť a estetiku – dvere bez viditeľných mechanických prvkov.

Posuvný samozatvárač D3000H s funkciou blokácie (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

strieborná farba	96 | **118,08**



Posuvný samozatvárač TS 5000 s funkciou blokácie (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

strieborná farba	362 | **445,26**
čierna farba	379 | **466,17**






SKLO / PRÍPLATKY


DOSTUPNÉ SKLÁ


Čierne*


Grafit Reflex*


Grafit


Benátske Zrkadlo


Matné


Číre

* Zasklenie nie je k dispozícii pre model C.4. / Čierne sklo a benátske zrkadlo za príplatok.

POUŽÍVAME TIETO TYPY SKLA:

- bezpečnostné 33.1 vyznačujúce sa zvýšenou odolnosťou proti nárazu (sklo sa pri náraze rozbije, ale jeho úlomky zostanú zachytené na nepoškodenej vrstve PVB fólie)
- alebo P4 (sklo s ochranou proti vlámaniu 44.4), ktoré ponúka najvyššiu úroveň ochrany proti vlámaniu spomedzi bezpečnostných skiel.

Balík 3-sklo / 2-komorový sa používa vo dverách a bočných svetlíkoch STANDARD, OPTIMUM, PREMIUM ENERGY.

Balík 4-sklo/3-komorový sa používa vo dverách OPTIMUM ENERGY.

V zasklievacích balíkoch používame vnútorný teplý rám čiernej farby so zlepšenými tepelnoizolačnými parametrami.

PRÍPLATKY ZA SKLO VO DVERÁCH PRE MODEL DVERÍ

Benátske Zrkadlo	82 | **100,86**
Čierne Sklo:	
dvere z balíka STANDARD	258 | **317,34**
dvere z ostatných balíkov	300 | **369**

PRÍPLATKY ZA SKLO VO SVETLÍKOCH/CENA ZA M²

Benátske Zrkadlo	82 | **100,86**
Čierne Sklo	300 | **369**
Sklo vo verzii RC2	111 | **136,53**

PRÍPLATKY

PRÍPLATKY PRE BALÍK STANDARD


– el. protiplech zámku s funkciou valčeka (deň/noc) pre tieto riešenia: kľučka + madlo/kľučka + guľa	90 | **110,70**
– zosilnenie pre samozatvárač dverí	34 | **41,82**

PRÍPLATKY BALÍK OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

– el. protiplech zámku s funkciou valčeka (deň/noc) pre tieto riešenia: kľučka + madlo/kľučka + guľa	90 | **110,70**
– el. protiplech zámku s funkciou valčeka + magnetický spínač pre tieto riešenia: kľučka + madlo/kľučka + guľa	97 | **119,31**
– NAPÁJAČ 24V Určený pre riešenia s madlom s tlačidlom	59 | **72,57**
– zosilnenie pre samozatvárač dverí	34 | **41,82**

SVETLÍKY

Svetlíky sú dostupné s hliníkovými rámami (balíky OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY).
Každý svetlík je možné namontovať na ľavú aj pravú stranu dverí – sú univerzálne, čo sa týka smeru.





vchodové dvere: PORTA THERMO M.2, Sivá RAL 7042, kľučka SOLID SOLO, bočné svetlíky 400
zladené interiérové dvere: OCELOVÉ PORTA LOFT 4, čierna štruktúra

ROZMERY A CENY BOČNÝCH SVETLÍKOV

pre balíky OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY

Tabuľka 1 / bočné svetlíky (rozmery v mm)

ROZSAH ŠÍRKA / VÝŠKA	300	310-400	410-500	510-600	610-700	710-800
2085	701 | **862,23**	740 | **910,20**	818 | **1 006,14**	907 | **1 115,61**	995 | **1 223,85**	1 079 | **1 327,17**
2185	714 | **878,22**	753 | **926,19**	848 | **1 043,04**	939 | **1 154,97**	1 027 | **1 263,21**	1 118 | **1 375,14**
2285	727 | **894,21**	766 | **942,18**	867 | **1 066,41**	968 | **1 190,64**	1 057 | **1 300,11**	1 158 | **1 424,34**
2385	743 | **913,89**	783 | **963,09**	887 | **1 091,01**	995 | **1 223,85**	1 102 | **1 355,46**	1 210 | 1 **488,30**

Tabuľka 2a/horné svetlíky – max. rozmery (2x bočný svetlík 800)

ROZSAH ŠÍRKA / VÝŠKA	954	964-1054	1064-1154	1164-1254	1264-1354	1364-1454	1464-1554
300	486 | **597,78**	499 | **613,77**	518 | **637,14**	548 | **674,04**	567 | **697,41**	574 | **706,02**	590 | **725,7**
310 - 400	535 | **658,05**	548 | **674,04**	567 | **697,41**	597 | **734,31**	616 | **757,68**	623 | **766,29**	639 | **785,97**
410 - 500	574 | **706,02**	587 | **722,01**	600 | **738**	616 | **757,68**	655 | **805,65**	675 | **830,25**	688 | **846,24**

Tabuľka 2b/horné svetlíky – max. rozmery (2x bočný svetlík 800)

ROZSAH ŠÍRKA / VÝŠKA	1564-1654	1664-1754	1764-1854	1864-1954	1964-2054	2064-2154
300	607 | **746,61**	633 | **778,59**	639 | **785,97**	655 | **805,65**	672 | **826,56**	691 | **849,93**
310 - 400	655 | **805,65**	682 | **838,86**	688 | **846,24**	704 | **865,92**	721 | **886,83**	740 | **910,20**
410 - 500	708 | **870,84**	740 | **910,20**	753 | **926,19**	783 | **963,09**	802 | **986,46**	818 | **1 006,14**

ROZSAH ŠÍRKA / VÝŠKA	2164-2254	2264-2354	2364-2454	2463-2554	2564-2654	2664-2754
300	704 | **865,92**	717 | **881,91**	734 | **902,82**	750 | **922,5**	763 | **938,49**	779 | **958,17**
310 - 400	753 | **926,19**	766 | **942,18**	783 | **963,09**	799 | **982,77**	812 | **998,76**	828 | **1 018,44**
410 - 500	848 | **1 043,04**	867 | **1 066,41**	887 | **1 091,01**	907 | **1 115,61**	929 | **1 142,67**	949 | **1 167,27**

PRÍPLATKY ZA ZMENU SKLA VO SVETLÍKOCH/CENA ZA M² NETTO | BRUTTO

Benátske zrkadlo – 82 | **100,86** Čierne sklo – 300 | **369** Sklo vo verzii RC2 – **111 | 136,53**

PORTA THERMO + PORTA

Zladťte všetky dvere vo vašom dome štýlovo a farebne!

Dvere PORTA THERMO boli vytvorené v niekoľkých moderných štýlových líniách, ktoré ľahko prispôsobíš kolekcii interiérových dverí PORTA. Vďaka nim bude tvoj interiér komplexne zariadený a vizuálne jednotný.




vchodové dvere: PORTA THERMO M.2, Antracit,
štvorcové madlo + kľučka SOLO SOLID,
bočné svetlíky 400 mm
zladené interiérové dvere PORTA: FIRE O.1, Dub Sherman

KOLEKCIA **MODERN**

Minimalistická forma doplnená jednoduchými panelmi v kombinácii s ladiacim príslušenstvom dodáva dverám moderný vzhľad.

Všetky modely MODERN nájdeš na strane 6.

Zladené kolekcie interiérových dverí PORTA



OCELOVÉ PORTA LOFT 4



FIRE O.1



PORTA CPL 1.1



vchodové dvere: PORTA THERMO L.6, Hodvábna sivá RAL 7044,
štvorcové madlo + kľučka SOLO SOLID,
bočné svetlíky
zladené interiérové dvere: PORTA LINE I.1, Kašmír

KOLEKCIA **LINE**

Geometrické vzory s jemnými reliéfmi. Lineárny dizajn a vybraná farebná paleta vytvárajú modernú kompozíciu.

Všetky modely LINE nájdete na str. 8

Zladené kolekcie interiérových dverí PORTA



PORTA VECTOR PREMIUM E



WATER W.1



PORTA LINE I.1

Pozrite si katalóg
interiérové dvere PORTA
naskenujte kód a prejdite
do KATALÓGU



vchodové dvere: PORTA THERMO G.1, Woodec Dub Turner,
bočné svetlíky, grafické sklo
zladené interiérové dvere: NATURA CLASSIC 1.1, Dub Svetlý,
kľučka FIORO

KOLEKCIA **GLASS**

Funkčné a odolné riešenie s anodizovaným rámom a zvislými preskleniami, ktoré presvetlia interiér.

Všetky modely GLASS nájdete na str. 10

Zladené kolekcie interiérových dverí PORTA



PORTA LUMIA 1



PORTA VERTE HOME M.1



NATURA CLASSIC 1.1



vchodové dvere: PORTA THERMO P.2, Biela RAL 9016,
štvorcové madlo + kľučka SOLO SOLID,
bočné svetlíky
zladené interiérové dvere: PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Biela

KOLEKCIA **PANEL GLASS**

Jednoduché línie v kombinácii s čiernym sklom s nízkou priepustnosťou svetla zabezpečujú estetické spracovanie a súkromie.

Všetky modely PANEL GLASS nájdeš na strane 12.

Zladené kolekcie interiérových dverí PORTA



PORTA FOCUS PREMIUM 4.C



PORTA FOCUS PREMIUM 4.A



PORTA DESIRE 6

PORTA THERMO + PORTA

Zlaďte všetky dvere vo vašom dome štýlovo a farebne!



vchodové dvere: PORTA THERMO C.2, Čierna, kľučka Apollo
bočné svetlíky 500, číre sklo
zladené interiérové dvere PORTA: AIR P.3, Fiord

KOLEKCIA **CLASSIC**

Dizajn založený na jednoduchých rámikoch, zvýraznený širokým reliéfnym lisovaním, zapadá do tradičnej architektúry a vytvára harmóniu s interiérom.

Všetky modely CLASSIC nájdete na str. 14

Zladené kolekcie interiérových dverí PORTA



PORTA GRANDE A.1



PORTA CLASSIC HOME A.0



AIR P.3



vchodové dvere: PORTA THERMO R.3, Olivovosivá RAL 7033
kľučka Apollo, bočné svetlíky
zladené interiérové dvere: PORTA ORNATO O.2, Biela

KOLEKCIA **RETRO**

Nadčasová klasika v spojení so zemitými farbami a ozdobnými rámami zvýrazní architektúru budovy a vytvorí ucelený a elegantný interiér.

Všetky modely RETRO nájdeš na strane 16.

Zladené kolekcie interiérových dverí PORTA



PORTA ORNATO O.1



PORTA VERRO V.1



PORTA HARMONY A.1



NOVINKA

GARÁŽOVÝ BALÍK

vyztužené a tesné garážové dvere

GARAŽOVÝ BALÍK:

- interiérové dvere s garážovým balíkom (konštrukcia s vrstvou hliníkového plechu, výplňou z drevotrieskovej dosky a padacím tesnením)
- PORTA HIDE so zosilnením
- zosilnené dvere
- ekonomické dvere

Viac informácií nájdeš v katalógu PORTA DVERE
naskenujte kód a prejdite do KATALÓGU

ČO ZÍSKATE TROJVRSTVOVOU UTESNENOU MONTÁŽOU?

- teplá inštalácia je kľúčom k dosiahnutiu správneho výkonu a komfortu dverí - inštalácia v tepelnoizolačnej zóne zvyšuje energetickú účinnosť priečky
- trojvrstvová montáž má zabezpečiť odvádzanie vlhkosti von z konštrukcie (steny) a jej nezadržiavanie v montážnej pene
- oddelenie podlahy domu od vonkajších faktorov, ako je mráz, vlhkosť, prúdenie vzduchu pod prahom

Pozor: Súprava je dostupná v energeticky úsporných balíkoch: OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY



ZOSTAVA NA MONTÁŽ V STENE BEZ ZÁKLADOVEJ DOSKY

cena od 103 | **126,69**

FÁZA VÝSTAVBY

nový dom

renovácia domu

SPÔSOB MONTÁŽE

v stene
bez podkladového prahu

dvere osadené na hotovej podlahe

SÚČASTI SÚPRAVY

trojvrstvový tesniaci systém
(pena + tekutá fólia vnútri
+ tekutá fólia zvonka)



SÚPRAVA NA MONTÁŽ DO MURIVA NA PODKLADOVEJ PODMÚROVKE

cena od 331 | **407,13**

FÁZA VÝSTAVBY

nový dom s kanálom
v základoch

rekonštrukcia domu (vyžaduje sa dodatočné vyvŕtanie otvoru v podlahe na základoch)

SPÔSOB MONTÁŽE

v stene
so základovou doskou pod prahom

dvere postavené
na základovej doske

SÚČASTI SÚPRAVY

Komponenty zahrnuté v montážnej súprave **v stene bez základovej dosky** a základová doska pod prahom vyrobená z nosníkov 150 mm a 150 mm



ZOSTAVA NA MONTÁŽ V TEPELNOIZOLAČNEJ ZÓNE NA ZÁKLADOVEJ DOSKE

cena od 903 | **1 110,69**

FÁZA VÝSTAVBY

nový dom teplý nosník
namontovaný do steny
+ základové doska

SPÔSOB MONTÁŽE

v izolačnej zóne s použitím teplých nosníkov so základovou doskou pod prahom

dvere postavené
na základovej doske

SÚČASTI SÚPRAVY

Komponenty zahrnuté v montážnej súprave **v stene na základovej doske** a teplé montážne nosníky nosníkov a zostavou pevniacich prvkov

Pozrite si montáž dverí PORTA THERMO
balík OPTIMUM ENERGY – montáž
v tepelnoizolačnej zóne

TABUĽKY ROZMEROV DVERÍ

VCHODOVÉ EXTERIÉROVÉ DVERE PORTA THERMO*

	ROZMER	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_z	H_z	$T_{s/w}$
BALÍK STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 /+5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
BALÍK OPTIMUM	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
BALÍK OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
BALÍK PREMIUM ENERGY	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		

*rozmery pre štandardnú výšku, pri zmene výšky sa rozmery H_s, H_o, O_w, H_s, H_z zodpovedajúco upravia v rozsahu -70 až +300 mm
* rozmery H_z, H_o sa zväčšujú o 3 mm, ak sa používa skrytý samozatvárač

SVETLÍKY PRE DVERE PORTA THERMO*

	NH	Now	NS	Nos
BOČNÉ SVETLÍKY	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
			800	682
HORNÉ SVETLÍKY	300/400/500	182/282/382	957	839
			1007	889
			1057	939
			1107	989
			1157	1039
			1207	1089
			1257	1139
			1307	1189
			1357	1239
			1407	1289
			1457	1339
			1507	1389
			1557	1439
			1607	1489
			1657	1539
			1707	1589
			1757	1639
			1807	1689
			1857	1739
			1907	1789
			1957	1839
			2007	1889
			2057	1939
			2107	1989
			2157	2039
			2207	2089
			2257	2139
			2307	2189
			2357	2239
			2407	2289
			2457	2339
			2507	2389
			2557	2439
			2607	2489
			2657	2539
			2707	2589
			2757	2639

A Prispôsobenie šírky horného svetlíka v rámci rozsahu NS 957–2757 mm


B Prispôsobenie výšky horného svetlíka v rozsahu NH 300 – 500 mm (po 10 mm)

C Prispôsobenie výšky bočného svetlíka v rozsahu NH 2015 – 2385 mm (po 10 mm)

D Prispôsobenie výšky dverí každých 10 mm v rozsahu:
standard H_z = 2010-2380 mm
optimum H_z = 2015-2385 mm
premium H_z = 2015-2385 mm

E Prispôsobenie šírky dverí každých 10 mm v nasledujúcom rozsahu:
Standard S_Z = 930-1130 mm
Optimum S_Z = 957-1157 mm
Premium S_Z = 957-1157 mm

F Prispôsobenie šírky bočného svetlíka v rozsahu NS 300-800 mm (po 10 mm)



LEGENDA K ROZMEROM

S_s celková šírka krídla (s polodrážkami)
H_s celková výška krídla (s polodrážkou)
D_s hrúbka krídla
S_o šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
H_o výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
O_s svetlá šírka zárubne
O_w svetlá výška zárubne (meraná od úrovne prahu)
S_z celková šírka zárubne
H_z celková výška zárubne
$T_{s/w}$ prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru
NS celková šírka svetlíka
NH celková výška svetlíka
Nos viditeľná šírka presklenia
Now viditeľná výška presklenia

* rozmery pre štandardnú výšku, pri zmene výšky dverí sa tomu prispôsobia rozmery NH, Now bočného svetlíka
* rozmery NH, Now sa zväčšujú o 3 mm v prípade bočného svetlíka v konfigurácii s dverami vybavenými skrytým samozatváračom.

OTVÁRANIE DVERÍ
NEBOLO NIKDY TAKÉ JEDNODUCHÉ

DOSTUPNÉ SPÔSOBY OTVÁRANIA



kľučka – kľučka



kľučka – kľučka
s horným štítkom



kľučka + madlo



kľučka – guľa



kľučka - guľa
s horným štítkom



kontrola prístupu,
zámok SMART v balíčkoch
OPTIMUM ENERGY
a PREMIUM ENERGY

ZÁMOK SMART

NOVINKA

zámok SMART s kľučkou a guľou



SMART s madlom



SMART (biometrická čítačka ekey dLine, zámok s automatickým uzamykaním Winkhaus EAV4, napájací zdroj), určený pre riešenia s madlom bez tlačidla a pre kľučku – guľu bez horného štítku*

4 370 | **5 375,10**

*voliteľná možnosť dostupná v balíkoch OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

Naskenujte QR kód
Pozrite si ponuku SMART
s čítačkou odtlačkov prstov



Porta KMI Poland S.A. ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo
Sídlo: Poľsko, Pomorské vojvodstvo, okres Wejherowo, mesto Bolszewo
Okresný súd Gdansk-Sever v Gdansku, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra,
č. zápisu v registri: 0000 838 758, DIČ: 585 000 62 04 Výška základného imania: 125 704 899 PLN, splatené v plnej výške.

Tento katalóg produktov nepredstavuje ponuku v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka ani uistenie v zmysle § 4 zákona zo dňa 27.07.2002 o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľovi. **Spoločnosť Porta KMI Poland S.A. si vyhradzuje právo na zmeny (bez predchádzajúceho upozornenia) technických parametrov, vybavenia, cien, podmienok predĺženej záruky a špecifikácií výrobkov.** Všetky ceny uvedené v tomto katalógu sú priemerné trhové maloobchodné ceny výrobkov stanovené na základe vybranej vzorky transakcií obchodníkov a autorizovaných predajných miest (APS). Ceny v katalógu sú uvedené v EUR. Tento katalóg nestanovuje ceny pre ďalší predaj a jednotliví predajcovia a APS určujú ceny výrobkov Porta individuálne, takže predajné ceny sa môžu v jednotlivých predajniach líšiť. **Obsiahnuté informácie sú aktuálne v čase uverejnenia. Všetky predchádzajúce cenníky pre rovnaký sortiment výrobkov už nie sú platné. Aktuálne ceny a podrobná ponuka sú k dispozícii aj na stránke www.porta.com.pl**

POZOR! Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.



PORTA

Zladť farbou všetky dvere vo svojom dome!
Vďaka klasickým laminátom s efektom dreva a novej palete lakov
z kolekcie Premium dosiahnete efekt harmónie a elegancie vo svojich interiéroch.

ZLADENÉ INTERIÉROVÉ DVERE

www.dvere-eben.sk

info@dvere-eben.sk

vstupné dvere: PORTA THERMO L.7, Olivovosivá RAL 7033, kľučka GARDO SOLO, bočný svetlík 90
zladené interiérové dvere: PORTA VECTOR Premium B, Šalvia / PORTA GRANDE A.1, Šalvia